

Диаграмма работы сервиса AIS Release Preparation

Версия 6.0 — 06.07.2026

Связанные документы:

- [Полная документация сервиса \(HTML\)](#) — подробное описание всех скриптов, параметров, конфигурации и типичных проблем. Содержит 12 разделов: назначение, быстрый старт, состав сервиса, использование скриптов, конфигурация, логика RFC, кодировка, примеры, справочник сокращений, развёртывание.
- [Полная документация сервиса \(PDF\)](#) — PDF-версия для печати и офлайн-чтения.


Содержание диаграмм:


- 1. Архитектура сервиса — C4 CONTAINER
- 2. Потоки данных между каталогами — ER-ДИАГРАММА
- 3. Типовой маршрут подготовки релиза — GANTT
- 4. Распределение операций по категориям — PIE CHART
- 5. Зависимости между операциями — CLASS DIAGRAM
- 6. VSS-операции — SEQUENCE DIAGRAM
- 7. Интеграция с Jira — SEQUENCE DIAGRAM
- 8. Compare & Verify: состояния объектов — STATE DIAGRAM
- 9. Полный список операций GUI — ТАБЛИЦА
- 10. Дополнительные диалоговые окна — ТАБЛИЦА

1. Архитектура сервиса

ТИП ДИАГРАММЫ: C4 CONTAINER

Сервис состоит из GUI-приложения (стиль APPL2: прозрачное окно, кастомный title bar, скруглённые углы), PowerShell-скриптов, BAT-оркестраторов и конфигурации. Все пути и настройки — в config/config.json.






2. Поток данных между каталогами

ТИП ДИАГРАММЫ: ER-ДИАГРАММА (ENTITY-RELATIONSHIP)

Три типа источников: рабочие копии РВ (Current/Main), БД Sybase (dev_golden/galaxy), VSS. Результаты экспорта сравниваются с объектами из папок Ready.




Алгоритм merge Ready: папки Ready_YYYY_MM_DD сортируются по убыванию даты. Для каждого объекта (по имени без расширения) берётся первое вхождение — самая свежая версия. Результат копируется в ReadyMerged/<Task>.

3. Типовой маршрут подготовки релиза

ТИП ДИАГРАММЫ: ДИАГРАММА ГАНТА

Последовательность этапов от настройки до публикации комментария в Jira. Шаги 2–6 (экспорт) выполняются после обновления из VSS.

Типовой маршрут подготовки релиза




4. Распределение операций по категориям

ТИП ДИАГРАММЫ: КРУГОВАЯ ДИАГРАММА (PIE CHART)

18 операций GUI распределены по 6 категориям: экспорт, сравнение, Jira, VSS, утилиты, настройки.

Операции GUI по категориям (18 всего)




Детализация по категориям

Категория	Кол-во	Операции
Экспорт	4	Export PB Current, Export PB Main, SQL Export Current, SQL Export Main, SQL Export from Ready
Сравнение	3	Compare PB, Compare SQL, Compare & Verify
VSS	6	Get Latest, Check Status, Who Is Using, Checkout, Checkin, Undo Check Out
Jira	2	Create RFC, Release Comment (таблица объектов)
Утилиты	2	Run Tests, Export Service
Настройки	1	Settings (кастомная WPF-панель)

5. Зависимости между операциями

ТИП ДИАГРАММЫ: ДИАГРАММА КЛАССОВ


Стрелки показывают, какие операции должны быть выполнены до запуска последующих. Settings — обязательный первый шаг.




6. VSS-операции

ТИП ДИАГРАММЫ: ДИАГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (SEQUENCE)

Взаимодействие GUI → VSS-Utils.ps1 → ss.exe → VSS Database. Пароль VSS расшифровывается из config.json перед вызовом.




Разрешение коротких имён объектов (Resolve-VssObjectPath)



7. Интеграция с Jira

ТИП ДИАГРАММЫ: ДИАГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (SEQUENCE)

Две операции: создание RFC-задачи и добавление комментария с таблицей объектов. Обе используют Jira REST API v2.



Структура таблицы в комментарии Jira

Колонка	PB-объекты	SQL-объекты
Проект/Сервер	Имя проекта PB (по умолч. "AIS", параметр ProjectName)	Имя сервера (dev_golden — предпоследний элемент bd_current_export)
Библиотека/БД	Имя PBL (родительская папка .sr* в PB_Current/PB_Main)	Имя БД (golden — последний элемент bd_current_export)

Наименование объекта	Имя объекта без расширения	Имя объекта без расширения
Информация	Краткое описание изменений (зарезервировано)	Краткое описание изменений (зарезервировано)


Формат: |Проект/Сервер|Библиотека/БД|Наименование объекта|Информация| (заголовок)

|AIS|golden_subject|u_entity_document| (данные — пробел в пустой колонке)

8. Compare & Verify: состояния объектов

ТИП ДИАГРАММЫ: ДИАГРАММА СОСТОЯНИЙ (STATE DIAGRAM)

Compare-Export.ps1 проверяет каждый объект из Ready по MD5. Возможные переходы между статусами:



Статусы проверки:

- READY (ГОТОВО)** — совпадает с Current, отличается от Main — готов к выводу
- NOT_READY (НЕ ГОТОВО)** — отличается от Current — требуется обновление
- NEW_OBJECT (НОВЫЙ)** — есть в Current, отсутствует в Main — новый объект
- SAME_AS_MAIN** — совпадает с Main — изменений нет
- NOT_IN_CURRENT** — отсутствует в Current — автообновление через PblDump

9. Полный список операций GUI

ТИП: ТАБЛИЦА

18 операций в выпадающем списке GUI (группировка по категориям).

#	Операция (RU)	Категория	Пароль	Параметры	Скрипт
1	Настройки параметров	Сервисные	—	(кастомная панель)	Settings-Module.ps1
2	Запуск тестов	Сервисные	—	QuickMode	Run-Tests.ps1
3	Export Service (выгрузка проекта)	Сервисные	—	—	Export-Service.ps1
4	Собрать объекты для вывода в ПРОД	Сервисные	—	TaskName	AIS_export.ps1
5	Выгрузка PB: Current или Main	PowerBuilder	—	Source, TaskName	Export-PB.ps1
6	Сравнение PB: Current и Main	PowerBuilder	—	TaskName, OutputFile	Compare-PB.ps1
7	Выгрузка SQL	SQL	Sybase	Source, Server, Db, BdExportPath	SQL_exp_param.bat
8	Сравнение SQL: dev_golden и galaxy	SQL	—	TaskName, OutputFile	Compare-SQL.ps1
9	Сравнение и проверка (Compare & Verify)	SQL	Sybase	TaskName, ShowDiff, CreateRFC	Compare-Export.ps1
10	Создание RFC в Jira	Jira/RFC	—	TaskName	Create-RFC.ps1
11	Комментарий в Jira: таблица объектов	Jira/RFC	Токен Jira	TaskName, ProjectName	Add-ReleaseComment.ps1
12	VSS: Получить последнюю версию	VSS	из Settings	VssPath, VssUser, Project, PbtFile, Recursive	VSS-Utils.ps1
13	VSS: Проверить статус	VSS	из Settings	VssPath, VssUser, Project, TaskName, Recursive	VSS-Utils.ps1
14	VSS: Кто использует	VSS	из Settings	VssPath, VssUser, Project, Recursive	VSS-Utils.ps1

15	VSS: Checkout (Извлечь / Зарезервировать)	VSS	из Settings	VssPath, VssUser, Project, Comment, Recursive	VSS-Utils.ps1
16	VSS: Checkin (Сохранить / Зафиксировать)	VSS	из Settings	VssPath, VssUser, Project, Comment, Recursive	VSS-Utils.ps1
17	VSS: Undo Check Out (Снять резервирование)	VSS	из Settings	VssPath, VssUser, Project, Recursive	VSS-Utils.ps1
18	VSS: История объекта	VSS	из Settings	VssPath, VssUser, Project, TaskName, SearchText, ShowHistory	VSS-History-Show.ps1

10. Дополнительные диалоговые окна (независимые ДО)

Окно	Команда	Описание	Скриншот
LLM	Show-LLMs.ps1	Просмотр и переключение моделей ИИ (две вкладки: Доступные / Все)	llm_dialog.png
FIXSHOW	Show-OpStatus.ps1	Управление статусами EDIT/FIXED для всех объектов + история изменений	fixshow_dialog.png
ПРОМПТ	Show-Prompts.ps1	История пользовательских промптов с поиском и подсветкой	prompts_dialog.png
СОКР	Show- Abbreviations.ps1	Свод всех сокращений проекта (8 вкладок)	abbr_dialog.png
RULES	Show-Rules.ps1	Просмотр и редактирование файлов- правил с поиском	rules_dialog.png
VSS История	VSS-History- Show.ps1	История версий VSS, сравнение через TortoiseMerge, поиск по содержимому	gui_vss_main.png