

Руководство по TaskPlan — управление объёмными задачами

Назначение

TaskPlan — сервис для управления планами объёмных задач в проекте AIS.

Архитектура

```
Show-TaskPlanGUI.ps1    → ДО (WPF, 3 вкладки)
TaskPlan-Tracker.ps1    → ядро: ПЛАН_РЕАЛИЗАЦИИ.txt + plan_state.json
TaskPlan-Manager.ps1    → диспетчер: task_index.json
TaskPlan-Tests.ps1      → 15 автотестов
```

Быстрый старт

Запуск ДО

```
TaskPl
powershell -NoLogo -File scripts\Show-TaskPlanGUI.ps1 -TaskName SYBASE-12345
```

Создание плана

1. Вкладка «Управление»
2. Имя задачи — ввести или выбрать из истории
3. Цель (Goal) — описание
4. Этапы — по одному на строку: и{FFFD}Текст этапаи{FFFD} или и{FFFD}Текст|Исполнительи{FFFD}
5. Кнопка «Новый план»

Трекер напрямую

```
& scripts\TaskPlan-Tracker.ps1 -Action new -TaskName TASK-1 `
    -Goal "Описание" -Stages @("S1","S2|llama-3-70b","S3") -Force
```

Диспетчер задач

```
& scripts\TaskPlan-Manager.ps1 -Action create -Name TASK-2 -Prompt "Описание"
& scripts\TaskPlan-Manager.ps1 -Action switch -Name TASK-2
```

Поля ДО

Поле	Тип	Описание
Имя задачи	ComboBox + ввод	История из task_index.json
Корень задач	TextBox	C:\AIS\1 Release или C:\AIS\AI\Prod\tasks
Цель (Goal)	TextBox	Описание задачи
Этапы	Multi-line	По одному на строку
LLM / исполнитель	ComboBox	Бесплатные первыми
Статус этапа	ComboBox	не начато / в работе / готово / отложено
Номер этапа	TextBox	1-based

Статусы этапов

Чек-бокс	Статус	Значение
[]	todo	Не начато
[~]	wip	В работе

[x]	done	Готово
[!]	defer	Отложено на дорогую LLM

Стратегия LLM

- Основная обработка — дешёвые LLM (deepseek-v3, llama-3-70b, gpt-4o-mini)
- Дорогая LLM — только для [!]-этапов, только с готовым брифом
- Оценка применимости в DLLM — колонка PROD (0–100)