

Универсальный шаблон сокращений проекта

> **Назначение:** шаблон файла сокращений для переноса на другой ПК или в другой проект. Адаптируйте таблицы под свой проект, сохраняя структуру разделов.

>

> **Кодировка:** UTF-8 без BOM.

1. Каталоги и наборы исходников

Сокращение	Полное имя / Путь	Назначение
Current	<путь_к_рабочей_версии>	Разрабатываемая версия исходников
Main	<путь_к_продакшн_версии>	Эталонная (промышленная) версия
Export_Current	<папка_экспорта_Current>	Экспортированные объекты из Current
Export_Main	<папка_экспорта_Main>	Экспортированные объекты из Main
BD_dev	<путь_SQL_экспорта_dev>	SQL-экспорт с сервера разработки
BD_prod	<путь_SQL_экспорта_prod>	SQL-экспорт с промышленного сервера

> **Пример из проекта AIS:** Current = C:\Work\gold , Main = C:\SRC125\gold , PB_Current = PB_Current\ , BD/dev_golden = BD\dev_golden\ .

2. Серверы и базы данных

Имя	Тип	Назначение
dev_server	Сервер СУБД	Разрабатываемая БД
prod_server	Сервер СУБД	Промышленная БД
db_name	База данных	Имя БД на обоих серверах

3. Типы объектов

Тип	Расширение	Описание
Library	.pb1 / .dll	Библиотека компонентов
Target	.pbt / .exe	Целевой файл сборки
Export	.sr*	Экспортированные объекты
Procedure	.sql	Хранимая процедура
Function	.sql	Функция
Trigger	.sql	Триггер
View	.sql	Представление

4. Статусы проверки объектов

Статус	Значение
READY	Объект готов к выводу в продакшн
NOT_READY	Объект не готов
NEW_OBJECT	Новый объект (отсутствует в продакшн)
SAME_AS_PROD	Совпадает с продакшн
DIFF	Объекты различаются

5. Утилиты и инструменты

Утилита	Назначение
isql	Командная утилита СУБД
VCS_tool	Система контроля версий
DiffTool	Визуальное сравнение файлов

6. Команды и промпты

Сокращение	Значение	Подробнее
TASK	Начать задачу	Создание структуры папок, плана, выгрузка оригиналов
OUT / ОБР	Анализ вывода	Чтение лога ошибок и автоисправление
СОКР	Показать сокращения	Скрипт вывода списка сокращений
ОО	Продолжить / проверить задачи	Завершить список задач
PP / RR	Принудительно русский	Переключение языка модели
ДО	Диалоговое окно	GUI-окно сервиса
ОП	Операция	Вкладка главного окна, нумерация 1-based
ПБ	Прогресс-бар	Индикатор выполнения
СТАРТ	Preflight-проверка	Проверка перед записью файлов
СОХР	Архив проекта	Создание снапшота
ЗАПОМНИ	Запомнить правило	Анализ и сохранение правила
FIXSHOW	Статусы EDIT/FIXED	Показать/изменить статусы операций
GITHUB	Обновить Git	Add + commit + push

7. Структура папок задачи

Папка	Назначение
Git_YYYY_MM_DD	Оригиналы объектов (для сравнения)
Test_YYYY_MM_DD	Готовые объекты для тестирования
DIAG_YYYY_MM_DD_hh_mm	Объекты для диагностики

Ready_YYYY_MM_DD	Готовые объекты (после тестирования)
Read_YYYY_MM_DD	Объекты, готовые к выводу в продакшн
Describe\	Описания изменений и анализы

8. Термины

Термин	Описание
ОП	Операция — вкладка главного окна, открывается при выборе. Нумерация 1-based
ДО	Диалоговое окно сервиса
TaskName	Имя задачи из трекера
Golden	Основная БД проекта
МОРДА	Главное окно приложения

9. Правила работы с задачами

Сокращение	Описание
TODOWRITE	Инструмент отслеживания прогресса задач
ПРОДОБР	Продолжение обработки по утверждённому плану

ЦИКЛ N	Автоисправление операции N
---------------	----------------------------

Адаптация под проект

При переносе в другой проект:

1. Замените пути в разделе 1 на актуальные для нового ПК.
2. Обновите имена серверов и БД в разделе 2.
3. Добавьте специфичные для проекта типы объектов.
4. Дополните список команд своими сокращениями.
5. Убедитесь, что все сокращения используются единообразно в правилах и документации.