

PB Export — сервис выгрузки PowerBuilder

> **Версия:** 1.1 от 01.09.2026 (добавлен раздел «7. Тестирование»)

> **Родительский том:** [Главный том документации](#)

1. Назначение

Сервис выгрузки объектов PowerBuilder из PBL-файлов в текстовый формат (.sru, .srw, .srd) через утилиту pbldump.

Файлы:

- `scripts\Export-PB.ps1` — основной скрипт выгрузки (31 библиотека, 2617 объектов)
- `scripts\Extract-PbSrw.ps1` — извлечение .srw (Window)
- `scripts\Extract-PbSru.ps1` — извлечение .sru (UserObject)
- `scripts\Extract-PbRest.ps1` — извлечение остальных (.srd, .srm, .srs)
- `scripts\Extract-PbMetadata.ps1` — извлечение метаданных
- `tools\pbldump-1.3.1stable\PblDump.exe` — утилита экспорта

2. Процесс выгрузки

```
PBL-файлы (C:\Work\gold\*.pbl)

↓ pbldump

.sr* файлы (PB_Current\библиотека\*.sr*)

↓ Convert-ExportEncoding.ps1

UTF-8 с BOM, CRLF
```

3. Параметры МОРДА2 (ОП5)

Параметр	Значение
Source	Current (C:\Work\gold) / Main (C:\SRC125\gold)
TaskName	Имя задачи Jira (опционально)

4. Библиотеки (31 шт.)

`golden_subject`, `golden_rule`, `golden_correct`, `golden_...` — набор библиотек страхового продукта.

5. Кодировка

Этап	Кодировка
PBL (исходный)	ANSI (CP1251)
.sr* после pbl dump	CP1251 / UTF-16
.sr* после конвертации	UTF-8 с BOM, CRLF

6. Экономическая выгода

- **Массовая выгрузка:** 2617 объектов за ~5 минут (ручной: ~6 часов)
- **Автоматическая кодировка:** нормализация CP1251→UTF-8 без ручного вмешательства
- **Инкрементальная:** выгрузка только объектов конкретной задачи

7. Тестирование (01.09.2026)

Проверено на `dev_golden / gold` (Current) и `C:\SRC125\gold` (Main). Багов в `Export-PB.ps1` не выявлено.

7.1. Полный экспорт Current

Параметр	Результат
Библиотек выгружено	31
Объектов (файлов)	2611 (0 пустых)
Пропущено	2 (PBD: <code>winlogon_syb.pbd</code> , <code>pbdom125.pbd</code> — корректно)
Время	~13 сек
Свежесть	файлы <code>LastWriteTime</code> в окне запуска
Кодировка	<code>.sr*</code> → UTF-8 с BOM, CRLF → ✓
Расширения	<code>.srd</code> 1366, <code>.sru</code> 695, <code>.srw</code> 394, <code>.srf</code> 90, <code>.srp</code> 21, <code>.srs</code> 20, <code>.srm</code> 19, <code>.srj</code> 5, <code>.sra</code> 1

7.2. Полный экспорт Main

- Библиотек: 31, объектов: **2601** (10 расхождений с Current — рабочая разница контуров), 0 пустых, BOM ✓.
- Разница Current/Main = 10 объектов — ожидаемое отличие «песочница/боевой» в процессе разработки.

7.3. Фильтрация по задаче (``-TaskName``)

`Export-PB.ps1 -Source Current -TaskName SYBASE-19298` → выгружено **10 объектов** (уникальные `.sr` из всех папок `Ready_` задачи). Полный экспорт (2611) не выполняется — фильтрация

работает.

7.4. Негативные тесты

Сценарий	Результат
-Source WrongSource (не из ValidateSet)	exit 1, Cannot validate argument ✓
-TaskName NOSUCHTASK_99999 (нет папки задачи)	exit 1, «Папка задачи не найдена» ✓
Повторный запуск в существующую папку	даты файлов обновляются ✓

7.5. Вывод

Сервис выгрузки PB работает корректно при любых комбинациях параметров (Source / TaskName / OutputDir), файлы создаются со свежей датой/временем, кодировка .sr* приводится к UTF-8 BOM, фильтрация по задаче и пропуск PBD отработаны.