

Плагины OpenCode — каталог и описание

> **Версия:** 1.0 от 07.08.2026

> **Родительский том:** [Главный том документации](#)

1. Общее описание

Плагины OpenCode — JavaScript/Node.js модули, расширяющие функциональность OpenCode Desktop. Загружаются при старте и регистрируют хуки на события чата, сессии и файловой системы.

Конфигурация: `opencode.jsonc` → секция `plugin`.

2. Плагины проекта

2.1. save-prompts.js

Файл: `.opencode\plugins\save-prompts.js`

Автосохранение промптов пользователя в `temp\user_prompts.log`. Каждый промпт длиной > 20 символов записывается с датой и временем.

2.2. russian-compaction.js

Файл: `.opencode\plugins\russian-compaction.js`

Заменяет стандартный английский промпт сжатия сессии на русский. Сводки диалогов создаются на русском языке (Objective → Цель, Work State → Состояние работы и т.д.).

2.3. claude-code.js

Файл: `.opencode\plugins\claude-code.js`

Интеграция с Claude Code для анализа и рефакторинга объектов PowerBuilder (.sr*) и SQL (.sql). Предоставляет инструменты `claude_pb` и `claude_sql`.

2.4. loop-guard.js

Файл: `.opencode\plugin\loop-guard.js`

Защита от бесконечных циклов правок. Отслеживает количество последовательных правок одного файла и блокирует при превышении порога.

2.5. task-progress.js

Файл: `.opencode\plugin\task-progress.js`

Отслеживание прогресса задач. Интегрируется с todowrite для визуализации состояния этапов.

2.6. @betterspec/opencode

Тип: prm-пакет

Улучшенная спецификация промптов. Добавляет валидацию и форматирование инструкций.

2.7. @relf108/opencode-watchdog

Тип: prm-пакет

Система безопасности правок:

- **Scope enforcement** — блокировка правок вне утверждённого scope.txt
- **Baseline testing** — тесты до/после изменений
- **Commit gate** — блокировка git commit без test-baseline.txt и test-latest.txt

3. Экономическая выгода

- **Автосохранение промптов:** восстановление контекста после сбоя
- **Русские сводки:** экономия токенов на переводе
- **Watchdog:** предотвращение случайных правок вне scope