

Техническая спецификация: Доработки справочника брокеров (BSI-9729)

Поле	Значение
Задача	BSI-9729 / SYBASE-18412 / SYBASE-17256
Статус	Черновик (TQ закрыты)
Дата	31.08.2026
Платформа	AIS (Sybase + PowerBuilder)
Автор	Автоматическая генерация

1. КОНТЕКСТ

1.1 Проблема/запрос

Доработки справочника брокеров для перевода партнёров на автоматизированную выгрузку КВ. Расширение кодов `generation_point` (CP12, CP13, CP14, CP123, CP124, CP134), добавление признака «Дата акта», кнопки «Обновить» и dblclick → карточка посредника.

1.2 Связи

- Связанные задачи: SYBASE-18412, SYBASE-17256, SYBASE-15496, SYBASE-8938, SYBASE-14391
- Затронутые продукты: AIS

- Владелец продукта: Лейч Марина (РО)
- Технический владелец: Сердюков Анатолий

1.3 Источники

- Продуктовая спека: [Wiki 1012635352 v2](#)
- Задача: [BSI-9729](#)

2. AS-IS (текущее состояние)

2.1 Объекты

Справочник (SYBASE-18412):

Проект	Библиотека/БД	Объект	Роль
AIS	golden_commission	dddw_generate_point	DDDW «Срок форм. отчета»
AIS	golden_sprw	d_ref_pdf_location_card_9039	Карточка строки справочника
AIS	golden_sprw	d_ais_cat_pdf_location_import	Excel-загрузка справочника

Вознаграждение посредников (SYBASE-17256):

Проект	Библиотека/БД	Объект	Роль
--------	---------------	--------	------

DEV_GOLDEN	golden	usp_broker_commission_ex	Отбор КВ брокеров + признак «генерация сегодня»
AIS	golden_commission	d_broker_commission_list	DW списка
AIS	golden_commission	d_mid_com_filter_new_20201222	Фильтр формы, галка Спр.Брокеров
AIS	golden_commission	dddw_generate_point	DDDW фильтра «Срок форм. отчета»
AIS	golden_commission	d_generate_report_accept	Выбор группировки
AIS	golden_commission	w_generate_report_accept	Окно группировки
AIS	golden_commission	w_middleman_commission_b2b	Форма «Вознаграждение посредников»

2.2 Данные

Таблица: ais_cat_pdf_location

Колонка	Тип	Описание
generation_point	varchar(64) NOT NULL	Код среды (CP0, CP1, CP2, ...)
entity_id	numeric(10,0)	ID посредника

Текущие значения generation_point :

UI	Код
Нет	*пусто*
КаждаяСР	CP0

ПерваяСР	CP1
ВтораяСР	CP2
ТретьяСР	CP3
ЧетвертаяСР	CP4
ВтораяСР/ТретьяСР	CP23
ВтораяСР/ЧетвертаяСР	CP24
ТретьяСР/ЧетвертаяСР	CP34
ВтораяСР/ТретьяСР/ЧетвертаяСР	CP234

2.3 Логика

Определение недели (usp_broker_commission_ex, строки 1908-1913):

```
SELECT @numWeek = Convert(int, datename(dd, @DateCurrent)) / 7 +

    Case When Convert(int, datename(dd, @DateCurrent)) % 7 = 0 then 0 else 1 end

AND p.generation_point LIKE '%' + Convert(varchar(1), @numWeek) + '%'
```

Правило: код содержит цифру N → попадает в среду N. CP0 — все среды.

3. ТО-ВЕ (целевое состояние)

3.1 Блок 1: Коды сред

Цель: Расширить допустимые значения `generation_point` .

Изменения:

Объект	Библиотека	Изменение
<code>dddw_generate_point</code>	<code>golden_commission</code>	Добавить 6 новых строк UNION
<code>d_ref_pdf_location_card_9039</code>	<code>golden_sprw</code>	Если список зашит не только в DDDW
<code>d_ais_cat_pdf_location_import</code>	<code>golden_sprw</code>	Маппинг Excel → <code>generation_point</code>
<code>usp_broker_commission_ex</code>	<code>golden</code>	Без изменений (автоматически)
Автогенерация	<code>golden</code>	Без изменений (автоматически)
Фильтр формы	<code>golden_commission</code>	Проверить маппинг CP1 → все коды с «1»

Новые коды:

UI	Код	Новое
ПерваяCP/ВтораяCP	CP12	да
ПерваяCP/ТретьяCP	CP13	да
ПерваяCP/ЧетвертаяCP	CP14	да
ПерваяCP/ВтораяCP/ТретьяCP	CP123	да
ПерваяCP/ВтораяCP/ЧетвертаяCP	CP124	да

ПерваяСР/ТретьяСР/ЧетвертаяСР	СР134	да
-------------------------------	-------	----

Фильтр формы:

Значение фильтра	generation_point
ПерваяСР	СР1, СР12, СР13, СР14, СР123, СР124, СР134
ВтораяСР	СР2, СР12, СР23, СР24, СР123, СР124, СР234
ТретьяСР	СР3, СР13, СР23, СР34, СР123, СР134, СР234
ЧетвертаяСР	СР4, СР14, СР24, СР34, СР124, СР134, СР234
КаждаяСР	СР0

Риск: Низкий — логика автоматически поддерживает новые коды.

3.2 Блок 2: Обновить / Retrieve

Цель: Добавить кнопку «Обновить» в окно справочника.

Изменения:

Объект	Библиотека	Изменение
d_ref_pdf_location_card_9039	golden_sprw	Добавить обработчик кнопки

Реализация (псевдокод РВ):

```
// ue_toolbar (кнопка «Обновить»)

if dw_list.ModifiedCount() > 0 then

    if MessageBox("Внимание", "Данные были изменены. Сохранить?",

        Exclamation!, YesNo!, 2) = 1 then

        dw_list.Update()

    end if

end if

dw_list.Retrieve()
```

Риск: Низкий — стандартный РВ-паттерн.

3.3 Блок 3: Дата акта

Цель: Добавить признак «Дата акта» + отбор комиссий по дате оплаты.

Изменения:

Объект	Библиотека	Изменение
ais_cat_pdf_location	БД	ALTER TABLE — добавить act_date_mode

d_ref_pdf_location_card_9039	golden_sprw	Добавить DDDW/dropdown для act_date_mode
d_ais_cat_pdf_location_import	golden_sprw	Маппинг Excel → act_date_mode
usp_broker_commission_ex	golden	Добавить фильтр по оплате при act_date_mode='1'
Автогенерация	golden	То же правило
Отчёт	golden	Присвоение даты акта — external_date

DDL:

```
ALTER TABLE ais_cat_pdf_location
```

```
ADD act_date_mode char(1) null
```

```
GO
```

```
sp_addextendedproperty 'MS_Description',
```

```
    'Режим даты акта: NULL=не указано (default), 1=последний день пред. месяца',
```

```
    'user', 'dbo', 'table', 'ais_cat_pdf_location', 'column', 'act_date_mode'
```

```
GO
```

Маппинг:

UI	БД	Excel
не указано	NULL	пусто и любое значение ≠ 1
последний день пред. месяца	1	1

Вычисление даты акта:

```
DECLARE @act_date datetime

IF @act_date_mode = '1'

    SET @act_date = dateadd(day, -1, dateadd(month, datediff(month, 0, @gen_date), 0))

ELSE

    SET @act_date = @gen_date
```

Отбор комиссий:

```
AND (p.pay_date IS NOT NULL AND p.pay_date <= @act_date)
```

Риск: Средний — затрагивает uspr и автогенерацию.

3.4 Блок 4: Dblick → карточка посредника

Цель: Открытие карточки посредника по dblick на строке справочника.

Изменения:

Объект	Библиотека	Изменение
d_ref_pdf_location_card_9039	golden_sprw	Добавить обработчик dblick

Реализация (псевдокод РВ):

```
// ue_dbclick в окне справочника

Long ll_entity_id

ll_entity_id = dw_list.GetItemNumber(row, "entity_id")

if IsNull(ll_entity_id) or ll_entity_id = 0 then

    return // no-op

end if

OpenWithParm(w_middleman_card, ll_entity_id)

// После close – Retrieve

dw_list.Retrieve()
```

Поведение:

Условие	Поведение
entity_id пустой	no-op
посредник не найден	карточка не открывается
найден	стандартная карточка

Риск: Низкий — стандартный РВ-паттерн.

3.5 Матрица изменений

Блок	Объекты	DDL	Код	Риск
1	dddw_generate_point, d_ref_pdf_location_card_9039, d_ais_cat_pdf_location_import	нет	нет	низкий
2	d_ref_pdf_location_card_9039	нет	да	низкий
3	ais_cat_pdf_location, d_ref_pdf_location_card_9039, d_ais_cat_pdf_location_import, usp_broker_commission_ex	да	да	средний
4	d_ref_pdf_location_card_9039	нет	да	низкий

4. ЗАТРОНУТЫЕ СИСТЕМЫ

Система	Изменение	Влияние
AIS Sybase + PB	Да: справочник, uspr, окна, автогенерация	Прямое
ЛК партнёра	Нет (только замер PSI)	Нет
ЭДО / Диадок	Нет (только замер % ЭДО)	Нет
API	Нет	Нет

5. РИСКИ

Риск	Вероятность	Влияние	Снижение
Новый код CP* не попал в автомат / фильтр / Excel	низкая	среднее	Smoke по матрице блока 1
DDDW фильтра и карточки разъехались	низкая	среднее	Один источник dddw_generate_point
Excel 1 vs UI-текст	низкая	низкое	Маппинг только на границе загрузки
Auto-Retrieve недоступен	низкая	среднее	Кнопка обязательна
Отбор оплаты ломает агентские списки	низкая	высокое	Менять только broker-контур

6. КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

6.1 Продуктовые критерии

ID	Критерий
AC-1	Коды CP12, CP13, CP14, CP123, CP124, CP134 доступны в DDDW
AC-2	Фильтр ПерваяCP включает все коды с «1»
AC-3	Автогенерация работает с новыми кодами

АС-4	Дата акта вычисляется корректно
АС-5	Excel-загрузка корректно обрабатывает <code>act_date_mode</code>

6.2 Технические критерии

ID	Критерий
TAC-1	В <code>ais_cat_pdf_location</code> пишутся и читаются 6 новых кодов
TAC-2	Фильтр ПерваяСР включает все коды с «1»
TAC-3	Job автогенерации в 1-ю среду берёт СР1 и новые коды с «1»
TAC-4	<code>act_date_mode='1'</code> , формирование в марте → дата акта 28/29.02
TAC-5	Excel: 1 / пусто / мусор — по BR-12; неизвестный СР* — ошибка
TAC-6	Dblclick: открытие по <code>entity_id</code> ; пустой <code>entity_id</code> — нет вызова Open
TAC-7	Retrieve кнопкой без close окна; ModifiedCount не теряется молча

7. ДЕКОМПОЗИЦИЯ SYBASE

7.1 User Story

Поле	Значение
Название	Доработки справочника брокеров (BSI-9729)
Приоритет	High

Оценка	40 часов (оценка предварительная)
--------	-----------------------------------

7.2 Подзадачи

#	Подзадача	Оценка	Статус
1	Анализ объектов	8 ч	[x]
2	Разработка блока 1 (коды сред)	8 ч	[]
3	Разработка блока 2 (Retrieve)	4 ч	[]
4	Разработка блока 3 (дата акта)	12 ч	[]
5	Разработка блока 4 (dblclick)	4 ч	[]
6	Тестирование	8 ч	[]

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1 Закрытые вопросы (TQ)

#	Вопрос	Ответ
TQ-1	Имя/тип колонки «Дата акта»	act_date_mode char(1) null
TQ-2	Объекты автогенерации	Автоматически через LIKE
TQ-3	Объект Excel-загрузки	d_ais_cat_pdf_location_import
TQ-4	Объект карточки посредника	Стандартное окно через OpenWithParm

TQ-5	Объект list-окна справочника	d_ref_pdf_location_card_9039
TQ-6	Мотивационные акты / AP / сторно	Отдельные процедуры
TQ-7	Где пишется дата акта	external_date таблицы отчёта
TQ-8	Auto-Retrieve после close	PostEvent('ue_refresh')

8.2 Источники

- Продуктовая спека BSI-9729, Wiki 1012635352 v2
- Wiki 854327672, 457900103
- SYBASE-14391, 15491/15496, 17254/17256, 18410/18412
- BSI-8391, BSI-9729

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата	Автор	Описание
31.08.2026	Автоматическая генерация	Создание документа на основе черновика