

# Универсальный шаблон сокращений проекта

> **Назначение:** шаблон файла сокращений для переноса на другой ПК или в другой проект. Адаптируйте таблицы под свой проект, сохраняя структуру разделов.

>

> **Кодировка:** UTF-8 без BOM.

----

## 1. Каталоги и наборы исходников

| Сокращение     | Полное имя / Путь        | Назначение                          |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Current        | <путь_к_рабочей_версии>  | Разрабатываемая версия исходников   |
| Main           | <путь_к_продакшн_версии> | Эталонная (промышленная) версия     |
| Export_Current | <папка_экспорта_Current> | Экспортированные объекты из Current |
| Export_Main    | <папка_экспорта_Main>    | Экспортированные объекты из Main    |
| BD_dev         | <путь_SQL_экспорта_dev>  | SQL-экспорт с сервера разработки    |
| BD_prod        | <путь_SQL_экспорта_prod> | SQL-экспорт с промышленного сервера |

> **Пример из проекта AIS:** Current = C:\Work\gold , Main = C:\SRC125\gold , PB\_Current = PB\_Current\ , BD/dev\_golden = BD\dev\_golden\ .

---

## 2. Серверы и базы данных

| Имя         | Тип         | Назначение               |
|-------------|-------------|--------------------------|
| dev_server  | Сервер СУБД | Разрабатываемая БД       |
| prod_server | Сервер СУБД | Промышленная БД          |
| db_name     | База данных | Имя БД на обоих серверах |

---

## 3. Типы объектов

| Тип       | Расширение  | Описание                 |
|-----------|-------------|--------------------------|
| Library   | .pbl / .dll | Библиотека компонентов   |
| Target    | .pbt / .exe | Целевой файл сборки      |
| Export    | .sr*        | Экспортированные объекты |
| Procedure | .sql        | Хранимая процедура       |
| Function  | .sql        | Функция                  |
| Trigger   | .sql        | Триггер                  |
| View      | .sql        | Представление            |

---

## 4. Статусы проверки объектов

| Статус       | Значение                              |
|--------------|---------------------------------------|
| READY        | Объект готов к выводу в продакшн      |
| NOT_READY    | Объект не готов                       |
| NEW_OBJECT   | Новый объект (отсутствует в продакшн) |
| SAME_AS_PROD | Совпадает с продакшн                  |
| DIFF         | Объекты различаются                   |

---

## 5. Утилиты и инструменты

| Утилита  | Назначение                  |
|----------|-----------------------------|
| isql     | Командная утилита СУБД      |
| VCS_tool | Система контроля версий     |
| DiffTool | Визуальное сравнение файлов |

---

## 6. Команды и промпты

| Сокращение       | Значение                      | Подробнее                                            |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>TASK</b>      | Начать задачу                 | Создание структуры папок, плана, выгрузка оригиналов |
| <b>OUT / ОБР</b> | Анализ вывода                 | Чтение лога ошибок и автоисправление                 |
| <b>СОКР</b>      | Показать сокращения           | Скрипт вывода списка сокращений                      |
| <b>ОО</b>        | Продолжить / проверить задачи | Завершить список задач                               |
| <b>PP / RR</b>   | Принудительно русский         | Переключение языка модели                            |
| <b>ДО</b>        | Диалоговое окно               | GUI-окно сервиса                                     |
| <b>ОП</b>        | Операция                      | Вкладка главного окна, нумерация 1-based             |
| <b>ПБ</b>        | Прогресс-бар                  | Индикатор выполнения                                 |
| <b>СТАРТ</b>     | Preflight-проверка            | Проверка перед записью файлов                        |
| <b>СОХР</b>      | Архив проекта                 | Создание снапшота                                    |
| <b>ЗАПОМНИ</b>   | Запомнить правило             | Анализ и сохранение правила                          |
| <b>FIXSHOW</b>   | Статусы EDIT/FIXED            | Показать/изменить статусы операций                   |
| <b>GITHUB</b>    | Обновить Git                  | Add + commit + push                                  |

---

## 7. Структура папок задачи

| Папка                 | Назначение                         |
|-----------------------|------------------------------------|
| Git_YYYY_MM_DD        | Оригиналы объектов (для сравнения) |
| Test_YYYY_MM_DD       | Готовые объекты для тестирования   |
| DIAG_YYYY_MM_DD_hh_mm | Объекты для диагностики            |

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Ready_YYYY_MM_DD | Готовые объекты (после тестирования) |
| Read_YYYY_MM_DD  | Объекты, готовые к выводу в продакшн |
| Describe\        | Описания изменений и анализы         |

---

## 8. Термины

| Термин          | Описание                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>ОП</b>       | Операция — вкладка главного окна, открывается при выборе. Нумерация 1-based |
| <b>ДО</b>       | Диалоговое окно сервиса                                                     |
| <b>TaskName</b> | Имя задачи из трекера                                                       |
| <b>Golden</b>   | Основная БД проекта                                                         |
| <b>МОРДА</b>    | Главное окно приложения                                                     |

---

## 9. Правила работы с задачами

| Сокращение       | Описание                                     |
|------------------|----------------------------------------------|
| <b>TODOWRITE</b> | Инструмент отслеживания прогресса задач      |
| <b>ПРОДОБР</b>   | Продолжение обработки по утверждённому плану |

---

## Адаптация под проект

При переносе в другой проект:

1. Замените пути в разделе 1 на актуальные для нового ПК.
2. Обновите имена серверов и БД в разделе 2.
3. Добавьте специфичные для проекта типы объектов.
4. Дополните список команд своими сокращениями.
5. Убедитесь, что все сокращения используются единообразно в правилах и документации.