



- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- **List**
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- Modal & Popup
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

## List

리스트는 텍스트나 이미지가 나열되어 있는 그룹입니다.

Usage

Module

### List Types [↗](#)

리스트 3가지 타입으로 나뉩니다.

#### 1. Basic list [↗](#) v1.0 ▼

데이터값의 개수와 아이콘 유무에 따라 다음과 같이 사용됩니다.

한 줄 텍스트

두 줄 텍스트

**세 줄 텍스트**

텍스트+아이콘

텍스트

보조텍스트

보조텍스트

텍스트

보조텍스트

보조텍스트

#### Usage

##### List Types

- 1. Basic list
- 2. Outlined list
- 3. Tree list

##### Variation

- 2열로 구성된 리스트



# NDK<sup>®</sup>

- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- **List**
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- Modal & Popup
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

✉ 사용 문의



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

텍스트

보조텍스트

보조텍스트

작게보기

Copy

```
<ul class="list-section row">
  <!-- 3개의 데이터가 존재할 때 -->
  <li class="col-12">
    <div class="bg-theme-all">
      <a href="#">
        <span title="텍스트"><b>텍스트</b></span>
        <span title="보조텍스트">보조텍스트</span>
        <span title="보조텍스트" class="text-aaa">보조텍스트</span>
      </a>
    </div>
  </li>
  <li class="col-12">
    <div class="bg-theme-all">
      <a href="#">
        <span title="텍스트"><b>텍스트</b></span>
        <span title="보조텍스트">보조텍스트</span>
        <span title="보조텍스트" class="text-aaa">보조텍스트</span>
      </a>
    </div>
  </li>
  <li class="col-12">
    <div class="bg-theme-all">
      <a href="#">
        <span title="텍스트"><b>텍스트</b></span>
        <span title="보조텍스트">보조텍스트</span>
        <span title="보조텍스트" class="text-aaa">보조텍스트</span>
      </a>
    </div>
  </li>
</ul>
```



- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- **List**
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- Modal & Popup
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

## ☑ 사용 문의



## 2. Outlined list [🔗](#) v1.0 ▼

베이직 리스트 외곽에 라인이 있는 타입입니다.

한 줄 텍스트

두 줄 텍스트

**세 줄 텍스트**

텍스트+아이콘

텍스트

보조텍스트

보조텍스트

텍스트

보조텍스트

보조텍스트

텍스트

보조텍스트

보조텍스트

작게보기

Copy

```
<!-- 외곽 리스트 사용시 list-section 영역에 border-box 클래스 추가 -->
```

```
<ul class="list-section border-box row">
```

```
<!-- 3개의 데이터가 존재할 때 -->
```

```
<li class="col-12">
```



- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- **List**
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- Modal & Popup
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

✉ 사용 문의

```
<div class="bg-theme-all">
  <a href="#">
    <span title="텍스트"><b>텍스트</b></span>
    <span title="보조텍스트">보조텍스트</span>
    <span title="보조텍스트" class="text-aaa">보조텍스트</span>
  </a>
</div>
</li>
<li class="col-12">
  <div class="bg-theme-all">
    <a href="#">
      <span title="텍스트"><b>텍스트</b></span>
      <span title="보조텍스트">보조텍스트</span>
      <span title="보조텍스트" class="text-aaa">보조텍스트</span>
    </a>
  </div>
</li>
<li class="col-12">
  <div class="bg-theme-all">
    <a href="#">
      <span title="텍스트"><b>텍스트</b></span>
      <span title="보조텍스트">보조텍스트</span>
      <span title="보조텍스트" class="text-aaa">보조텍스트</span>
    </a>
  </div>
</li>
</ul>
```

### 3. Tree list [🔗](#) v1.0 ▼

리스트에 Hierarchy가 있으면 트리 구조를 사용하여 표현할 수 있습니다.  
스타일에 따라 화살표, 폴더 2가지로 나뉩니다.

화살표 트리 리스트

폴더 트리 리스트



- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- **List**
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- Modal & Popup
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

## ☒ 사용 문의

Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

메뉴 1depth

메뉴 1depth

메뉴 2depth

메뉴 3depth

메뉴 3depth

메뉴 2depth

작게보기

Copy

```
<div class="form-group">
  <!-- 외곽 리스트 사용시 list-section 영역에 border-box 클래스 추가 -->
  <ul class="list-section tree-list type-2 row">
    <!-- tree-arrow 영역 클릭 시, 부모 li에 active 클래스 추가, a태그 클릭시, 부모 li
    추가 -->
    <li class="col-12">
      <div class="bg-theme-all">
        <button type="button" class="btn btn-s flat solid tree-arrow" disabled="">
          <i class="icon-image|icon-file-open"></i>
        </button>
        <a href="#" onclick="return false">
          <span title="메뉴 1depth">메뉴 1depth</span>
        </a>
      </div>
    </li>
    <li class="col-12">
      <div class="bg-theme-all">
        <button type="button" class="btn btn-s flat solid tree-arrow">
```



- **Icon & Illustration**
- **Input**
- **Layout - Card**
- **Layout - Form**
- **Layout - Header**
- **Layout - LNB**
- **Layout - Page**
- **Link**
- **List**
- **Loading**
- **Menu**
- **Menu - Tree**
- **Modal & Popup**
- **Pagination**
- **Progress**
- **Tab**
- **Tag**
- **Timeline**
- **Tooltip**



```

<i class="icon-image\icon-personal-plus"></i>
<i class="icon-image\icon-personal-minus"></i>
</button>
<a href="#" onclick="return false">
  <span title="메뉴 1depth">메뉴 1depth</span>
</a>
</div>
<ul class="list-depth">
  <li>
    <div class="bg-theme-all">
      <button type="button" class="btn btn-s flat solid tree-arrow">
        <i class="icon-image\icon-personal-plus"></i>
        <i class="icon-image\icon-personal-minus"></i>
      </button>
      <a href="#" onclick="return false">
        <span title="메뉴 2depth">메뉴 2depth</span>
      </a>
    </div>
    <ul class="list-depth">
      <li>
        <div class="bg-theme-all">
          <button type="button" class="btn btn-s flat solid tree-arrow">
            <i class="icon-image\icon-personal-plus"></i>
            <i class="icon-image\icon-personal-minus"></i>
          </button>
          <a href="#" onclick="return false">
            <span title="메뉴 3depth">메뉴 3depth</span>
          </a>
        </div>
        <ul class="list-depth">
          <!-- depth의 마지막 메뉴에는 class="list-last" 추가 -->
          <li class="list-last">
            <div class="bg-theme-all">
              <!-- depth의 마지막 메뉴 버튼은 disabled 처리 -->
              <button type="button" class="btn btn-s flat solid tree-arrow" dis
                <i class="icon-image\icon-file-open"></i>
              </button>
              <a href="#" onclick="return false">
                <span title="메뉴 4depth">메뉴 4depth</span>
              </a>
            </div>
          </li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </li>
</ul>

```



- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- **List**
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- Modal & Popup
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltips

✉ 사용 문의

disabled="">

```
</li>
<div class="bg-theme-all">
  <button type="button" class="btn btn-s flat solid tree-arrow">
    <i class="icon-imageIcon-personal-plus"></i>
    <i class="icon-imageIcon-personal-minus"></i>
  </button>
  <a href="#" onclick="return false">
    <span title="메뉴 4depth">메뉴 4depth</span>
  </a>
</div>
<ul class="list-depth">
  <li>
    <div class="bg-theme-all">
      <button type="button" class="btn btn-s flat solid tree-arrow">
        <i class="icon-imageIcon-personal-plus"></i>
        <i class="icon-imageIcon-personal-minus"></i>
      </button>
      <a href="#" onclick="return false">
        <span title="메뉴 5depth">메뉴 5depth</span>
      </a>
    </div>
    <ul class="list-depth">
      <li class="list-last">
        <div class="bg-theme-all">
          <button type="button" class="btn btn-s flat solid tree-ar
            <i class="icon-imageIcon-file-open"></i>
          </button>
          <a href="#" onclick="return false">
            <span title="메뉴 6depth">메뉴 6depth</span>
          </a>
        </div>
      </li>
    </ul>
  </li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<div class="bg-theme-all">
  <button type="button" class="btn btn-s flat solid tree-arrow">
```



**NDK®**

- **Icon & Illustration**
- **Input**
- **Layout - Card**
- **Layout - Form**
- **Layout - Header**
- **Layout - LNB**
- **Layout - Page**
- **Link**
- **List**
- **Loading**
- **Menu**
- **Menu - Tree**
- **Modal & Popup**
- **Pagination**
- **Progress**
- **Tab**
- **Tag**
- **Timeline**
- **Tooltip**



```
<i class="icon-image\con-personal-plus"></i>
<i class="icon-image\con-personal-minus"></i>
</button>
<a href="#" onclick="return false">
  <span title="메뉴 3depth">메뉴 3depth</span>
</a>
</div>
<ul class="list-depth">
  <li class="list-last">
    <div class="bg-theme-all">
      <button type="button" class="btn btn-s flat solid tree-arrow" dis
        <i class="icon-image\con-file-open"></i>
      </button>
      <a href="#" onclick="return false">
        <span title="메뉴 4depth">메뉴 4depth</span>
      </a>
    </div>
  </li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>
  <div class="bg-theme-all">
    <button type="button" class="btn btn-s flat solid tree-arrow">
      <i class="icon-image\con-personal-plus"></i>
      <i class="icon-image\con-personal-minus"></i>
    </button>
    <a href="#" onclick="return false">
      <span title="메뉴 2depth">메뉴 2depth</span>
    </a>
  </div>
  <ul class="list-depth">
    <li>
      <div class="bg-theme-all">
        <button type="button" class="btn btn-s flat solid tree-arrow">
          <i class="icon-image\con-personal-plus"></i>
          <i class="icon-image\con-personal-minus"></i>
        </button>
        <a href="#" onclick="return false">
          <span title="메뉴 3depth">메뉴 3depth</span>
        </a>
```





- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- **List**
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- Modal & Popup
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

✉ 사용 문의

```
</div>
<ul class="list-depth">
  <li class="list-last">
    <div class="bg-theme-all">
      <button type="button" class="btn btn-s flat solid tree-arrow" dis
        <i class="icon-image icon-file-open"></i>
      </button>
      <a href="#" onclick="return false">
        <span title="메뉴 4depth">메뉴 4depth</span>
      </a>
    </div>
  </li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
```

## Variation [🔗](#)

### 2열로 구성된 리스트 [🔗](#) v1.0 ▾

리스트를 2열로 구성하여 사용하는 경우입니다.

메뉴 1	메뉴 2
------	------



# NDK<sup>®</sup>

- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- **List**
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- Modal & Popup
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltips

📧 사용 문의



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

메뉴 3

메뉴 4

크게보기 Copy

```
<!-- 외곽 리스트 사용시 list-section 영역에 border-box 클래스 추가 -->
<ul class="list-section row">
  <li class="col-6">
    <div class="bg-theme-all">
      <a href="#" onclick="return false">
        <span title="메뉴 1">메뉴 1</span>
      </a>
    </div>
  </li>
</ul>
```

Components

**Link**

Components

**Loading**