



NDK®

Introduction

Foundation

Components

- **Accordion**
- **Button**
- **Calendar**
- **Card**
- **Carousel**
- **Chart**
- **Checkbox & Radio button**
- **Data table**
- **Dropdown**
- **Icon & Illustration**
- **Input**
- **Layout - Card**
- **Layout - Form**
- **Layout - Header**
- **Layout - LNB**

✉ **사용 문의**

Ncloud Design KIT
© NAVER Cloud Corp.

Usage

Layout - Header

Header Types [🔗](#)

헤더는 타이틀 종류에 따라 3가지로 나뉩니다.

1. Text title v1.0

타이틀로 텍스트만 사용하는 경우입니다.

타이틀

Usage

Header Types

- 1. Text title
- 2. Icon title
- 3. 2nd-depth title

Variation

- Title + Sub text
- Title + Components
- Directory title

<

작게보기 Copy





NDK[®]

Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▲

• **Accordion**

• **Button**

• **Calendar**

• **Card**

• **Carousel**

• **Chart**

• **Checkbox & Radio button**

• **Data table**

• **Dropdown**

• **Icon & Illustration**

• **Input**

• **Layout - Card**

• **Layout - Form**

• **Layout - Header**

• **Layout - LNB**

📧 사용 문의



Ncloud Design KIT
© NAVER Cloud Corp.

Usage- GNB 영역 -->

```
<div class="header-top-wrap header-type3">  
  <div class="header-top">  
    <!-- help 버튼 클릭 시 active 클래스 추가 -->  
    <div class="util-item help">  
      <button type="button" class="btn btn-m flat">  
        <i class="icon-solidIcon-tip-default"><span class="blind">정 보</span></i>  
      </button>  
    <div class="help-laver">
```

```
</div><a href="#">텍스트 <i class="icon-lineIcon-new-window"></i></a>  
</li>  
<li><a href="#">텍스트 <i class="icon-lineIcon-new-window"></i></a>  
</li>  
<li><a href="#">텍스트 <i class="icon-lineIcon-new-window"></i></a>  
</li>  
</ul>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
<!-- Title 영역 -->  
<div class="content-header">  
  <div class="header-title-wrap">  
    <div class="header-title-left">  
      <div class="menu-box">  
        <div class="menu-item title">  
          <h1 class="menu-text" title="타이틀">타이틀</h1>  
        </div>  
      </div>  
    </div>  
  </div>  
</div>
```





Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▲

• Accordion

• Button

• Calendar

• Card

• Carousel

• Chart

• Checkbox & Radio button

• Data table

• Dropdown

• Icon & Illustration

• Input

• Layout - Card

• Layout - Form

• Layout - Header



• Layout - LNB

📧 사용 문의

Usage

2. Icon title [🔗](#) v1.0 ▾

타이틀 왼쪽에 아이콘이 함께 사용되는 경우입니다.



🖨️ 작게보기

📋 Copy

```
<!-- GNB 영역 -->
<div class="header-top-wrap header-type3">
  <div class="header-top">
    <!-- help 버튼 클릭 시 active 클래스 추가 -->
    <div class="util-item help">
      <button type="button" class="btn btn-m flat">
        <i class="icon-solidIcon-tip-default"><span class="blind">정보</span></i>
      </button>
      <div class="help-layer">
        <div class="layer-wrap">
          <ul class="help-list">
            <li><a href="#">텍스트 <i class="icon-lineIcon-new-window"></i></a></li>
            <li><a href="#">텍스트 <i class="icon-lineIcon-new-window"></i></a></li>
            <li><a href="#">텍스트 <i class="icon-lineIcon-new-window"></i></a></li>
            <li><a href="#">텍스트 <i class="icon-lineIcon-new-window"></i></a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```



Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▲

• Accordion

• Button

• Calendar

• Card

• Carousel

• Chart

• Checkbox & Radio button

• Data table

• Dropdown

• Icon & Illustration

• Input

• Layout - Card

• Layout - Form

• Layout - Header

• Layout - LNB

📧 사용 문의

```
<!-- Title 영역 -->
Usage
<div class="content-header">
  <div class="header-title-wrap">
    <div class="header-title-left">
      <div class="menu-box">
        <div class="menu-item title">
          <!-- 타이틀 아이콘 -->
          <div class="menu-item-icon">
            <i class="icon-imageIcon-lnb-home-active"><span class="blind">텍스트</spa
          </i>
        </div>
      </div>
      <!-- 타이틀 텍스트 -->
      <h1 class="menu-text" title="타이틀">타이틀</h1>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

3. 2nd-depth title [🔗](#) v1.0 ▾

타이틀 왼쪽에 뒤로가기 버튼이 함께 사용되는 경우입니다.
뒤로가기 버튼 클릭시 상위 페이지로 이동합니다.
두 번째 깊이 이상의 페이지에서 사용합니다.

< 타이틀



NDK[®]

Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▸

• Accordion

• Button

• Calendar

• Card

• Carousel

• Chart

• Checkbox & Radio button

• Data table

• Dropdown

• Icon & Illustration

• Input

• Layout - Card

• Layout - Form

• Layout - Header

• Layout - LNB

✉ 사용 문의



Ncloud Design KIT
© NAVER Cloud Corp.

Usage

🖨️ 작게보기

📄 Copy

```
<!-- GNB 영역 -->
<div class="header-top-wrap header-type3">
  <div class="header-top">
    <!-- help 버튼 클릭 시 active 클래스 추가 -->
    <div class="util-item help">
      <button type="button" class="btn btn-m flat">
        <i class="icon-solidIcon-tip-default"><span class="blind">정보</span></i>
      </button>
      <div class="help-layer">
        <div class="layer-wrap">
          <ul class="help-list">
            <li><a href="#">텍스트 <i class="icon-lineIcon-new-window"></i></a>
          </li>
            <li><a href="#">텍스트 <i class="icon-lineIcon-new-window"></i></a>
          </li>
            <li><a href="#">텍스트 <i class="icon-lineIcon-new-window"></i></a>
          </li>
            <li><a href="#">텍스트 <i class="icon-lineIcon-new-window"></i></a>
          </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Title 영역 -->
<div class="content-header">
  <div class="header-title-wrap">
    <div class="header-title-left">
      <div class="menu-box">
        <div class="menu-item title">
          <!-- 타이틀 백버튼 -->
          <button type="button" class="btn btn-m menu-item-icon black">
            <i class="icon icon-lineIcon-line-arrow-left"></i>
          </button>
          <!-- 타이틀 텍스트 -->
          <h1 class="menu-text" title="타이틀">타이틀</h1>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```





NDK[®]

Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▴

• Accordion

• Button

• Calendar

• Card

• Carousel

• Chart

• Checkbox & Radio button

• Data table

• Dropdown

• Icon & Illustration

• Input

• Layout - Card

• Layout - Form

• Layout - Header

• Layout - LNB

📧 사용 문의



Ncloud Design KIT
© NAVER Cloud Corp.

```
</div>  
Usage </div>  
</div>  
</div>
```

Variation [🔗](#)

Title + Sub text [🔗](#) v1.0 ▾

타이틀 하단에 보조 텍스트가 함께 사용되는 경우입니다.

타이틀

보조 텍스트

🖨️ 작게보기

📋 Copy

```
<!-- GNB 영역 -->  
<div class="header-top-wrap header-type3">  
  <div class="header-top">  
    <!-- help 버튼 클릭 시 active 클래스 추가 -->  
    <div class="util-item help">  
      <button type="button" class="btn btn-m flat">
```





NDK[®]

Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▴

- Accordion
- Button
- Calendar
- Card
- Carousel
- Chart
- Checkbox & Radio button
- Data table
- Dropdown
- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB

☒ 사용 문의



Ncloud Design KIT
© NAVER Cloud Corp.

Usage

```
<i class="icon-solidIcon-tip-default"><span class="blind">정 보</span></i>
</button>
<div class="help-layer">
  <div class="layer-wrap">
    <ul class="help-list">
      <li><a href="#">텍스트 <i class="icon-lineIcon-new-window"></i></a>
    </li>
      <li><a href="#">텍스트 <i class="icon-lineIcon-new-window"></i></a>
    </li>
      <li><a href="#">텍스트 <i class="icon-lineIcon-new-window"></i></a>
    </li>
      <li><a href="#">텍스트 <i class="icon-lineIcon-new-window"></i></a>
    </li>
    </ul>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Title 영역 -->
<div class="content-header">
  <div class="header-title-wrap">
    <div class="header-title-left">
      <div class="menu-box">
        <div class="menu-item title">
          <h1 class="menu-text" title="타이틀">타이틀</h1>
          <!-- 보조 텍스트 영역 -->
        </div>
        <p class="menu-subtext">보조 텍스트</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```





Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▴

• Accordion

• Button

• Calendar

• Card

• Carousel

• Chart

• Checkbox & Radio button

• Data table

• Dropdown

• Icon & Illustration

• Input

• Layout - Card

• Layout - Form

• Layout - Header

• Layout - LNB

📧 사용 문의

Usage

Title + Components [🔗](#) v1.0 ▾

타이틀 영역에 텍스트 또는 컴포넌트가 위치하는 경우입니다.
타이틀 영역의 오른쪽 또는 왼쪽에 배치할 수 있습니다.

타이틀 텍스트 바로 옆

타이틀의 오른쪽 영역

타이틀

텍스트 강조 텍스트

☐ 체크박스

버튼

🖨️ 작게보기

📋 Copy

```
<!-- GNB 영역 -->
<div class="header-top-wrap header-type3">
  <div class="header-top">
    <!-- help 버튼 클릭 시 active 클래스 추가 -->
    <div class="util-item help">
      <button type="button" class="btn btn-m flat">
        <i class="icon-solidIcon-tip-default"><span class="blind">정 보</span></i>
        <!-- new 알림을 노출하고자 하는 경우 show class를 추가해 주세요 -->
        <span class="new-alarm-box show"><i class="icon-solidIcon-alarm-new-red"><spa
      </button>
    <div class="help-layer">
      <div class="layer-wrap">
        <!-- new 알림 노출이 필요한 help-layer인 경우 type2 class를 추가해 주세요 -
        <ul class="help-list type2">
          <!-- new 알림을 노출하고자 하는 경우 li에 new class를 추가해 주세요 -->
```




- Introduction ▾
- Foundation ▾
- Components ▲
 - Accordion
 - Button
 - Calendar
 - Card
 - Carousel
 - Chart
 - Checkbox & Radio button
 - Data table
 - Dropdown
 - Icon & Illustration
 - Input
 - Layout - Card
 - Layout - Form
 - Layout - Header
 - Layout - LNB

✉ 사용 문의



Ncloud Design KIT
© NAVER Cloud Corp.

Usage

```
</li><a href="#"><span class="list-item-text">텍스트</span> <i class="icon
</li><a href="#"><span class="list-item-text">텍스트</span> <i class="icon
</li><a href="#"><span class="list-item-text">텍스트</span> <i class="icon
</li class="new"><a href="#"><span class="list-item-text">텍스트</span><sp

</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Title 영역 -->
<div class="content-header">
  <div class="header-title-wrap">
    <div class="header-title-left">
      <div class="menu-box personal">
        <div class="menu-item title">
          <h1 class="menu-text" title="타이틀">타이틀</h1>
          <div class="menu-util">
            텍스트 <span class="highlight">강조</span> 텍스트
          </div>
          <div class="menu-util">
            <label class="md-check user">
              <input type="checkbox">
              <i class="black"></i>
              <span class="ml-5">체크박스</span>
            </label>
          </div>
          <div class="menu-util">
            <button type="button" class="menu-item bookmark btn btn-m flat">
              <i class="icon-imageicon-bookmark-active"></i>
            </button>
            <button type="button" class="menu-item tip btn btn-m flat">
              <i class="icon-solidicon-tip"></i>
            </button>
          </div>
          <div class="menu-util">
            <button type="button" class="btn btn-sm line-1 ml-20">버튼</button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```





Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▴

- Accordion
- Button
- Calendar
- Card
- Carousel
- Chart
- Checkbox & Radio button
- Data table
- Dropdown
- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB

✉ 사용 문의

</div>
Usage</div>

Directory title [🔗](#) v1.0 ▾

타이틀 왼쪽에 디렉토리 버튼이 함께 사용되는 경우입니다.
클릭 시 현재 페이지의 상위 페이지들로 쉽게 이동할 수 있는 디렉토리 레이어를 제공합니다.

▾ 타이틀

🖼 작게보기 📄 Copy

```
<!-- GNB 영역 -->
<div class="header-top-wrap header-type3">
  <div class="header-top">
    <!-- help 버튼 클릭 시 active 클래스 추가 -->
    <div class="util-item help">
      <button type="button" class="btn btn-m flat">
        <i class="icon-solid icon-tip-default"><span class="blind">정보</span></i>
      </button>
      <div class="help-layer">
        <div class="layer-wrap">
          <ul class="help-list">
            <li><a href="#">텍스트 <i class="icon-line icon-new-window"></i></a></li>
            <li><a href="#">텍스트 <i class="icon-line icon-new-window"></i></a></li>
```



NDK[®]

Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▲

• Accordion

• Button

• Calendar

• Card

• Carousel

• Chart

• Checkbox & Radio button

• Data table

• Dropdown

• Icon & Illustration

• Input

• Layout - Card

• Layout - Form

• Layout - Header

• Layout - LNB

☒ 사용 문의



Ncloud Design KIT
© NAVER Cloud Corp.

Usage

```
<li><a href="#">텍스트 <i class="icon-lineicon-new-window"></i></a></li>
<li><a href="#">텍스트 <i class="icon-lineicon-new-window"></i></a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Title 영역 -->
<div class="content-header">
  <div class="header-title-wrap">
    <div class="header-title-left">
      <div class="menu-box">
        <div class="menu-item title">
          <!-- menu-item-icon 클릭 시 active 클래스 추가 -->
          <button type="button" class="btn menu-item-icon">
            <i class="icon icon-imageicon-personal-active"></i>
            <i class="icon-lineicon-line-arrow-down"></i>
          </button>
          <h1 class="menu-text" title="타이틀">타이틀</h1>
        </div>
        <div class="menu-layer ndk-scrollbar" style="max-height: 400px">
          <ul class="layer-wrap">
            <li>
              <a href="#" class="tree-item">
                <i class="icon icon-imageicon-share-active"></i>
                <!-- 말줄임 시 ellipsis 클래스 추가 -->
                <span class="ellipsis" title="1덱스 텍스트가 말줄임 됩니다. 텍스트가
              줄임 됩니다. 텍스트가 말줄임 됩니다.">1덱스
                텍스트가 말줄임 됩니다.
                텍스트가 말줄임 됩니다. 텍스트가 말줄임 됩니다. 텍스트가 말줄임 됩니
              </a>
              <ul class="sub-item">
                <li>
                  <a href="#" class="tree-item">
                    <i class="icon icon-imageicon-share-active"></i>
                    <span class="ellipsis" title="2덱스">2덱스</span>
                  </a>
                  <ul class="sub-item">
                    <li>
                      <a href="#" class="tree-item">
                        <i class="icon icon-imageicon-share-active"></i>
```





Introduction



Foundation



Components



- **Accordion**
- **Button**
- **Calendar**
- **Card**
- **Carousel**
- **Chart**
- **Checkbox & Radio button**
- **Data table**
- **Dropdown**
- **Icon & Illustration**
- **Input**
- **Layout - Card**
- **Layout - Form**
- **Layout - Header**
- **Layout - LNB**



Usage

[illegible]



NDK[®]

Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▴

- **Accordion**
- **Button**
- **Calendar**
- **Card**
- **Carousel**
- **Chart**
- **Checkbox & Radio button**
- **Data table**
- **Dropdown**
- **Icon & Illustration**
- **Input**
- **Layout - Card**
- **Layout - Form**
- **Layout - Header**
- **Layout - LNB**

☒ 사용 문의



Ncloud Design KIT
© NAVER Cloud Corp.

Usage

</i>


```
<span class="ellipsis" title="10E
</a>
<ul class="sub-item">
  <li>
    <a href="#" class="tree-item">
      <i class="icon icon-image"
      <span class="ellipsis" title=
    </a>
    <ul class="sub-item">
      <li>
        <a href="#" class="tree-ite
        <i class="icon icon-image
        <span class="ellipsis" ti
      </a>
      <ul class="sub-item">
        <li>
          <!-- tree-item 클릭 시
          <a href="#" class="tree
          <i class="icon icon-i
        </a>
        <span class="ellipsis
      </li>
    </ul>
  </li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
```





- Introduction ▾
- Foundation ▾
- Components ▲
 - **Accordion**
 - **Button**
 - **Calendar**
 - **Card**
 - **Carousel**
 - **Chart**
 - **Checkbox & Radio button**
 - **Data table**
 - **Dropdown**
 - **Icon & Illustration**
 - **Input**
 - **Layout - Card**
 - **Layout - Form**
 - **Layout - Header**
 - **Layout - LNB**

☒ 사용 문의



Ncloud Design KIT
© NAVER Cloud Corp.

Usage

```
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

Components

Layout - Form

Components

Layout - LNB

