



- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- Modal & Popup
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip
- Top button

## Templates



✉ 사용 문의



# Input

인풋은 데이터를 입력할 때 사용되는 컴포넌트입니다.  
다양한 기능 및 컴포넌트와 결합하여 사용합니다.

## Input Types [🔗](#)

3가지 타입으로 나뉩니다.  
모든 타입은 활성화, 비활성화, 읽기 전용 3가지 상태가 제공됩니다.

### 1. Input [🔗](#) v1.0

기본적인 인풋 타입입니다.

기본

비활성화

읽기전용

## Usage

### Input Types

- 1. Input
- 2. Input with reset button
- 3. Input with title

### Variation

- 아이콘 버튼 추가
- 도움말 텍스트가 필요한 경우
- 자동완성
- 텍스트 입력 필드
- Contenteditable input



# NDK<sup>®</sup>

- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- Modal & Popup
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip
- Top button

Templates



✉ 사용 문의



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

Usage

Module



크게보기



Copy

```
<!-- 기본 -->
<div class="input-group">
  <input type="text" class="form-control type-basic" placeholder="기본">
</div>

<!-- 비활성화 -->
<div class="input-group">
```

## 2. Input with reset button [🔗](#) v1.0

리셋 아이콘 버튼이 포함된 인풋 타입입니다.

인풋 박스에 데이터 입력이 시작되면 우측에 아이콘 버튼이 생성되며, 버튼 클릭 시 데이터값이 초기화됩니다.

로그인 영역의 인풋, 검색 인풋 등에 사용됩니다.

텍스트 입력이 시작되면 우측에 리셋 아이콘 버튼 생성

```
<!-- 기본 input-group -->
<input type="text" class="form-control" placeholder="리셋 아이콘 버튼이 포함된 인풋"
성">
<button type="button" class="btn btn-s flat solid">
  <i class="icon-solid icon-cancel"></i>
</button>
</div>
```



- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- Modal & Popup
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip
- Top button

## Templates



✉ 사용 문의



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

## Usage

## Module

### 3. Input with title [🔗](#) v1.0

인풋 박스 앞에 타이틀이 제공됩니다.  
데이터 입력 시 동작은 기본 인풋 타입과 같습니다.

|          |               |
|----------|---------------|
| 타이틀      | 기본            |
| 타이틀      | 필수 입력값        |
| 타이틀      | 비활성화          |
| 타이틀      | 비활성화 검정 타입    |
| 타이틀 말... | 타이틀이 말줄임되는 경우 |

크게보기

Copy

```
<!-- 타이틀이 있는 input -->  
<div class="input-group type-divide">
```

```
</div>  
<div class="divide-right">  
  <input type="text" class="form-control type-basic" placeholder="기본">
```

## Variation [🔗](#)



# NDK<sup>®</sup>

- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- Modal & Popup
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip
- Top button

Templates



✉ 사용 문의



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

## 아이콘 버튼 추가 v1.0

Usage Module

인풋 박스 내에 검색과 같은 추가 아이콘 버튼이 제공되는 경우, 버튼은 인풋 박스 오른쪽에 위치하도록 합니다.  
데이터 입력 시작 시 제공되는 삭제 아이콘 버튼은 추가된 아이콘 버튼 왼쪽에 위치합니다.  
인풋 영역이 협소할 경우 삭제 아이콘 버튼 사용에 대해서 UX/UI 컨설팅을 요청해 주세요.

텍스트를 입력하세요.



크게보기



Copy

```
<!-- input 버튼이 두개인 경우 -->
<div class="input-group">
  <input type="text" class="form-control" placeholder="텍스트를 입력하세요.">
  <button type="button" class="btn btn-s">
    <i class="icon-line1icon-search"></i>
  </button>
</div>
```

다음과 테스트가 필요한 경우  

포함된 텍스트 필드는 #000000(회색)로 지정됩니다.

텍스트

도움말 텍스트



- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- Modal & Popup
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip
- Top button

## Templates



### ☐ 사용 문의



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.



크게보기



Copy

## Usage Module

```
<div class="input-group">
  <input type="text" class="form-control type-basic" placeholder="텍스트를 입력하세요."
트">
</div>
<h5 class="mt-5">도움말 텍스트</h5>
```

## 자동완성 [🔗](#) v1.0

데이터 입력과 동시에 드롭다운이 활성화되며 자동완성 결과 값을 제공합니다.  
자동완성은 화살표 아이콘 버튼 또는 말 줄임 기능과 결합하여 사용될 수 있습니다.  
인풋 영역이 협소할 경우 삭제 아이콘 버튼 사용에 대해서 UX/UI 컨설팅을 요청해 주세요.

자동완성

자동완성 + 버튼 + 말줄임



```
<!--input 자동완성-->
<!-- 자동완성 레이어 노출 시 dropdown 영역에 show 클래스 추가 -->
<div class="dropdown input-group">
  <!-- 자동완성 레이어 노출 시 aria-expanded="true" -->
  <div class="input-group" data-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
    <!-- 개발 적용시 id값 삭제 -->
    <input type="text" class="form-control type-basic" id="search-highlight-input" plac
```



- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- Modal & Popup
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip
- Top button

## Templates



### ☒ 사용 문의



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

## Usage

## Module

### 텍스트 입력 필드 v1.0

여러 줄의 텍스트를 입력할 수 있는 필드입니다.

박스 하단에 도움말 텍스트, 글자 수 카운터가 함께 제공될 수 있습니다.

오른쪽 하단의 Resizing Control을 사용하여 사용자가 필드의 높이를 조절할 수 있습니다.

텍스트를 입력하세요.

도움말 텍스트 영역입니다. 1000 bytes 이상일 때 경고 메시지  
1002/1000 bytes



크게보기



Copy

```
<textarea class="form-control" placeholder="텍스트를 입력하세요."></textarea>  
<div class="row mt-5">
```

```
<span class="ml-auto"><span class="text-danger">1002</span>/1000 bytes</span>  
</div>
```

### Contenteditable input v1.0

텍스트 길이에 따라 개행되면 높이가 유동적으로 변하는 인풋입니다.



# NDK<sup>®</sup>

- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- Modal & Popup
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip
- Top button

Templates



📧 사용 문의



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

Usage

Module

텍스트



크게보기



Copy

```
<!-- 포커스 비활성화인 경우 contenteditable="false" -->
<div contenteditable="true" class="form-control contenteditable">
  텍스트
</div>
```

## Validation [🔗](#)

데이터 값에 따른 인풋 [🔗](#) v1.0

필수 입력사항 처리는 다음과 테스트 또는 가짜처리 다음과 테스트 커리는 #054500/필라를 사용합니다

입력값이 유효할 때 도움말 텍스트 컬러는 #1ab348(초록)을 사용합니다.

텍스트

필수 입력 사항의 도움말 텍스트 / 강조하는 도움말 텍스트

필수 입력값이 입력되지 않았을 때의 도움말 텍스트



# NDK<sup>®</sup>

- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- Modal & Popup
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip
- Top button

Templates



✉ 사용 문의



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

Usage

Module

올바른 입력이 아닙니다.

텍스트



입력이 완료되었습니다.



크게보기



Copy

```
<!-- 필수 입력 사항 has-important 클래스 추가 -->
<div class="has-important">
  <div class="input-group">
    <input type="text" class="form-control type-basic form-control-danger" placeholder=
트">
  </div>
<h5 class="mt-5">필수 입력 사항의 도움말 텍스트 / 강조하는 도움말 텍스트</h5>
```

안정성 가이드 [🔗](#) v1.0

비밀번호 설정과 같이 입력값의 안정성을 나타낼 때는 위험, 보통, 안전 3가지 상태로 표현할 수 있습니다.

...

위험

...

보통

...

안전







- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- Modal & Popup
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip
- Top button

Templates



✉ 사용 문의



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

Usage Module

크게보기

Copy

```
<!-- 위험 -->
<div class="has-danger">
  <div class="input-group">
    <input type="password" class="form-control type-basic form-control-danger"
value="000">
    <div class="safety-state">
      <span class="dot fill"></span>
```

## Related Link

Input과 관련된 컴포넌트를 참고하세요.

Components

**Layout - Form**



# NDK<sup>®</sup>

- **Layout - Card**
- **Layout - Form**
- **Layout - Header**
- **Layout - LNB**
- **Layout - Page**
- **Link**
- **List**
- **Loading**
- **Menu**
- **Menu - Tree**
- **Modal & Popup**
- **Pagination**
- **Progress**
- **Tab**
- **Tag**
- **Timeline**
- **Tooltip**
- **Top button**

**Templates**



✉ **사용 문의**



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

Components  
**Usage** Module  
**Icon & Illustration**

Components  
**Layout - Card**