



Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▴

• Accordion

• Button

• Calendar

• Card

• Carousel

• Chart

• Checkbox & Radio button

• Data table

• Dropdown

• Icon & Illustration

• Input

• Layout - Card

• **Layout - Form**

• Layout - Header

• Layout - LNB

✉ 사용 문의

Layout - Form

폼의 구조 및 컴포넌트 적용을 위한 규칙을 설명합니다.

폼의 구성을 클래스 단위로 설명합니다.

Page Structure의 content-body 영역 내부에서 적용됩니다.

Usage

Form layout Types

· Basic form layout

Form table Types

· Basic form table

· Divided form table

· 폼의 시작점입니다.

· 단일 행(form-group row)이 다른 구조에 포함될 때 생략되는 경우가 있습니다.

form-wrap

· 폼 영역의 구분 단위이며, 내부에 단일 행(form-group row)들을 포함합니다.

· form-wrap과 form-wrap 사이는 상하 20px 간격과 구분선이 발생합니다.

form-group row

· 한 행을 정의하는 부분이며, 32px의 높이와 13px의 하단 여백을 가집니다.

· form-group 내부에서는 12 그리드 시스템에 따라 컴포넌트를 배치합니다.

· 좌측 라벨 영역은 col-2, 우측 컴포넌트 영역은 col-6 또는 col-10을 기본으로 규정합니다.

form-bottom

· 폼 가장 하단에 배치되며, 주로 버튼들이 나열되는 영역입니다.

· 상단 20px 하단 60px의 여백을 가집니다.



NDK[®]

Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▴

- Accordion
- Button
- Calendar
- Card
- Carousel
- Chart
- Checkbox & Radio button
- Data table
- Dropdown
- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- **Layout - Form**
- Layout - Header
- Layout - LNB

✉ 사용 문의



Ncloud Design KIT
© NAVER Cloud Corp.

Usage



작게보기 Copy

```
<div class="form-area">
  <!-- form-wrap -->
  <div class="form-wrap">
    <div class="form-group row">
      <!-- component -->
    </div>
    <div class="form-group row">
      <!-- component -->
    </div>
    <div class="form-group row">
      <!-- component -->
    </div>
  </div>
</div>
```





Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▲

• Accordion

• Button

• Calendar

• Card

• Carousel

• Chart

• Checkbox & Radio button

• Data table

• Dropdown

• Icon & Illustration

• Input

• Layout - Card

• Layout - Form

• Layout - Header

• Layout - LNB

📧 사용 문의

```
<!-- form-wrap -->
Usage<div class="form-wrap">
  <div class="form-group row">
    <!-- component -->
  </div>
  <div class="form-group row">
    <!-- component -->
  </div>
  <div class="form-group row">
    <!-- component -->
  </div>
<!-- form-bottom -->
<div class="form-bottom">
  <!-- component -->
</div>
</div>
```

Form layout Types [🔗](#)

Form layout은 콘텐츠 영역을 구성하는 기본적인 레이아웃입니다.

Basic form layout [🔗](#) v1.0 ▾

기본적인 폼 레이아웃 타입입니다.

- form-wrap은 폼 영역의 구분 단위이며, 구분 선을 생성합니다.
- form-group row는 한 행을 정의하며, 내부 요소를 12 그리드 시스템에 따라 배치합니다.
- 한 행은 라벨 영역(form-label)과 컴포넌트 영역(row)으로 구성합니다.
- 좌측 라벨 영역은 col-2, 우측 컴포넌트 영역은 col-6 또는 col-10을 기본으로 규정합니다.
- 우측 컴포넌트 영역에서 col-6은 행 단위 컴포넌트(input, dropdown...)에 사용하며, col-10은 면 단위 컴포넌트(textarea, table...)에 사용합니다.



Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▴

• Accordion

• Button

• Calendar

• Card

• Carousel

• Chart

• Checkbox & Radio button

• Data table

• Dropdown

• Icon & Illustration

• Input

• Layout - Card

• Layout - Form

• Layout - Header

• Layout - LNB

✉ 사용 문의

Usage

라벨

컴포넌트

라벨

컴포넌트

라벨

컴포넌트

라벨

컴포넌트 1

컴포넌트 2

작게보기

Copy

```
<div class="form-group row">
  <label class="form-label type2 col-2">
    <span>라벨</span>
  </label>
  <div class="row col-6">
    컴포넌트
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="form-label type2 col-2">
    <span>라벨</span>
  </label>
  <div class="row col-10">
    컴포넌트
  </div>
</div>
</div>
<div class="form-wrap">
  <div class="form-group row">
```



- Introduction ▾
- Foundation ▾
- Components ▲
 - Accordion
 - Button
 - Calendar
 - Card
 - Carousel
 - Chart
 - Checkbox & Radio button
 - Data table
 - Dropdown
 - Icon & Illustration
 - Input
 - Layout - Card
 - Layout - Form
 - Layout - Header
 - Layout - LNB

✉ 사용 문의



Ncloud Design KIT
© NAVER Cloud Corp.

Usage

```
<label class="form-label type2 col-2">
  <span class="v-m">라벨</span><button class="btn btn-s flat solid ml-5" title="
</button>
</label>
<div class="row col-6">
  컴포넌트
</div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="form-label type2 col-2">
    <span>라벨</span>
  </label>
  <div class="row col-6">
    <div class="form-group row">
      컴포넌트 1
    </div>
    <div class="form-group row">
      컴포넌트 2
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```

Divided form layout [🔗](#) v1.0 ▾

폼 영역을 일정 비율로 분할할 때 사용합니다.

· 12 그리드 시스템에 따라 col-6, col-6으로 적용할 경우 동일한 비율로 분할할 수 있습니다.

컴포넌트

컴포넌트





NDK[®]

Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▲

• Accordion

• Button

• Calendar

• Card

• Carousel

• Chart

• Checkbox & Radio button

• Data table

• Dropdown

• Icon & Illustration

• Input

• Layout - Card

• Layout - Form

• Layout - Header

• Layout - LNB

✉ 사용 문의



Ncloud Design KIT
© NAVER Cloud Corp.

Usage

🖨️ 작게보기

📄 Copy

```
<div class="form-group row">
  <div class="col-6 pl-0">
    컴포넌트
  </div>
  <div class="col-6 pr-0">
    컴포넌트
  </div>
</div>
```

Form with title [🔗](#) v1.0 ▾

타이틀

라벨

컴포넌트

🖨️ 작게보기

📄 Copy

```
<div class="form-wrap">
  <h3 class="title-wrap">타이틀</h3>
```





Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▲

• Accordion

• Button

• Calendar

• Card

• Carousel

• Chart

• Checkbox & Radio button

• Data table

• Dropdown

• Icon & Illustration

• Input

• Layout - Card

• Layout - Form

• Layout - Header

• Layout - LNB

📧 사용 문의

```
<div class="form-group row">  
Usage <label class="form-label col-2">  
    <span>라벨</span>  
</label>  
<div class="row col-6">  
    컴포넌트  
</div>  
</div>  
</div>
```

Form with required fields [🔗](#) v1.0 ▾

필수 입력사항이 포함된 폼 레이아웃 타입입니다.

· 라벨의 dot 아이콘은 ess 클래스 추가로 적용합니다.

· 상단 타이틀 영역 필수 입력사항은 아래 폼 레이아웃 영역과 동일 구조를 가지기 위해 12 그리드 시스템 구조로 적

타이틀

필수입력사항 입니다.

라벨

컴포넌트

🖨 작게보기

📄 Copy

```
<div class="form-wrap">  
    <h3 class="title-wrap">타이틀  
    <div class="title-division-area">
```



Introduction

Foundation

Components

- Accordion
- Button
- Calendar
- Card
- Carousel
- Chart
- Checkbox & Radio button
- Data table
- Dropdown
- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- **Layout - Form**
- Layout - Header
- Layout - LNB

☐ 사용 문의



```
<div class="col-2"></div>
Usage <div class="col-6"><span class="pull-right ess front">필수입력사항 입니다.</span>
</div>
</div>
</h3>
<div class="form-group row">
  <label class="form-label col-2">
    <span class="ess">라벨</span>
  </label>
  <div class="row col-6">
    컴포넌트
  </div>
</div>
</div>
```

Form layout Types는 컴포넌트를 12 그리드 시스템으로 배치하기 때문에 고정된 가로 너비 영역을 표현하는 데 어려움이 있습니다.

Form table은 테이블 구조를 기본적인 폼 형태로 구성하였습니다.
열별 고정값 및 유동적으로 변화되는 열에 대한 정의가 가능합니다.

Basic form table [🔗](#) v1.0

기본적인 폼 테이블 타입입니다.
· 코드 구조는 테이블(tbl tbl-type3) 입니다.

타이틀

필수입력사항 입니다.





NDK[®]

Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▴

- Accordion
- Button
- Calendar
- Card
- Carousel
- Chart
- Checkbox & Radio button
- Data table
- Dropdown
- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB

✉ 사용 문의



Ncloud Design KIT
© NAVER Cloud Corp.

Usage

라벨 컴포...

라벨 컴포...

라벨 컴포...

작게보기

Copy

```
<div class="form-wrap">
  <div class="tbl-title">
    <h3>타이틀</h3>
    <span class="pull-right ess front">필수 입력 사항 입니다.</span>
  </div>
  <div class="tbl-wrap type2">
    <table class="tbl tbl-type3">
      <colgroup>
        <col width="100px">
        <col width="auto">
        <col width="100px">
```

```
</colgroup>
      <tbody>
        <tr>
          <th>
            <div class="th-box">
              <span class="th-text" title="라벨"><span class="ess">라벨</span>
            </div>
          </th>
          <td>
            <div class="td-box" title="라벨">
              컴포넌트
            </div>
          </td>
          <th>
            <div class="th-box">
              <span class="th-text" title="라벨">라벨</span>
            </div>
          </th>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
```





Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▴

• Accordion

• Button

• Calendar

• Card

• Carousel

• Chart

• Checkbox & Radio button

• Data table

• Dropdown

• Icon & Illustration

• Input

• Layout - Card

• Layout - Form

• Layout - Header

• Layout - LNB

✉ 사용 문의



Usage

```
</th>
<td>
  <div class="td-box" title="라벨">
    컴포넌트
  </div>
</td>
<th>
  <div class="th-box">
    <span class="th-text" title="라벨">라벨</span>
  </div>
</th>
<td>
  <div class="td-box" title="라벨">
    컴포넌트
  </div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
```

Divided form table [🔗](#) v1.0 ▾

폼 테이블을 일정 비율로 분할할 때 사용합니다.

· 분할 비율은 좌우 영역을 width-percent-XX 클래스로 지정하여 적용할 수 있습니다.

· width-percent-XX의 XX는 5의 배수로 0부터 100까지 지정합니다.

· 현재 예시는 좌측 70%(width-percent-70) 우측 30%(width-percent-30)로 적용되어 있습니다.

타이틀

필수입력사항 입니다.

타이틀

타이틀





NDK[®]

Introduction ▼

Foundation ▼

Components ▲

• Accordion

• Button

• Calendar

• Card

• Carousel

• Chart

• Checkbox & Radio button

• Data table

• Dropdown

• Icon & Illustration

• Input

• Layout - Card

• Layout - Form

• Layout - Header

• Layout - LNB

📧 사용 문의



Ncloud Design KIT
© NAVER Cloud Corp.

Usage

라벨 컴...

라벨 컴...

라벨 컴...

라벨 컴포...

🖨️ 작게보기

📄 Copy

```
<div class="form-wrap">
  <div class="tbl-title">
    <h3>타이틀</h3>
    <span class="pull-right ess front">필수입력사항 입니다.</span>
  </div>
  <div class="tbl-wrap type2 divide">
    <table class="tbl tbl-type3 tbl-divide-left width-percent-70">
      <colgroup>
        <col style="width:80px">
        <col style="width:auto">
        <col style="width:60px">
        <col style="width:auto">
        <col style="width:60px">
        <col style="width:auto">
      </colgroup>
      <tbody>
        <tr>
          <th colspan="6" class="tbl-group-title">
            <div class="th-box">
              <span class="th-text" title="타이틀">타이틀</span>
            </div>
          </th>
        </tr>
        <tr>
          <th>
            <div class="th-box">
              <span class="th-text text-888 ess" title="라벨">라벨</span>
            </div>
          </th>
          <td>
            <div class="td-box">
              컴포넌트
            </div>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
```





Introduction ▾

Foundation ▾

Components ▴

• Accordion

• Button

• Calendar

• Card

• Carousel

• Chart

• Checkbox & Radio button

• Data table

• Dropdown

• Icon & Illustration

• Input

• Layout - Card

• **Layout - Form**

• Layout - Header

• Layout - LNB

✉ 사용 문의

Usage

```
</div>
</td>
<th>
  <div class="th-box">
    <span class="th-text text-888" title="라벨">라벨</span>
  </div>
</th>
<td>
  <div class="td-box">
    컴포넌트
  </div>
</td>
<th>
  <div class="th-box">
    <span class="th-text text-888" title="라벨">라벨</span>
  </div>
</th>
<td>
  <div class="td-box">
    컴포넌트
  </div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="tbl tbl-type3 tbl-divide-right width-percent-30">
  <colgroup>
    <col style="width:80px">
    <col style="width:auto">
  </colgroup>
  <tbody>
    <tr>
      <th colspan="2" class="tbl-group-title divide-line">
        <div class="th-box">
          <span class="th-text" title="타이틀">타이틀</span>
        </div>
      </th>
    </tr>
    <tr>
      <th class="divide-line">
        <div class="th-box">
          <span class="th-text text-888" title="라벨"><span>라벨</span></span>
        </div>
      </th>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```



- Introduction
- Foundation
- Components
 - Accordion
 - Button
 - Calendar
 - Card
 - Carousel
 - Chart
 - Checkbox & Radio button
 - Data table
 - Dropdown
 - Icon & Illustration
 - Input
 - Layout - Card
 - **Layout - Form**
 - Layout - Header
 - Layout - LNB

☒ 사용 문의



Ncloud Design KIT
© NAVER Cloud Corp.

Usage

```
</div>
</th>
<td>
  <div class="td-box">
    컴포넌트
  </div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
```

Components

Layout - Card

Components

Layout - Header

