TRABAJO PRÁCTICO GRUPAL · GRUPO 14 · 2C 2026

Impacto de las redes sociales *en los estudiantes*

Uso diario, sueño, salud mental y rendimiento académico de 1.743 estudiantes de 110 países.

JC Juan Manuel Chaile Mendez

SG Santiago Emanuel Gomez

JG Joaquin Alejandro Gonzalez

MM Mateo Macca

FR Facundo Ribeiro Nunes da Silva



01 · PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿El impacto de las redes es igual para todos los estudiantes?

> *¿Cómo impacta el uso de redes sociales en los estudiantes y es ese impacto igual para todos?*

P1 — **País**
¿Cambia según el nivel de desarrollo del país?

P2 — **Sueño y rendimiento**
¿Impacta en el sueño y en el rendimiento académico?

P3 — **Plataformas y género**
¿Hay redes que impactan más? ¿Hay brecha de género?

P4 — **Relaciones**
¿Afecta la situación sentimental?

Para leer los resultados: en todo el análisis, un puntaje de salud mental **más alto** significa **mejor** salud mental (escala de 4 a 9).

02 · DATOS Y METODOLOGÍA

Una base global de estudiantes, auditada antes de analizarla

1.743
registros de estudiantes

110
países

18–24
años de edad

12
plataformas

Calidad de los datos

- **705** estudiantes estaban cargados dos veces: se detectaron y se eliminaron donde correspondía.
- El estado sentimental falta en el **59,55 %** de los registros.

Transformaciones


- Países agrupados en **desarrollados / en desarrollo** (clasificación por ingreso del Banco Mundial).
- Uso diario en niveles: **Bajo** ≤ 4 h · **Medio** 4–6 h · **Alto** > 6 h.

Enfoque

- Análisis **descriptivo**: medias, medianas, proporciones y correlaciones por grupo.
- Python en Google Colab: pandas, NumPy, Matplotlib, seaborn.

Fuente: *Students Social Media Addiction* (Kaggle). Bases de análisis: P1–P2 con 1.743 registros · P3 con 1.038 estudiantes sin duplicados · P4 con 705 registros con estado sentimental.

En los países en desarrollo el perfil es menos favorable en los cuatro indicadores




Promedios por grupo. Las barras de horas usan una escala de 0 a 10 h.

LECTURA

- Usan **más** las redes, **duermen menos** y tienen **peor salud mental**.
- El sueño cae en toda la distribución: mediana de **6,3 h** contra **7,1 h**.
- En desarrollo, **3 de cada 4** (74 %) sienten que las redes afectan su rendimiento.

Cautela: grupos desbalanceados y clasificación solo por ingreso. Es una diferencia observada, no una causa.

Más horas de redes, menos horas de sueño



Cada punto es un estudiante (n = 1.743) · línea: recta de tendencia.

−0,79


Correlación entre uso diario y horas de sueño: una relación negativa **clara**.

−0,65 h


de sueño, en promedio, por cada **hora adicional** de uso diario.

Cómo leerlo: la correlación va de −1 a 1; cuanto más cerca de −1, más claro es que cuando una variable sube, la otra baja.

Quienes sienten afectado su rendimiento usan más las redes y duermen menos




El 63 % (1.100 de 1.743) declara que las redes afectan su rendimiento.



3 de cada 4 de los afectados duermen por debajo de las 7 h recomendadas, contra **1 de cada 8** del resto.

Ojo: el rendimiento es **autodeclarado** (percepción del estudiante), no una medición de sus notas.

WhatsApp, TikTok y Snapchat concentran los peores indicadores



Cada punto es una plataforma · 1.038 estudiantes sin duplicados.


Salud mental promedio (más alto = mejor)

WhatsApp	**5,54**	6,48 h · 100 % afecta
TikTok	**5,77**	5,38 h · 85 % afecta
Snapchat	**5,81**	5,54 h · 77 % afecta
Instagram	**6,15**	4,88 h · la más usada
Facebook	**6,51**	4,83 h · 41 % afecta
Twitter	**6,57**	4,89 h · 51 % afecta
LinkedIn	**6,77**	4,23 h · 33 % afecta
Otras	**6,84**	4,34 h · 39 % afecta

YouTube queda en el medio (6,34). “Otras” agrupa WeChat, LINE, KakaoTalk y VKontakte.

Gran parte de la diferencia entre plataformas la explican las horas de uso

Salud mental promedio según nivel de uso diario



Escala del puntaje: 0 a 9 · correlación uso–salud mental: **−0,82**.

1. Al comparar estudiantes con **horas de uso parecidas**, la brecha entre plataformas se achica de **1,3** a entre **0,7 y 0,9** puntos.

2. Con uso medio (4–6 h) la diferencia persiste: TikTok **5,89** y Snapchat **5,87** siguen por debajo de Facebook **6,63** y Twitter **6,72**.


3. Con uso alto (> 6 h) el orden se mezcla: WhatsApp pasa a tener el mejor promedio (**5,41**) y LinkedIn el peor (**4,64**).

Lo que persiste puede deberse a la plataforma o a que quienes la eligen son distintos: con estos datos no es posible distinguirlo.

El género y la situación sentimental casi no marcan diferencias

P3 · BRECHA DE GÉNERO

0,10 puntos de diferencia en salud mental, con la **misma mediana** (6,0).



Donde sí hay diferencia es en **quién usa cada red**: Instagram es mayoritariamente femenina (193 mujeres, 108 varones); Facebook (120 V, 52 M) y WhatsApp (43 V, 11 M), masculinas.

P4 · RELACIONES SENTIMENTALES

4,7–4,9 h de uso diario en los tres grupos: **no se observa** que el uso afecte la situación sentimental.



Cambia **qué red** se usa: hay más solteros en TikTok (65,6 %) e Instagram (58,2 %), y en Facebook la mayoría está en pareja (57,7 %). Describe perfiles, no un efecto.

04 · CONCLUSIÓN

Más que *qué* red se usa o *quién* la usa, importa *cuánto tiempo* se le dedica.

P1

Los estudiantes de países en desarrollo muestran un perfil menos favorable.

P2

A más uso, menos sueño; 3 de cada 4 de quienes sienten afectado su rendimiento duermen menos de 7 h.

P3

Las diferencias entre redes se explican en gran parte por las horas; brecha de género muy leve.

P4

El uso es igual entre solteros, en pareja y en situación complicada.

LIMITACIONES Análisis descriptivo, no causal · Rendimiento autodeclarado · Grupos desbalanceados y plataformas con pocos casos.

PRÓXIMO PASO Seguir a los mismos estudiantes en el tiempo y medir el rendimiento con notas reales.

¡Gracias!

¿Preguntas?

github.com/Chaile-Mendez/tp-analisis-labo