


La Panthère



Parlons web design !

Nous sommes ravis que vous souhaitiez collaborer avec notre agence

Parlez-nous de votre projet en complétant le formulaire ci-dessous

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre e-mail

Comment nous avez-vous connus ?

Merci de choisir une option

Brief de votre projet

Ajoutez autant de détails que nécessaire

ENVOYER



3 Pl. Sathonay
69001 Sathonay Lyon
Agence la pan



contact@agencelapanthere.com



2 place Sathonay
69001 Lyon



Ouvert de 9h à 18h
Du lundi au vendredi

Agence La Panthère -
Agence web basée à Lyon.






La Panthère



Agence La Panthère

CONTACT

L'Agence La Panthère est une agence de web design qui aide les entreprises à devenir attractives et visibles sur internet



DES BOUTS

Une entreprise qui veut être visible sur internet doit avoir une image et un message cohérents. Nous vous aidons à définir votre identité visuelle et votre stratégie de communication.



DES BOUTS

Notre équipe d'experts vous aide à créer une stratégie de communication en ligne qui vous permet de toucher votre cible et d'augmenter vos ventes.



DES BOUTS

Notre équipe d'experts vous aide à créer une stratégie de communication en ligne qui vous permet de toucher votre cible et d'augmenter vos ventes.



DES BOUTS

Notre équipe d'experts vous aide à créer une stratégie de communication en ligne qui vous permet de toucher votre cible et d'augmenter vos ventes.

Nous travaillons avec beaucoup de clients, mais nos réalisations sont nos réalisations.



NOTRE SITE A ETE MIS EN LIGNE EN 2015.

Notre équipe d'experts vous aide à créer une stratégie de communication en ligne qui vous permet de toucher votre cible et d'augmenter vos ventes.



DESIGNER UN SITE WEB POUR PRACTICAPRAT

Notre équipe d'experts vous aide à créer une stratégie de communication en ligne qui vous permet de toucher votre cible et d'augmenter vos ventes.



DESIGNER UN SITE INTERNET POUR UN Vendeur

Notre équipe d'experts vous aide à créer une stratégie de communication en ligne qui vous permet de toucher votre cible et d'augmenter vos ventes.



DESIGNER UN SITE INTERNET POUR UN Vendeur

Notre équipe d'experts vous aide à créer une stratégie de communication en ligne qui vous permet de toucher votre cible et d'augmenter vos ventes.



DESIGNER UN SITE INTERNET POUR UN Vendeur

Notre équipe d'experts vous aide à créer une stratégie de communication en ligne qui vous permet de toucher votre cible et d'augmenter vos ventes.

La Panthère

Agence de web design à Lyon

Rappel des besoins

- Le site de l'agence de web design La Panthère n'apparaît qu'en deuxième page des moteurs de recherche.
- Le site doit mieux classé lorsqu'on tape "Entreprise webdesign Lyon" dans les moteurs de recherche.
- L'agence souhaite que le référencement soit amélioré.



 **La Panthère** Toggle navigation

- Accueil
- page2 >

Nom

Adresse email

Comment nous avez-vous connu ?

Brief de votre projet (Ajoutez autant de détails que nécessaire)

ENVOYER

contact@agencevipanthere.com
2 place Buffonnet 69001 Lyon
Ouvert de 9h à 18h, du lundi au vendredi

Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon

Les éléments techniques

SEO, Performance

1_Méta titre, description

- Les plus fondamentales et urgentes pour être référencé
 - Utiliser des éléments <title> courts, unique, précis mais descriptifs
 - La balise meta description : content ne doit jamais être vide
 - *Mettre une description attractive et pertinente avec l'activité et la ville*

Impact sur l'indexation et le SEO

```
<title>.</title>
```

```
<meta name="description" content="">
```

```
<title>La Panthère</title>
```

```
<meta name="description" content="L'agence La Panthère est une agence de web design qui aide les entreprises à devenir attractives et visibles sur Internet">  
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, viewport-fit=cover">
```

2_Mots clés

- Fournir des informations trompeuses aux machines aura un impact négatif sur l'interprétation de votre page.
 - Mots cachés à plusieurs endroits
- Faire une recherche poussée de mots clés
- Trouvez les mots clés les plus recherchés dans votre localité
 - Outils pour vous y aider (au code postal près).
 - *Utilisez les mots justes et un vocabulaire riche*

Impact sur l'indexation et le SEO

```
<meta charset="utf-8">  
<meta name="keywords" content="seo, google, site web, site internet, agence design paris, agence design, agence design,agence design,agence design,  
agence design,agence design,agence design,agence design,agence design">
```

```
<meta charset="utf-8">  
<meta name="keywords" content="Agence de web design, Développement web, ERP/CRM, Application, E-commerce, Référencement, Google | La Panthère">  
<meta name="description" content="L'agence La Panthère est une agence de web design qui aide les entreprises à devenir attractives et visibles sur Internet">
```

3_Liens (backlinks et réseaux sociaux)

- Trop de liens indexant la même page nuit à la rapidité et à la réputation "numérique »
- Liens réseaux sociaux vides
- les techno d'aide à la navigation et la nav au clavier ne peuvent pas fonctionner.

• *privilégie les backlinks de qualité
(participations, partenariats non concurrentiel,
etc..)*

Impact pour l'indexation et l'accessibilité

4_Format des images

- les images sont parfois très grandes et certaines représentent des textes.
 - Plusieurs formats sont utilisés : bmp, jpg...
 - Images non adaptées au responsive
- *Privilégier les nouveaux formats du web (jpeg ou webp) afin d'optimiser la taille*
- *Utiliser le balisage sémantique pour les images (éléments HTML ou <picture>)*

Impact sur le SEO et la performance

La structuration du HTML

balises sémantiques

Découpage Page d'accueil

HEADER

MAIN

FOOTER

Bloc-0
section

Bloc-1
section

Bloc-3
section

Bloc-4
section

Bloc-5
section

Bloc-8
section

Header

Section 1 : Main / section

Section 2 : Main / section

Section 3 : Main / section

Section 4 : Main / section

Section 5 : Main / section

Footer

Découpage Page contact

Header

Section 1 : Main / section

Section 2 : Main / section

Footer

HEADER

MAIN


FOOTER

Bloc-0
section

Bloc-6
section

Bloc-7
section

Bloc-8
section



Découpage Page d'accueil

```
32 </body>
33 <!-- Principal conteneur -->
34 <div class="page-container">
35
36 <!-- bloc-0 -->
37 <div class="bloc bgc-white l-bloc" id="bloc-0">...
63 </div>
64 <!-- bloc-0 END -->
65
66 <!-- bloc-1-presentation -->
67 <div class="bloc bgc-dark-slate-blue bg-banniere d-bloc bg-t-edge bloc-bg-texture texture-paper b-pa
81 </div>
82 <!-- bloc-1-presentation END -->
83
84 <!-- bloc-2-services -->
85 <div class="bloc bgc-white l-bloc" id="bloc-2-services">...
134 </div>
135 <!-- bloc-2-services END -->
136
137 <!-- bloc-3-what-i-do -->
138 <div class="bloc tc-white bgc-atomic-tangerine bg-presentation d-bloc bloc-bg-texture texture-paper
151 </div>
152 <!-- bloc-3-what-i-do END -->
153
154 <!-- bloc-4-portfolio -->
155 <div class="bloc bgc-white bg-lines-h2-bg bg-repeat l-bloc" id="bloc-4-portfolio">...
204 </div>
205 <!-- bloc-4-portfolio END -->
206
207 <!-- bloc-5-cta -->
208 <div class="bloc bgc-dark-slate-blue bg-banniere d-bloc bloc-bg-texture texture-paper" id="bloc-5-cta
219 </div>
220 <!-- bloc-5-cta END -->
221
222 <!-- Footer - bloc-8 -->
223 <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">...
298 </div>
299 <!-- Footer - bloc-8 END -->
300
301 </div>
302 <!-- Principal conteneur END -->
303
```

```
37 <!-- bloc-0 -->
38 <header class="bloc bgc-white l-bloc" id="bloc-0">...
65 </header>
66 <!-- bloc-0 END -->
67
68 <main>
69 <!-- bloc-1-presentation -->
70 <section class="bloc bgc-dark-slate-blue bg-banniere d-bloc
85 </section>
86 <!-- bloc-1-presentation END -->
87
88 <!-- bloc-2-services -->
89 <section class="bloc bgc-white l-bloc" id="bloc-2-services">...
150 </section>
151 <!-- bloc-2-services END -->
152
153 <!-- bloc-3-what-i-do -->
154 <section class="bloc tc-white bg-presentation d-bloc bloc-b
173 </section>
174 <!-- bloc-3-what-i-do END -->
175
176 <!-- bloc-4-portfolio -->
177 <section class="bloc bgc-white bg-lines-h2-bg bg-repeat l-b
256 </section>
257 <!-- bloc-4-portfolio END -->
258
259 <!-- bloc-5-cta -->
260 <section class="bloc bgc-dark-slate-blue bg-banniere d-bloc
272 </section>
273 <!-- bloc-5-cta END -->
274
275 <!-- ScrollToTop Button -->
276 <a class="bloc-button btn btn-d scrollToTop" onclick="scro
277 <!-- ScrollToTop Button END -->
278 </main>
279
280 <!-- Footer - bloc-8 -->
281 <footer class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">...
320 </footer>
321 <!-- Footer - bloc-8 END -->
322
323 </div>
324 <!-- Principal conteneur END -->
```

```
<body>
<!-- Principal conteneur -->
<div class="page-container">

  <!-- bloc-0 -->
  <header class="bloc bgc-white l-bloc" id="bloc-0">...
  </header>
  <!-- bloc-0 END -->

  <main>...
  </main>

  <!-- Footer - bloc-8 -->
  <footer class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">...
  </footer>
  <!-- Footer - bloc-8 END -->

</div>
<!-- Principal conteneur END -->

</body>
```

Structure sémantique

- L'ordre programmatique du contenu ne correspond pas à l'ordre visuel
- Vos contenus seront plus faciles à lire pour vos visiteurs s'ils sont bien structurés avec des titres et des sous-titres.

- *Utilisez les balises pour représenter la structure sémantique du contenu et le CSS pour contrôler l'aspect visuel des textes.*

Impact sur le SEO et l'accessibilité

5_Texte alternatif des images

- Évitez d'inclure du texte important dans les images , en particulier
 - tels que des titres et des éléments de menu
 - ils ne sont pas pris en compte par les outils de traduction de page
 - tous les utilisateurs ne peuvent pas y accéder
- *Utiliser un texte descriptif et une légende lisibles par les visiteurs pour vos images.*

Impact sur le SEO et l'accessibilité

6_Texte sous forme d'images





- Il est important d'avoir du texte pour l'ajout de mots clés
- Le texte s'adapte plus facilement que l'image au responsive
- *Supprimer les images et les remplacer par du contenu incluant des mots clés*

Impact sur le SEO, le responsive et l'accessibilité

Expérience Utilisateur

Performance, Accessibilité

7_Accessibilité – Page d'accueil



7_Accessibilité – Page de contact

The screenshot shows the Wave accessibility tool interface. On the left, a sidebar displays a summary of findings: 9 Errors, 4 Contrast Errors, 4 Alerts, 1 Feature, 3 Structural Elements, and 0 ARIA. The main content area shows a preview of the 'La Panthère' contact page. The page has a header with the logo and navigation links, a main content area with a large image and a contact form, and a footer with social media links. The contact form includes fields for name, email, and a message, with an 'Envoyer' button. The footer contains the text 'Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon'.

This screenshot provides a detailed view of the accessibility issues found on the 'La Panthère' contact page. It lists 9 Errors, including 4 missing form labels, 1 language missing or invalid, and 4 empty links. It also lists 4 Contrast Errors, including 4 very low contrast and 4 redundant links. Additionally, it shows 4 Alerts, 1 Feature, and 3 Structural Elements, including 1 heading level 1, 1 unordered list, and 1 navigation element.


The screenshot shows the 'La Panthère' contact page. The header features the logo and navigation links. The main content area includes a large image with the text 'Parlons web design !' and 'Nous sommes ravis que vous souhaitez collaborer avec notre agence'. Below this is a contact form with fields for name, email, and a message, along with a map showing the location of the agency in Lyon. The footer contains the text 'Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon' and social media links.

This screenshot shows the Wave accessibility tool interface with a summary of findings. It displays 0 Errors, 1 Contrast Error, 1 Alert, 6 Features, 9 Structural Elements, and 4 ARIA. The interface includes a 'View details' button and a 'Styles' toggle set to 'ON'.


Header – Page d'accueil

➤ Le header est identique sur toutes les pages

- *Impact sur l'accessibilité (cohérence et constance)*



Header – Page contact



Footer – Page d'accueil

- Le footer devrait être identique sur toutes les pages.

Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon.

Partenaires

- [voiture.com](#)
- [pizza.com](#)
- [matoiture.com](#)
- [immobilierseo.com](#)

Annuaire liste 1

- [annuaireagence.com](#)
- [annuaireseo.com](#)
- [annuairemarketing.com](#)
- [123seo.com](#)
- [123site.com](#)
- [annuairewordpress.com](#)
- [listeagence.com](#)
- [meilleuresagencesparis.com](#)
- [listeseo.com](#)

Annuaire liste 2

- [betterseo.com](#)
- [ameliorerseo.com](#)
- [seojuicelien.com](#)
- [meilleursliens.com](#)
- [liensagogo.com](#)
- [backlink.com](#)
- [linkjuiceannuaire.com](#)
- [remontersurgoogle.com](#)
- [vraiseofiable.com](#)

Adresse email

Comment nous avez-vous connu ?

Brief de votre projet (Ajoutez autant de détails que nécessaire)

ENVOYER

contact@agencelapanthere.com
2 place Sathonay 69001 Lyon
Ouvert de 9h à 18h, du lundi au vendredi

Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon.

Footer – Page contact

Nous avons travaillé avec cette agence pour créer un site internet permettant la présentation détaillée de leurs prestations.

Prêt pour redonner vie à votre projet?
Contactez notre équipe !

CONTACT

Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon



contact@agencelapanthere.com



2 place Sathonay
69001 Lyon



Ouvert de 9h à 18h
Du lundi au vendredi

Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon.



8_Contraste

- Contraste quasi nul entre des titres et des backgrounds
- Google prend en compte le taux de rebond dans ses critères de ranking

*Accorder les couleurs avec les titres avec plus de
contraste en respectant le guideline du WCAG*

- *Le contraste requis au niveau AA est de 4,5:1 pour les textes de taille normale et de 3:1 pour les textes de grande taille (18pt+) ou en gras (14pt+).*

9_Poids des ressources externes JS

- Les robots de google mettent trop de temps pour lire tout le css et le js
- Pour le JS indiquer async ou defer pour que les robots de google puissent crawler le site aisément
 - *Minifier et compresser le code css et indiquer à Google de lire sans le JS*

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/font-awesome.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/et-line.css">

<script src="/js/jquery-2.1.0.js"></script>
<script src="/js/bootstrap.js"></script>
<script src="/js/blocs.js"></script>
<script src="/js/jquery.touchSwipe.js" defer></script>
<script src="/js/gmaps.js"></script>
```

le SE

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.min.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/et-line.min.css">

<!-- <script src="/js/gmaps.js"></script> NE SERT A RIEN -->
<script src="/js/jquery.touchSwipe.min.js" defer></script>
<script src="/js/jquery-v2-1-0.min.js" defer></script>
<script src="/js/bootstrap.min.js" defer></script>
<script src="/js/blocs.min.js" defer></script>
```



10_Cache du navigateur

- Le cache du navigateur n'est pas paramétré afin de faciliter la rapidité de téléchargement
 - Cache control (en secondes)
 - Expires (en date)



- *Paramétrer le cache au niveau des images, des ressources CSS et JS et même des pages HTML*

Impact sur la performance

Optimisation - Page d'accueil



Optimisation - Page contact



Compatibilité Firefox & Validations W3C

Valideurs HTML et CSS

HTML

1.

Warning

This document appears to be written in French but the `html` start tag has `lang="Default"`. Consider using `lang="fr"` (or variant) instead.

From line 1, column 16; to line 2, column 21

type `html`=>`html lang="Default"`>><<head

For further guidance, consult [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).

If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail to report the problem](#).

2.

Error

Bad value `Default` for attribute `lang` on element `html`: The language subtag `default` is not a valid IANA language part of a language tag.

From line 1, column 16; to line 2, column 21

type `html`=>`html lang="Default"`>><<head

3.

Warning

Self-closing tag syntax in text/html documents is [widely discouraged](#): it's unnecessary and [interacts badly with other HTML features](#) (e.g., unquoted attribute values). If you're using a tool that injects self-closing tag syntax into all void elements, [without any option to prevent it from doing so](#), then consider switching to a different tool.

From line 41, column 47; to line 41, column 165

dev.html<>

4.

Warning

Self-closing tag syntax in text/html documents is [widely discouraged](#): it's unnecessary and [interacts badly with other HTML features](#) (e.g., unquoted attribute values). If you're using a tool that injects self-closing tag syntax into all void elements, [without any option to prevent it from doing so](#), then consider switching to a different tool.

From line 69, column 5; to line 69, column 145

-12">>><

5.

Warning

Self-closing tag syntax in text/html documents is [widely discouraged](#): it's unnecessary and [interacts badly with other HTML features](#) (e.g., unquoted attribute values). If you're using a tool that injects self-closing tag syntax into all void elements, [without any option to prevent it from doing so](#), then consider switching to a different tool.

From line 87, column 5; to line 87, column 99

ter">>></

1.

Warning

This document appears to be written in French but the `html` start tag has `lang="Default"`. Consider using `lang="fr"` (or variant) instead.

From line 1, column 16; to line 2, column 21

type `html`=>`html lang="Default"`>><<head

For further guidance, consult [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).

If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail to report the problem](#).

2.

Error

Bad value `Default` for attribute `lang` on element `html`: The language subtag `default` is not a valid IANA language part of a language tag.

From line 1, column 16; to line 2, column 21

type `html`=>`html lang="Default"`>><<head

3.

Warning

Self-closing tag syntax in text/html documents is [widely discouraged](#): it's unnecessary and [interacts badly with other HTML features](#) (e.g., unquoted attribute values). If you're using a tool that injects self-closing tag syntax into all void elements, [without any option to prevent it from doing so](#), then consider switching to a different tool.

From line 41, column 47; to line 41, column 165

dev.html<>

4.

Warning

Self-closing tag syntax in text/html documents is [widely discouraged](#): it's unnecessary and [interacts badly with other HTML features](#) (e.g., unquoted attribute values). If you're using a tool that injects self-closing tag syntax into all void elements, [without any option to prevent it from doing so](#), then consider switching to a different tool.

From line 69, column 5; to line 69, column 145

-12">>><

5.

Warning

Self-closing tag syntax in text/html documents is [widely discouraged](#): it's unnecessary and [interacts badly with other HTML features](#) (e.g., unquoted attribute values). If you're using a tool that injects self-closing tag syntax into all void elements, [without any option to prevent it from doing so](#), then consider switching to a different tool.

From line 87, column 5; to line 87, column 99

ter">>></

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for index.html

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

Options...

Check by

file upload

 |

Choisir un fichier

 | Aucun fichier choisi

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser

Total execution time 29 milliseconds.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for Page-contact.html

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

Options...

Check by

file upload

 |

Choisir un fichier

 | Aucun fichier choisi

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser

Total execution time 19 milliseconds.

CSS



Service de validation CSS du W3C

Recours à la validation W3C CSS de style.css (CSS niveau 3 + SVG)

[Aller à:](#) [Erreurs \(8\)](#) [Avertissements \(15\)](#) [CSS valide](#)

Résultats de la validation W3C CSS de style.css (CSS niveau 3 + SVG)

Désolé ! Les erreurs suivantes ont été trouvées : (8)

URI : style.css	
851	La propriété de media min-device-width est déconseillée. Pour plus d'information, regardez la section "Deprecated Media Features" dans la version actuelle de la spécification Media Queries.
851	La propriété de media max-device-width est déconseillée. Pour plus d'information, regardez la section "Deprecated Media Features" dans la version actuelle de la spécification Media Queries.
857	La propriété de media min-device-width est déconseillée. Pour plus d'information, regardez la section "Deprecated Media Features" dans la version actuelle de la spécification Media Queries.
857	La propriété de media max-device-width est déconseillée. Pour plus d'information, regardez la section "Deprecated Media Features" dans la version actuelle de la spécification Media Queries.
876	Propriété erronée : padding-left constant(safe-area-inset-left) n'est pas une valeur de padding-left : constant(safe-area-inset-left)
877	Propriété erronée : padding-right constant(safe-area-inset-right) n'est pas une valeur de padding-right : constant(safe-area-inset-right)
887	Propriété erronée : padding-left constant(safe-area-inset-left) n'est pas une valeur de padding-left : constant(safe-area-inset-left)
888	Propriété erronée : padding-right constant(safe-area-inset-right) n'est pas une valeur de padding-right : constant(safe-area-inset-right)

Service de validation W3C CSS du style.css (CSS niveau 3 + SVG)
Résultats de la validation W3C CSS du style.css (CSS niveau 3 + SVG)

Alter à : Avertissements (15) CSS valide

Résultats de la validation W3C CSS de style.css (CSS niveau 3 + SVG)

Péculatités ? Aucune erreur trouvée.

Ce document est valide conformément à la recommandation [CSS niveau 3 + SVG \[1\]](#).

Pour montrer à vos lecteurs votre souci d'interopérabilité lors de la création de cette page Web, vous pouvez afficher cette icône sur toutes les pages validées. Voici le fragment de XHTML que vous pouvez utiliser pour ajouter cette icône à votre page Web :

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'><!-- Validation W3C -->
<link href="http://www.w3.org/validator/logo.png" type="image/png" rel="stylesheet" />
```



```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'><!-- Validation W3C -->
<link href="http://www.w3.org/validator/logo.png" type="image/png" rel="stylesheet" />
```

(Remarquez le tag xml avec "x" au lieu de "?" si vous utilisez HTTP, voir 4.2.1.)

Interested in understanding what new technologies are coming out of W3C? Follow [@w3cnews on Twitter](#) to keep track of what the future looks like!

[Subscribe](#) and help us build better tools for a better web.

Si vous le désirez, vous pouvez télécharger une copie de cette image dans votre répertoire Web local, et changer le fragment d'XHTML décrit ci-dessus pour référencer le nouvel emplacement de celui-ci.

Si vous voulez créer un lien direct sur le résultat de cette validation, afin de renvoyer facilement, ou de permettre à d'autres de vérifier facilement la validité de votre document, l'URI de cette page est :

```
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validate?url=
ou
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/review (uniquement avec des documents HTML/XSL)
```

(Vous pouvez aussi l'ajouter directement à vos signets.)

Avertissements (15)

[W3C / style.css](#)

Recommandations (court, moyen et long terme)

- Mise en place d'un code Google analytics et google search console
- Créer une balise canonique sur la page principale afin que Google puisse déterminer l'URL à indexer
- Fichier robots.txt à paramétrer et insérer sur la page à indexer (index en follow)
- Balise Title et description à optimiser
- Contenu et mots clés à enrichir
- Paramétrer nom de marque de l'entreprise
- Inscription sur MyBusiness et Google maps

Merci



Q&R

