
# 在Windows XP中使用PPTP VPN


1. 打开控制面板,找到网络连接图标,双击打开网络连接(如下图);



2. 点击左边栏目里的"创建一个新的连接",出现如下图对话框;



3. 点击下一步,选择第二个"连接到我的工作场所的网络";



4. 点击下一步,选择"虚拟专用网络连接";



5. 点击下一步,在公司名下面输入字符用于命名创建的连接; 该名称用于标示连接名。



6. 点击下一步,在主机名或IP地址栏里输入我们提供的主机域名: vpn. pardiff. com



7. 点击下一步完成新建连接。出现如下图对话框,在用户名栏输入您的VPN帐户,密码:同时根据你的需要选择是否保存用户名和密码。

连接 VPN			? ×
用户名(W): 「 密码(E): 「			
<ul><li>✓ 为下面用户(</li><li>○ 只是我()</li><li>○ 任何使用</li></ul>			
连接 (C)	取消	属性 (0)	帮助他

# 在Windows XP中使用 OpenVPN

#### **OPENVPN** 简介:

OpenVPN是一款功能强大,可跨平台(支持Win 2000/XP/2003, Linux, Mac OS X, Solaris, FreeBSD, NetBSD, 和 OpenBSD)使用的SSL VPN服务器软件(具体说明见官方主页官方主页)。

openvpn-2.1.1版,下载地址 <a href="http://openvpn.net/release/openvpn-2.1.1-install.exe">http://openvpn.net/release/openvpn-2.1.1-install.exe</a>

#### 安装openvpn

这一部分是服务端跟客户端都要做的工作,操作完全相同双击 openvpn-2.1.1-install.exe进行安装,

点击NEXT,I Agree,NEXT之后开始选择安装路径,我手动修改为D:\Program Files\OpenVPN。

点击 Install 开始安装,安装过程中,弹出 硬件安装窗口,点击仍然继续,安装虚拟 网卡。点击 next,Finish 完成安装。

在客户端安装完成之后,需要将我们vpn.pardiff.com上提供的配置文件 openvpn-config文件夹存放到本地。使用vpn时,右键点击其中的vpn.ovpn文件,选择Start OpenVPN on this config file。拨号开始。

此时,需要输入您的用户名,点击回车。 再输入您的密码,再次点击回车 等待命令行执行

当命令行停止,最后一行显示Initialization sequence complete的时候,表面拨号已经完成。此时最小化该命令行窗口。开始使用您的VPN

当使用完成后,关闭该命令行窗口即可断开vpn连接。

#### 八. 使用 OpenVPN 的强烈注意事项

不建议用 VPN 登录 paypal 帐户和 google adsense 帐户. 否则有可能导致帐户受限或带来其他风险.

## 在Mac OS上使用OpenVPN

首先,我们需要下载OpenVPN客户端,由于原始的OpenVPN使用较为不便,我们推荐使用tunnelblick(http://code.google.com/p/tunnelblick/downloads/list)。

Tunnelblick 3.0b26.dmg

Tunnelblick version 3.0b26 2010-02-09 Featured

点击上面的那个文件,下载完成后,运行该dmg文件。接着,桌面 上将会生成如下图标,双击打开




接着,将会出现如下 窗口,请双击那个隧道样的图标






Double-click to It Feu doble clic p Doppelklicken S Haga doble clic Double-cliquez p をダブルクリック! 두 번 클릭하여 시즌 Dobbeltklikk for 双击开始










为了安全,我们推荐您自动升级。为了更好地改进这个软件,请您发送匿名报告。







#### 请您选择Details ... 随后,点击Edit configuration

9	2010-02-20 21:39:56 SUCCESS: hold release succeed 2010-02-20 21:39:56 WARNING: No server certificate vi		
ı	openvpn.net/howto.html#mitm for more info.		
l	2010-02-20 21:39:56 NOTE: the currentscript-security defined scripts		
ı	2010-02-20 21:39:56 Cannot load certificate file client.c		
ı	file or directory: error:20074002:BIO routines:FILE_CTR		
l	Automatically connect on launch		
l	Set nameserver Monitor connection		
l	Clear log Edit configuration		
L			

#### 随后选择unprotect and modify




#### 随后,请您将我们 发送给您的配置文件解压缩,并且拷贝到如下目录




并覆盖原始文件

接着,请您选择Connect 'openvpn'



系统会提示您输入您本机密码



接着 输入vnn用户名与密码

THE THE TOTAL PARTY OF THE TOTAL	openvpn: Username and password Please enter VPN username/password combination.		
	Username:		
	Password:		
	Save in Keychain		
	Cancel OK		

大约10秒之后,图标变为 , 即已经连接成功。

**厄热权别**上表

#### www.ip138.com IP查询(搜索IP地址的地理位置)

您的IP地址是: [109.74.197.65]

方下面绘 λ 据由绘 λ 你画本海的ID!!! 起来来接欠一片土本海控印即司本海汐IDIE是的区域

#### **Trouble Shooting:**

2010-02-20 21:46:42

2010-02-20 21:46:42 109.74.197.65

如果您出现了问题,请您点击



# 并且将对话框中的信息发送给我们 2010-02-20 21:46:42 OPTIONS IMPORT: route options modified 2010-02-20 21:46:42 OPTIONS IMPORT: route options modified 2010-02-20 21:46:42 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified 2010-02-20 21:46:42 ROUTE default\_gateway=10.1.1.1 2010-02-20 21:46:42 TUN/TAP device /dev/tun0 opened 2010-02-20 21:46:42 2010-02-20 21:46:42 /sbin/ifconfig tun0 delete 2010-02-20 21:46:42 NOTE: Tried to delete pre-existing tun/tap instance -- No Problem if failure 2010-02-20 21:46:42 /sbin/ifconfig tun0 10.8.0.6 10.8.0.5 mtu 1500 netmask 255.255.255.255 up 2010-02-20 21:46:42 /sbin/route add -net 109.74.197.65 10.1.1.1 255.255.255.255.255 2010-02-20 21:46:42 /sbin/route add -net 0.0.0.0 10.8.0.5 128.0.0.0

# 在Mac OS上使用PPTP

2010-02-20 21:46:42 /sbin/route add -net 10.8.0.1 10.8.0.5 255.255.255.255

2010-02-20 21:46:42 Initialization Sequence Completed










YouTube!

### 在iPhone上使用PPTP

首先








接着选择VPN



点击 Add VPN Configuration...







Password填写密码



Maximum




选择Send All Traffic 保存退出



看见VPN右边那个滑块没有? 启动!









现在可以去看YouTube了!

# 在Linux上使用openVPN

- 1. 根据发行版自己的包管理程序安装openVPN客户端。
- 2. 到http://vpn.pardiff.com/windows-1.zip下载配置文件(Linux下可以使用针对Windows的配置文件)。
- 3. 解压该zip文件,进入openvpn-config目录,用你喜欢的编辑器打开vpn.ovpn文件,找到 auth-user-pass这一行,将其改为: auth-user-pass passwd
- 4. 在同样的目录下新建一个名叫passwd的文件,第一行写上用户名,第二行写上密码。
- 5. 运行(可能需要root权限)

openvpn --config vpn.ovpn