

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ⵜⴰⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ⵎⴰⵏⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique



ECOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE
D'INFORMATIQUE

المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي
ⵎⴰⵏⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ
École nationale Supérieure d'Informatique

Projet compilation

2ème année Cycle Supérieur (2CS)

Option : Systèmes Informatiques et Logiciels (SL)

ANNEXE Language

Réalisé par :

- Bengherbia Abdelkarim (G2)
- Yekene Sofiane (G2)
- Mezenner Fares (G2)
- Arabet Mohamed Ilyes (G2)
- Bouacha Chamil Nadir (G2)

1. Modifications apportées au langage

1.1. Syntaxe des conditions (**if** et **while**)

Les conditions dans les structures **if** et **while** utilisent désormais une syntaxe basée sur des balises XML

1.1.1 Condition **if**

```
<if condition=(condition)>  
    # Code à exécuter  
</if/>
```

1.1.2 Condition **while**

```
<while condition=(condition)>  
    # Code à exécuter  
</while/>
```

1.2. Opérateurs de comparaison et logiques

1.2.1 Opérateurs de comparaison :

Nouveaux opérateurs de comparaison :

- >> : Supérieur
- << : Inférieur
- >>= : Supérieur ou égal
- <<= : Inférieur ou égal

1.2.2 Opérateurs et associativité :

Les autres opérateurs logiques et les règles d'associativité restent inchangés par rapport à la version précédente du langage.

1.3. Définition des variables

1.3.1 Ancienne définition :

La déclaration de variables suivait un style plus classique.

1.3.2 Nouvelle définition :

Les variables sont définies sous deux types principaux : int pour les entiers et string pour les chaînes de caractères. Chaque variable est définie avec une syntaxe XML.

Entier (int)

```
<int name="x">(10)</int>
```

Chaîne de caractères (string)

```
<string name="message">"Bonjour"</string>
```

Cette reformulation permet une structuration claire et cohérente des modifications apportées au langage, tout en utilisant une syntaxe simplifiée pour la compréhension et l'implémentation dans le compilateur.