අංක බී 13 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

විදුලි බලය

I වැනි කොටස—විදුලි බලය පාවිච්චිය

1. ආණ්ඩුවේ නිවාසවල වාසය කළත් කුලී නිවාසවල වාසය කළත් සියලු ම පොලිස් ස්ථානවල පොලිස් සරයන්වරුන්ට හා කොස්තාපල්වරුන්ටත් නොමිලයේ විදුලි බලය පාවිච්චියට ඉඩ දීම අතින් ආණ්ඩුවෙන් ගෙවන මුදල මෙසේ ය:—

(ඒ) විවාහක සරයන්වරුන් හා කොස්තාපල්වරු—මසකට රු. 4 කි.

(බී) අවිවාහක සරයන්වරුන් හා කොස්තාපල්වරු—මසකට රු. 2 කි. (බලය—56. 8. 23 වැනි දින අංක 572 ඊ./295/1. සී. බී. ආ. පාලකගේ ලිපිය.)

2. අභ්‍යාස විද්‍යාලය භූමියේ පදිංචි, පුහුණුව ලබන උප පරීක්ෂකවරුන්ට මසකට ඒකක 20 සීමාවක් දක්වා නොමිලයේ විදුලි බලය ලැබෙන නමුත් ඒ හැර උප පරීක්ෂක තත්ත්වයේ හා ඊට ඉහළ පොලිස් නිලධාරීන්ට නොමිලයේ විදුලි එළිය ලැබීමට අයිතියක් නැත.

3. පොලිස් ස්ථානවලට පහත සඳහන් අයුරු මීටර යෙදිය යුතු ය:—

(ඒ) මූළ පාලන ගොඩනැගිල්ලට ම එක මීටරයකි

(බී) අවිවාහකයන්ගේ බැරැක්කවලට එක මීටරයකි

(සී) විවාහකයන්ගේ නිවාස වශයෙන් පාවිච්චි කරන බැරැක්කවලට එක මීටරයකි

(ඩී) වෙන ම පිහිටිය ද බැරැක්කයක වුව ද හැකි සැම අවස්ථාවක ම, එක් එක් විවාහකයන්ගේ නිවාසයකට වෙන වෙනම උප මීටරයක් තිබීම අවශ්‍යය.

සටහන.—(i) විදුලි දෙපාර්තමේන්තුවෙන් බලය සැපයෙන විට, විදුලි බලය සඳහා ලැබිය යුතු ගාස්තුව තීරණය කර ගැනීමට ඔවුන් එක් මීටරයක් සපයනු ඇත. (ඒ සමග ම අදාළ ඒ ඒ විදුලිබල ප්‍රමාණය වෙනුවෙන් ගාස්තු අය කිරීම සඳහා අඩු ම ඉල්ලීම් ප්‍රමාණය පෙන්වන දර්ශකයක් අවශ්‍ය තන්හි එය ද සපයනු ඇත.)

(ii) උපමීටර සැපයීමේ වියදම පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් බලාගත යුත්තකි. එහෙයින් මෙම උපමීටර මේ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගයේ II වැනි කොටසේ I වැනි ඡේදයේ සඳහන් කොට ඇති උපකරණ ලේඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය. විදුලි දෙපාර්තමේන්තුව සතු මීටරවල ඒ බව ලකුණු කර ඇත. එහෙයින් විදුලිය දෙපාර්තමේන්තුව අයත් මීටර මොනවාද පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව අයත් මීටර මොනවා ද යනු තෝරා ගැනීම අමාරු නොවනු ඇත. (1950 ජූනි 26 වැනි දින සී. ඊ. ඇම් ඊ. යූ ගේ අංක සීඕ/ඇම්/3 ඊ.ඊ.බී. බලන්න)

4. බැරැක්කවල සියලු ම සරයන්වරුන්ට හා කොස්තාපල්වරුන්ටත් නොමිලයේ විදුලි බලය සැපයීම වෙනුවෙන් මාස් පතා ගෙවිය හැකි වැඩි ම ප්‍රමාණය තීරණය කරනු ලබන්නේ (එක් එක් විවාහයකයකුට) රුපියල් 4 ක් හෝ (එක් එක් අවිවාහක සරයන් කෙනකුට හෝ කොස්තාපල් කෙනකුට) රුපියල් 2 ක් වන මුදල, අවිවාහකයන්ගේ බැරැක්කවල නම් සිටින භටයන් ගණනින් ද, විවාහකයන්ගේ බැරැක්ක වල නම් පදිංචි වී ඇති නිවාස ගණනින් ද වැඩි කිරීමෙනි.

මේ සීමාවන්ට අධික ව විදුලි බලය වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු ගාස්තුවක් වේ නම් සමාන කොටස් වශයෙන් (හෝ අවශ්‍ය තන්හි වෙනත් සාධාරණ සමානුපාතයක් වශයෙන් හෝ) පදිංචිකරුවන් විසින් ගෙවිය යුතුය.

5. පහන් අධික සංඛ්‍යාවක් හා අධික බලය ඇති විදුලි බුබුළු ද සැපයීමෙන් අනවශ්‍ය අන්දමින් විදුලි බලය දැවී යන හෙයින් ද මෙසේ වීමෙන් විදුලිය සඳහා වෙන් කළ මුදල අපතේ යන හෙයින් ද එසේ කිරීමෙන් වැළකිය යුතුය.

6. සාමාන්‍ය පැවිච්චිය සඳහා පහත සඳහන් වොට් ප්‍රමාණ සුදුසුයයි නිර්දේශ කරනු ලැබේ:—

(ඒ) ස්ථානයෙන් පිටත	40
(බී) ලොකු චෝදනා කාමරයකට	100*
(සී) මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ චෝදනා කාමරයකට	75
(ඩී) කුඩා චෝදනා කාමරයකට	60
(ඊ) අවිවාහකයන්ගේ ලොකු බැරැක්කයකට	60†
(ඇෆ්) අවිවාහකයන්ගේ කුඩා බැරැක්කයකට	40†
(ජී) අවශ්‍ය නම් ගබඩා කාමරයට හෝ ප්‍රවේශ මාර්ගයට	25
(එච්) විවාහකයන්ගේ නිවාසවල නිදන කාමරයකට	40
(අයි) විවාහකයන්ගේ නිවාසවල සාලයට	60
(ජේ) කුස්සිය	40
(කේ) ලොකු ක්‍රීඩා ශාලාවකට	100
(ඇල්) කුඩා ක්‍රීඩා ශාලාවකට හෝ අවිවාහකයන්ගේ බැරැක්කවල ක්‍රීඩා ශාලාවකට	60

*ලොකු චෝදනා කාමරයක ලිපිකාර වැඩ කිරීමට වොට් 100 පහනක් නොසෑහේ නම්, අධිකාරීගේ හෝ සහකාර අධිකාරීගේ අභිමතය පරිදි, සාමාන්‍යයෙන් ආලෝක කිරීම සඳහා වොට් 100 පහනක් ද මේසය ඉහළින් වොට් 60 පහනක් ද දැමිය හැකි ය.

†බැරැක්ක තුළ පිළුම් කිළුම් වැඩ කෙරෙන විට, සවි කරන පහන්වල වොට් ප්‍රමාණ ගණන් බැලිය යුත්තේ, පොළවේ වර්ග ප්‍රමාණයෙන් වර්ග අඩියකට වොට් එකක් බැගින් වත් ලැබෙන හැටියට ය.

7. පොලිස් ස්ථානයකට විදුලි බලය සම්බන්ධ කරන විට, සවි කළ යුතු පහන් ගණන හා ඒවායේ වොට් ප්‍රමාණයත්, දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර අධිකාරී හෝ සහකාර අධිකාරී තමන් ම තීරණය කළ යුතු ය.

8. කුලී ගොඩනැගිලිවලට ගෙවල් හිමියකු විදුලි බලය සම්බන්ධ කරවන විට බිත්ති ප්ලග්වල කොවෙනි සියල්ලක් ම ඇණ තුනේ වර්ගය විය යුතු බවත් එක් අග්‍රයක් මැනවින් භූමියට සම්බන්ධ කොට තිබිය යුතු බවත් අධිකාරීන් හා සහකාර අධිකාරීන් තරයේ ම කියා සිටිය යුතුය.

9. ආණ්ඩුවේ බංගලාවල පදිංචිකරුවන්, අමුතුවෙන් දමන විදුලි බුබුළු තමන් ම සපයා ගත යුතුය.

II වැනි කොටස—ආණ්ඩුවේ හා කුලී ගොඩනැගිලිවල සවි කරන විදුලි උපකරණ ආදිය

1. ආණ්ඩුවේ ගොඩනැගිලිවල ද ආණ්ඩුවේ වියදමෙන් විදුලි බලය සම්බන්ධ කොට ඇති කුලී ගොඩනැගිලිවල ද විදුලිය උපකරණ ආදී සවි කරන කොටස් සියල්ලක් බඩු ලේඛනයකට ඇතුළත් කළ යුතුය. මෙම බඩු ලේඛනය පවත්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වග කිවයුතු නිලධාරීහු නම්:—

(i) කොළඹ

(ඒ) පොලිස් මූලස්ථානය	මූලස්ථානයේ සහකාර අධිකාරී
(බී) කොළඹ කොට්ඨාසයේ ගැසට් කළ නිලධාරීන්ගේ කාර්යාල සහ බංගලා	කොළඹ, අධිකාරී
(සී) වරාය කොට්ඨාසයේ ගැසට් කළ නිලධාරීන්ගේ කාර්යාල සහ බංගලා	වරායේ සහකාර අධිකාරී
(ඩී) හේවා මධ්‍යස්ථානයේ ගැසට් කළ නිලධාරීන්ගේ කාර්යාල සහ බංගලා	හේවා මධ්‍යස්ථානයේ, අධිකාරී
(ඊ) ප්‍රවාහණ කාර්යාලය, පාලන කාමරය හා ප්‍රධාන ගරාජය	ප්‍රවාහණ කටයුතු භාර සහකාර අධිකාරී
(ඇෆ්) ප්‍රධාන පරීක්ෂක තත්ත්වයේ හා ඊට පහළ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ පොලිස් හා නිවාස	ඒ ඒ ස්ථානවල කාර්ය භාර නිලධාරීහු

(ii) පිටපළාත්

ඒ ඒ පළාත්, කොට්ඨාස දිස්ත්‍රික්ක හා ස්ථානවල කාර්ය භාර නිලධාරීහු *

---

* සටහන.—සහකාර අධිකාරීන් පරීක්ෂණය පවත්වන විටත්, අනිය ගමන්වලදීත්, තමන් භාරයේ පවත්වන සියලු ම පොලිස් ස්ථානවල වරින් වර හරි බැරදී පරීක්ෂා කළ යුතුය.

2. ස්විච්ච, බෙදුම් පුවරු, සීලිං රෝස්, ලාම්පු හෝල්ඩර, කෙවෙනි කටවල්, ප්‍රදීපාවරණ, සීලිං පවන්පත්, පිටමං පවන්පත්, පවන්පත් රෙගියුලේටර, උපමිටර ආදී විදුලිය සම්බන්ධ කිරීමේදී පාවිච්චි කරනු ලබන අමතර විදුලිය උපකරණ සියල්ලක් ම, විදුලිය උප කරණ, සවි කරන කොටස් ආදියට ඇතුළත් වන අතර ම, මේස පවන්පත්, බිම තබන කරු, පරීක්ෂණ ලාම්පු, කේතල, ලාකඩ උණු කරන උපකරණ ආදී වූ විදුලිය පද්ධතිය හා සම්බන්ධ උපකරණ සියල්ලක් ද ඒ භාණ්ඩ විදුලි දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සපයනු ලැබුවත් දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙන් කළ මුදලෙන් ලබා ගත්තත් ඊටම ඇතුළත් වේ.

3. සවි කර ඇති විදුලි උපකරණ කිසිවක් නැති වී ඇතැයි හෝ ඒ යමකට හානියක් වී ඇතැයි හෝ දැනගත් විට පහත සඳහන් ක්‍රියා මාර්ගය අනුගමනය කළ යුතුය :—

(ඒ) අවශ්‍ය තන්හි හානියක් වී ඇති හෝ නැතිවූ කොටස අලුතුවෙන් යොදනා ලෙස විදුලි දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටිය යුතුය ;

එසේ ම,

(බී) නැති වූ දෙය හෝ සිදු වූ අලාභය වෙනුවෙන් එයට සම්බන්ධ අයගෙන් අය කර ගත යුතු මුදල විදුලි දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිශ්චය වශයෙන් දැන ගෙන අවශ්‍ය පරිදි එය අය කර ගත යුතුය.

4. ආණ්ඩුවේ වියදමෙන් විදුලිය සම්බන්ධ කොට ඇති කුලී ගොඩනැගිලිවල බද්ද අවසාන වන්නට තිබෙන විට, බද්දේ වගන්තිවලින් වෙනත් නියමයක් කර නැත්නම් විදුලිය පද්ධතිය ගලවා ඉවත් කරනු සඳහා, එයට සම්බන්ධ අධිකාරී හෝ සහකාර අධිකාරී හෝ විදුලි දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දිය යුතුය.