අංක ඩී 7 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

ගුවන් අනතුරු—පොලිසිය අයත් රාජකාරි

ගුවන් යානයක් කඩා වැටී ඇතැයි ආරංචි වූ විට, පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා, සිවින තරම් හටයන් ගිලන් ඇඳ හා ප්‍රථමාධාර පෙට්ටියන් ගෙන හැකි තරම් ශීඝ්‍ර ලෙස (අවශ්‍ය නම් කුලී මෝටර් රථ, බස්, ලොරි ආදී වාහනයකින්) එම සිද්ධිය වූ ස්ථානයට යැවිය යුතු ය. අප්‍රමාද ව පහත සඳහන් ස්ථානවලට ටැලිපෝන් මඟින් අනතුර දැන්විය යුතු අතර සිවිල් ගුවන් යානයක් ද, යුද්ධ ගුවන් යානයක් ද යන වගත් හැකි නම් සඳහන් කළ යුතු ය. (පුළුවන් නම් ලියා පදිංචි කිරීමේ හෝ ගදුනා ගැනීමේ සටහන් ද සඳහන් කරන්න)—

(I) රත්මලානේ ගුවන් ගමනාගමන පාලන මධ්‍යස්ථානයේ (ඒ. ටී. සී. සී.) කාර්ය පාලක ටැලිපෝන්—කොළඹ 4015 සෘජු මාර්ගය හෝ රත්මලාන 241.

(ii) තොරතුරු කාමරය.

තොරතුරු කාමරයෙන් වහාම පහත සඳහන් ස්ථානවලට ටැලිපෝන් මඟින් පණිවුඩය දිය යුතු ය.

(ඒ) කොළඹ රත්මලාන ගුවන් තොටුපොළේ ගුවන් ගමනාගමන පාලක නිලධාරියා. ටැලිපෝන් අංකය රත්මලාන 241 හෝ රත්මලාන 242—ශාඛාව 16.

(බී) පොලිසියේ කාර්ය නිලධාරියා.

(සී) කොළඹ සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂ (කාර්යාලයට ටැලිපෝන් 6213, 6214 සහ 3165; නිවෙසට 94097), සහ සිවිල් ගුවන් සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (කාර්යාලයට ටැලිපෝන් 6213 සහ 6214—ශාඛාව 7). නිවෙසට ටැලිපෝන් 81539, කොළඹ 5, හැවුලොක් පාරේ අංක 3/3. ඉහත සඳහන් නිලධාරීන් නැතොත් අනතුරු පරීක්ෂක (ටැලිපෝන් අංක රත්මලාන 240) පෙ. ව. 9 සිට ප. ව. 4.30 දක්වාය. සිවිල් ගුවන් සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාල සහකාර (කාර්යාලයට ටැලිපෝන් අංක 6213 හෝ 6214; නිවෙසට 84630, කොළඹ 5, කිරුල පාරේ අංක 165). සිවිල් ගුවන් සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය (ටැලිපෝන් 6213 හෝ 6214—ශාඛාව 5.)

ගුවන් යානයකට වූ අනතුරක් දැනුම් දෙන බැහැර පණිවුඩවලට අන් සියල්ලට වඩා මුල් තැන් දිය යුතු ය. (පෝ. මා. ජ. ගේ නියෝගය: ඇස්/ටීඅයි. 333170/39)

2. අනතුර සිදුවූ තැනට පැමිණ පොලිසිය තුවාලකරුවන් ඛුන් යානය තුළින් එළියට ගන්න වත්, ප්‍රථමාධාර දී අනතුරට ගොදුරු වූවන් ආරෝග්‍ය ශාලාවට යවන්නටත් උනන්දු විය යුතු ය.

3. පොලිස් කණ්ඩායම භාර නිලධාරියා, ගුවන් යානය හමුදාවට අයත් එකක් ද සිවිල් අයිනි කරුවකුගේ යානයක් ද යන වග එහි දැක්වෙන සලකුණු වලින් නිශ්චය වශයෙන් දැන ගත යුතු ය.

සටහන.—රාජකීය ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ගුවන් යානයන් එහි දැක්වෙන ඒකකේන්ද්‍රීය කව දෙකකින් සමන්විත චක්‍රාකාර සටහනෙන් අඳුනාගත හැකි ය. මෙහි ඇතුළු කවය කහ පාටෙන්, ද පිට කවය රතු පාටෙන් ද පින්තාරු කර ඇත. මේ චක්‍රාකාර සටහන යොදා ඇත්තේ පසුතලය වශයෙන් තීරස් අතට යෙදූ ඝන ඉරි දෙකක් මතය. මෙයින් උඩ ඉර තැඹිලි පාටෙන් ද යට ඉර කොළ පාටෙන් ද පින්තාරු කර ඇත. තවුවල හා බඳේන් පින්තාරු කර ඇති ලියාපදිංචි කිරීමේ අකුරු වලින් සිවිල් ගුවන් යානයන් හඳුනාගත හැකිය—

4R-CAA, V.T- AOA, GA-AAA ආදි වශයෙනි.

4. අනතුරුව සම්පූර්ණ විස්තර සහිත ටැලිපෝන් පණිවුඩයක් පහත සඳහන් ස්ථානවලට යැවිය යුතු ය. එනම්—

(i) පොලිස් මූලස්ථානයේ තොරතුරු කාමරය. මේ පණිවුඩයට පහත සඳහන් විස්තර ඇතුළත් විය යුතු ය:

(ඒ) ගුවන් යානය ලියා පදිංචි කිරීමේ සලකුණු.

(බී) නියමුවාගේ හෝ කවිතන්ගේ නම, තැපෑ පිරිසේ ගණන හා මඟින් ගණන.

(සී) අනතුර වූ ස්ථානය, දිනය, වේලාව හා අනතුරේ සවභාවය

(ඩී) මරණය හෝ තුවාල සිදුවී නිබේද යන වග: එසේ නම් ඒ කවද?

(ඊ) මෝටර් වාහනයකින් යා හැකි ළඟ ම මාර්ගයේ සිට අනතුර සිදුවූ ස්ථානයට දුර.

(ii) පළාතේ/දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා.

5. එවිට තොරතුරු කාමරයෙන් එම පණිවුඩය ටැලිපෝන් මගින් පහත සඳහන් අයට දන්වා යැවිය යුතු ය—

(ඒ) ලංකාවේ, ගුවන් ගමනාගමන පාලන මධ්‍යස්ථානයේ කාර්ය පාලක (ටැලිපෝන් අංක 1 වැනි ඡේදයේ සඳහන් පරිදි ය.)

(බී) රත්මලානේ පාලන ස්තම්භය, (ටැලිපෝන් අංක 1 (ii) (ඒ) ඡේදයේ සඳහන් පරිදි ය.

(සී) අනතුරු පරීක්ෂක (ටැලිපෝන් අංක 1 (ii) (සී) ඡේදයේ සඳහන් පරිදි ය.)

(ඩී) පොලිස් කාර්ය නිලධාරියා.

(ඊ) කොළඹ, සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂ (ටැලිපෝන් අංක 1 (ii) (සී) ඡේදයේ සඳහන් පරිදි ය.)

6. **අනතුරු වූ ස්ථානයේ දී පොලිසියට අයත් රාජකාරි.**—තුවාලකරුවන් හෝ තැපැල්මලු ඉවතට ගැනීමට හෝ ගින්නෙන් හෝ වෙනත් හේතුවකින් ගුන්යානය විනාශ වී යාම වළක්වීමට මිස එසේ නැතිව ගුන්යානය එහා මෙහා නොකිරීමට—එය නොකැඩීමට පරිස්සම් විය යුතු ය.

සටහන.—(1) කඩා වැටුණු ගුවන් යානයේ සිට යාර 20ක් අර්ධ විෂ්කම්භය සිටින සේ කඹයක් ඇද වටේ සීමා කළ යුතු ය.

(2) ගුවන් යානයෙන් ඉහිරුණු පැට්රෝල් විශාල කොටසක ගලා යන්නට පිළිවන. එහෙයින් යාර 20 සීමාවෙන් පිටත වුවත් ගුවන් යානය අසලට ගැමියන් සුළු එළි ගෙන ඒමත් කිසිවකුත් ඒ අසල සිට දුම් බීමෙන් වැළැක්වීමට පරිස්සම් විය යුතු ය.

7. තුවාලකරුවන් ඉවතට ගැනීම සඳහා ගුවන් යානයේ යම් කොටසක් ඉවත් කර ඇත්නම් එය මූලින් තිබුණු පිළිවෙළ සඳහන් කොට සටහනක් ලිවිය යුතු ය. ඉන් පසු ඒ ඉවත් කළ කොටස මූලින් තිබුණු සේ තැබිය යුතු ය.

ගුවන් යානය යුද්ධ සේවාවන්ට අයත් බවත් එහෙයින් ප්‍රපුරන ද්‍රව්‍ය හා ගිනිකෙළි ද්‍රව්‍ය තිබෙන්නට පුළුවන් බවත් දනිතොත් ආරක්ෂා සහිත දුර ප්‍රමාණය යාර 100ක් විය යුතු ය.

8. **ඇන්ජිමේ සුවිච් යතුරු, පාලන උපකරණ හෝ පැට්රෝල් කරාමවලට මොන හේතුවක් නිසාවත් අත නොතැබිය යුතු ය. පැට්රෝල් කාන්දු වෙනවා ගින්නක් ඇතිවීම වැළැක්වීමට තදින්ම පරිස්සම් විය යුතු ය. එහෙත් පැට්රෝල් කරාමයට අත නොගැසිය යුතු ය.**

9. නියමුවාගේ බලපත්‍රය ද ඇතුළු ව ලොග් සටහන් පොත හා අනිකුත් ලිපිලේඛන ද නැව් බක්කියෙන් ඉවතට ගෙන පොලීසියේ භාරයට ගත යුතු ය.

10. බිම පාර්වල් හෝ සලකුණු ඇතොත් ඒවා ලකුණු කර ගෙන නොමැකෙන සේ රැක ගත යුතු ය.

සටහන.—ගුවන් යානයක් බලෙන් ම පාත් කරන්නට සිදුවූ විටක එය ඇළක් හෝ දිය පාරක් උඩට වැටීම බොහෝ විට සිදු වන්නකි. පැට්රෝල් වැංකිය ඉහිරුණොත් ඒවා ගුවන් යානයෙන් ඉවතට ගලා ගොස් සීමා කළ පෙදෙසින් පිටට ද යන්නට ඉඩ ඇත. අවට බලා සිටින්නන් ගුවන් යානය වැටුණු තැනට ඇතින් වුව ද සුළු එළියක් හෝ සිගරට් කොටයක් දැමීමෙන් මෙම පැට්රෝල් වලට ගිනි නොඅවුළුවන බවට වග බලා ගත යුතු ය.

11. යානයට අයත් දුර තිබූ කැබලි ද එකතු කොට ඒවා තිබුණු තැන් හා සොයා ගත් අයගේ නම් ද සටහන් කර තැබිය යුතු ය.

12. සාක්ෂිකරුවන්ගේ නම් හා ලිපි ඇමුණු සටහන් කර ගෙන ඒ පළාතේ ඡායා රූප ශිල්පියෙක් සිටි නම් ගුන්යානයේ ඡායාරූප ගැනීමට ඔහුගේ සේවය ලබා ගත යුතු ය. පළාතේ ඡායා රූප ශිල්පියෙක් නැත් නම් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාතර්මේන්තුවේ ඡායාරූප ශිල්පියා ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලුම් කළ යුතු ය.

13. යානයේ ඇතුළතත් විශේෂයෙන් ම ඇන්ජින් යන්ත්‍ර(ය) ත් වසා වර්ෂාවෙන් ආරක්ෂා කළ යුතු ය.

14. නියමුවාට, අහස් යානා නඩත්තු ඉංජිනේරු තැනට හෝ යානයට සම්බන්ධකම් ඇති කිසි වකුටත් යානයට ඇතුළු වන්නට ඉඩ නො දිය යුතු ය. අනතුරට භාජන වූ කෙනකු මුදා ගැනීමට හෝ තැපැල් මලු ඉවතට ගැනීමට මිස, ගුවන් යානා පරීක්ෂකයකුට හැර අන් කිසිවකුටත් සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂගේ ලිඛිත අවසරය නොමැතිව කොයි විධියකින් වත් යන්ත්‍රයට අත තබන්නට ඉඩ නොදිය යුතු ය.

සටහන.—තැපැල් ගෙන යන ගුවන් යානා නම්, අනතුරු සිදු වූ පසුවත් තැපැල් මලු වල ආරක්ෂාව ගැන හා ඒවා ගමනාන්තය කරා යැවීම ගැනත් සමාගම වගකිව යුතු ය. නියමුවා දුර්වල තත්ත්වයකට පත් වී නැත් නම් තැපැල් මලු ප්‍රමාදයක් නැති ව යා යුතු ස්ථානය කරා යැවිය හැකි පරිදි ඒවා එළියට ගන්නට ඔහුට ඉඩ දිය යුතු ය. ලංකාවේ සිට ඉන්දියාවට තැපැල් ගෙන යන ගුවන්

තැපැල් සේවය සඳහා දැන් සොදවනු ලබන්නේ ලංකා හමුදා සේවයෙන් සොදවන මිශ්‍රිත 28-ක් හා නැව්යන් 4 දෙනකු ගෙන යා හැකි ඇන්ජින් දෙකේ බග්ලස් ඩී සි 3 අහස් යාත්‍රා සහ ඉන්දියානු හමුදා සේවයෙන් සොදවන මිශ්‍රිත 44 ක් හා නැව්යන් 5 දෙනකු ගෙන යා හැකි හමණක අවර පෙති

15. හමුදා යානය ඉන්දියාව ඇතුළු විදේශයකින් පැමිණි එකක් නම්, එවෙලේ පාවිච්චියට ගන්නා ඇඳුම් පැළඳුම් හා පිළිදහුම් උපකරණත් අවශ්‍ය වුවහොත් නියමුවාට හෝ මගීන්ට හෝ ඒවා බාර ගන්නා කෙනකුට හෝ දිය යුතු ය. හමුදා යානයේ උපකරණාදියට ඇතුළත් නොවන අනිකුත් දේවල් භාරයට ගෙන ලැයිස්තුවක් සාදා, ඒ වෙනුවෙන් අය විය යුතු ආනයන තීරු බදු තක්සේරු කරනු සඳහා රේගුවේ ප්‍රධාන අයකැමි වෙත යැවිය යුතු ය.

සටහන.— පිටරටින් එන හෝ පිටරටවල් බලා යන ප්‍රවාහණ අහස් යානා සාමාන්‍යයෙන් ඇන්ජින් දෙකේ හෝ හතරේ ඒවා ය. අභ්‍යාස සඳහා පාවිච්චි කෙරෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන්, දෙදෙනා ගේ සිට දස දෙනා දක්වා ගණනක් ගෙන යා හැකි සැහැල්ලු, තනි ඇන්ජිම හෝ යුගල ඇන්ජින් යෙදූ තනි අත් හැදි තට්ටුවේ හෝ අත් හැදි තට්ටු දෙකේ අහස් යාත්‍රා ය.

(2) හමුදා හමුදා යානාවලට සිදු වන අනතුරු සම්බන්ධයෙන් මෙම නියෝගයේ 14 වැනි 15 වැනි ඡේද අදාළ නොවේ.

16. අනතුරෙන් ජීවිත හානියක් සිදු වී ඇත්නම් පොලිසිය සාමාන්‍ය පිළිවෙළට ම මරණ පරීක්ෂණය සඳහා කටයුතු පිළියෙල කළ යුතු ය.

රාජකීය හමුදා හමුදා ස්ථානවලදී සිවිල් හමුදා යානාවලට වන අනතුරු

17. ලංකා හමුදා මූලස්ථානයෙන් සපයනු ලබන පහත සඳහන් තොරතුරු, සියලු දෙනාගේ ම දැනගැනීම සඳහා මෙහි දක්වනු ලැබේ.

(i) සිවිල් පොලිසියට හෝ වෙනත් සිවිල් කාර්ය පිරිස් වලට හෝ රාජකීය ලංකා හමුදාවේ යාත්‍රාංගණයකට ඇතුළු විය හැක්කේ ස්ථානයේ අණදෙන නිලධාරියාගේ අභිමතය පරිදි ය. සිවිල් හමුදා යානයක් කඩා වැටී ඇති ස්ථානයකට සිවිල් පොලිස් භටයකුට යාමට වුවමනා වූ විටක අණ දෙන නිලධාරියාගේ අවසරය නොලැබී යන්නේ නැත.

(ii) රාජකීය ලංකා හමුදා හමුදාවේ යාත්‍රාංගණයක සිවිල් හමුදා යානයක් කඩා වැටුණු විටක, රාජකීය ලංකා හමුදා හමුදාව, රත්මලානේ හමුදා 'ගමනාගමන පාලන මධ්‍යස්ථානයට දන්වා, නිසි පරිදි පත් කළ සිවිල් නියෝජිතයකු පැමිණෙන තෙක් මගීන්, තැපැල් මලු ආදිය බේරා ගන්නටත්, හමුදා යානය ඉවත් කරන්නටත් හැකි සෑම විධිවිධානයක් ම යෙදිය යුතු ය.

(iii) ඡායා රූප ගැනීමට අවසර දෙන්නේ ස්ථානයේ අණ දෙන නිලධාරියාගෙන් කලින් අනුමතිය ලබා ඇතොත් පමණකි. එ ද කඩා වැටුණු හමුදා යානයට ම සීමා විය යුතු ය.

18. **සිවිල් හමුදා සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය පිරිස් අතින් පාලනය වන ගගන යාත්‍රාංගණවල දී හමුදා යානාවලට වන අනතුරු.** (ඒ) සිවිල් හමුදා සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කාර්ය භාර නිලධාරියකු නවත්වා ඇති ගගනයාත්‍රාංගණවල නම්, ගගන යාත්‍රාංගණ සීමාව තුළ හා සම්පස්ථ ප්‍රදේශයේ හමුදා යානයක් කඩාවැටුණු විටක, මගීන් තැපැල් මලු අදිය බේරා ගැනීමත්, අනතුරු පරීක්ෂක හා පොලිසිය එනතුරු හමුදා යානය ඉවත් කිරීමත් ඇතුළු අවශ්‍ය සියලු කටයුතු මෙම නිලධාරියා විසින් කළ යුතු ය.

(බී) එම ගගන යාත්‍රාංගණවල හමුදා යානයක් කැඩුණු විටක දී පොලිසිය අතින් ඉටු වන රාජකාරි, හමුදා යානය ඉවත් කිරීමටත්, ගගන යාත්‍රාංගණයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාගේ ඉල්ලීම පිට බලය නොලත් තැනැත්තන් හමුදා යානයෙන් ඈත් කිරීමටත් සීමා විය යුතු ය.

(සී) දැනට තිබෙන මේ වර්ගයේ ගගන යාත්‍රාංගණ මේවා ය:—

(i) කොළඹ හමුදා තොටුපළ (රත්මලාන)

(ii) යාපනේ හමුදා තොටුපළ (කන්කසන්තුරේ)

(iii) අම්පාරේ හමුදා තොටුපළ (අම්පාරේ)

(iv) වයිනාඛේ හමුදා තොටුපළ (ත්‍රිකුණාමලේ)

19. **පහතින් පැදවීම.**—(i) බලයක් නොලබා හමුදා යානය පහතින් පදවන නියමුවන්ට විරුද්ධ ව විනයානුකූලව ක්‍රියා කිරීම සඳහා සිවිල් හමුදා සේවා දෙපාර්තමේන්තුවටත් රාජකීය ලංකා හමුදා හමුදාවටත් පහත සඳහන් තොරතුරු දැනුම්දිය යුතුය.

(ඒ) එම සිද්ධිය වූ වේලාව හා දිනය.

(බී) ප්‍රදේශය.

(සී) හමුදා යානයේ විස්තරයක් හා ඇති නම් එහි අංකය.

(ඩී) යාත්‍රා කළ දිසාව හා ආසන්න වශයෙන් කොතරම් ඉහළින් ද යන වග.

(ii) පහතින් පැදවීම සඳහා නිල කාර්ය සම්මත ප්‍රදේශයක් මිගමුව හා හලාවත අතර වෙරළබඩ සමතලා තීරය දිගට පිහිටා තිබේ. මේ ප්‍රදේශය ඇතුළත ගුවන් යානා පහතින් පැදවීමට නියමුවන්ට අවසර තිබේ. මෙහි සඳහන් අවස්ථාවේ හා කෘෂිකාර්මික ගුවන් කටයුතු ආදී පහතින් පැදවීමට බලය ඇති වෙනත් අවස්ථාවල ද නරක කාලගුණය පවත්නා විට වළාකුල් වලින් හෝ තද වර්ෂාවෙන් බාධා ඇතිවීම සඳහා පහතින් යාමට නියමුවාට සිදු වන අවස්ථාවල ද හැර ගුවන් යානා පහතින් පැදවීම තහනම්.

(iii) උස ප්‍රමාණය සලකා ගැනීමේ දී මතක තබා ගත යුතු කරුණක් නම් අඩි හත් සියයකට ඉහළ දී ගුවන් යානා හඳුනා ගැනීමේ අකුරු හා ඉලක්කම් කියවීමට නොහැකි බව යි. ගුවන් යානයක් පොළොවේ සිට අඩි දාහකට අඩු උසකින් යන විට එය පහතින් පදවන හැටියට සලකනු ලැබේ.

(4) පහතින් පැදවීම සම්බන්ධ සෑම පැමිණිල්ලක් ම, ඒ ගැන සුදුසු පරිදි ක්‍රියා කරනු සඳහා, පොලිස් ස්ථානවල කාර්ය භාර නිලධාරීන් විසින්, කොළඹ 1, තැ. පෙ. අංක 535, සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂ වෙත හෝ ගුවන් හමුදාවේ අණ දෙන නිලධාරියා වෙත ද නැතහොත් ලංකා ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයේ කාර්‍ය නිලධාරියා (ටෙලිෆෝන් අංක 6384) වෙතද එවිය යුතුය.