

Institut National de l'Audiovisuel
Direction des Patrimoines
Service Traitement et enrichissement des collections

OUTIL DE CARTOGRAPHIE DU TRAITEMENT DOCUMENTAIRE

Cahier des charges

Mélina Franot- Juillet 2026

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Équipe	3
1.2	Cadrage	3
2	Données	5
2.1	Wikidata	5
3	Interface utilisateur	7
3.1	Page d'accueil	8
3.2	Page de recherche d'un programme et d'une chaîne	9
3.3	Fiche d'une chaîne	10
3.4	Fiche d'un programme	12
4	Fonctionnalités	13
4.1	Fonctionnalités requises	13
4.1.1	Datavisualisations	14
4.2	Fonctionnalités voulues	22
5	Annexes	24
5.1	Annexe 1 : Cahier des charges réalisé par Sidonie BASSAÏSTÉGUY	24
5.2	Annexe 2 : Tableau Excel Héloïse Jurret	24
5.3	Annexe 3 : Récapitulatif de la correspondance des pages avec les datavi- sualisations	24

Chapitre 1

Introduction

1.1 Équipe

Ce projet a été mis en place au sein du service de traitement et enrichissement des collections de la direction des Patrimoines à l'INA. Il est coordonné par Emmanuel PIJE, responsable de mission. Ses contributeurs sont :

- Héloïse JURRET - documentaliste multimédia.
- Sidonie BASSAÏSTÉGUY - stagiaire de Master 2 "Technologies numériques appliquées à l'histoire" de l'École nationale des Chartes d'avril à juillet 2025.
- Mélina FRANOT - stagiaire de Master 2 "Technologies numériques appliquées à l'histoire" de l'École nationale des Chartes d'avril à septembre 2026.

Un premier cahier des charges a été réalisé par Sidonie BASSAÏSTÉGUY ([Annexe 1](#)) , il définit les objectifs et l'état d'avancement du projet en juillet 2025. Le présent cahier des charges par Mélina FRANOT, réalisé au mois de juillet 2026 définit les fonctionnalités requises et voulues de cet outil de cartographie du traitement documentaire. Il reprend et complète en introduction les objectifs définis et délimités par Sidonie BASSAÏSTÉGUY.

1.2 Cadrage

Ce projet naît du constat que l'INA ne dispose pas de cartographie de son traitement documentaire. Pourtant, depuis sa création, l'INA a vu se succéder les politiques documentaires, compromettant la cohérence des données que l'on trouve d'une notice à l'autre. Aujourd'hui, la connaissance de ces différentes politiques documentaires reposent sur les souvenirs des documentalistes ayant connues ces changements. Elles sont responsables de la transmission de ce savoir au public de chercheurs de l'INA thèque comme aux nouveaux documentalistes. Mais le traitement documentaire ne se documentant pas lui-même, l'INA cours le risque de perdre ce savoir. C'est pourquoi ce projet vise à proposer un outil cartographiant ce traitement documentaire. Il est pensé comme un outil permettant au chercheur de préparer ses recherches en lui offrant une vue complète et compréhensible du traitement documentaire dans les bases de données de l'INA. Il doit lui permettre de visualiser sur quelles émissions et à quelle période le traitement documentaire correspond à son projet de recherche, ou à l'inverse, quel projet de recherche peut-il établir avec les données dont il dispose.

Le public ciblé se divise en deux : le public interne à l'INA et le public externe. Les

attentes et les usages ne sont pas les mêmes pour chacun. En interne, cette cartographie est à destination des documentalistes, de par leur contact avec le public, mais également à destination de toute personne nécessitant de connaître le traitement documentaire d'un ou plusieurs documents. Cette première catégorie de public est suffisamment familière avec le principe de traitement documentaire. Ce n'est pas le cas du grand public, pour qui la notion même de traitement documentaire peut être vague. Face à ces différences de familiarité avec le sujet, nous avons imaginé deux outils complémentaires. Un pour les professionnels de l'INA, qui permettrait de visualiser ce traitement documentaire sans médiation ou très peu afin de mobiliser des informations précises immédiatement. Puis un outil utilisant un vocabulaire moins technique, qui permettrait la recherche et la découvrabilité des collections au grand public par leur traitement documentaire. L'objectif étant de rentrer dans les habitudes du chercheur, les informations qu'il recherche doivent lui parvenir aisément et clairement sans avoir à intégrer le système de traitement documentaire de l'INA.

En juillet 2026, le premier outil à usage interne prend la forme d'un tableau excel requêtable réalisé par Héloïse Jurret ([Annexe 2](#)). Il présente les dates de traitement de différentes chaînes ainsi que la raison de leur traitement ou de l'absence de traitement. Il mobilise les connaissances de documentalistes peu ou pas documentées ainsi qu'une recherche manuelle et une analyse des bases de données de l'INA. L'outil à usage du grand public mobilise, requête et met en forme les données de l'entièreté la base de données de l'INA afin de présenter les informations voulues sur le traitement documentaire par des datavisualisations de façon dynamique et automatisée dans le futur. Le présent cahier des charges présente le deuxième outil mais il est vivement conseillé de prendre en compte le résultat du premier afin de valoriser le savoir et l'expertise de ces professionnelles de l'audiovisuel auprès du grand public.

La forme de l'outil présenté dans ce cahier des charges dépend entièrement des solutions qui seront mise en place pour sa réalisation, bien qu'un site web soit privilégié. Ce cahier des charges décrit les fonctionnalités attendues afin de permettre à l'utilisateur une expérience complète. Il développe dans un premier temps les fonctionnalités requises, essentielles afin de répondre aux principaux objectifs de cet outil. Puis, dans un second temps, les fonctionnalités voulues qui ajoutent une plus-value à l'outil et ont pour objectif d'améliorer l'expérience utilisateur, mais dont l'absence ne compromet pas les objectifs premiers de découvrabilité et de recherche dans les collections.

Chapitre 2

Données

La réalisation de ce projet est pour le moment fondée sur des suppositions. Nous ne savons pas quelle forme cet outil prendra (site web, fusion avec un site web de l'INA pré-existant, application) ni sur quelle base de données il est basé. Dans un objectif de pérennité de l'outil, l'idéal est de baser cet outil sur le lac. Mais si cela se révèle impossible, il est possible d'utiliser les bases de données du dépôt légal, DLREG, DLRD, DLSAT, DLTV. Cette option est pertinente car c'est cette base de données que requêtent les chercheurs. C'est par ailleurs exclusivement sur la base de données DLTV qu'ont été réalisés les tests de datavisualisations illustrant ce cahier des charges. Dans tous les cas, ce cahier des charges s'efforce de définir toutes les données qui seront nécessaires, peu importe de quelle base de données elles proviennent. De façon à correspondre à n'importe quelle base de l'INA.

2.1 Wikidata

Afin de compléter certaines informations absentes des base de données du dépôt légal de l'INA mais utiles pour la pleine compréhension des données par des publics externes à l'INA, Wikidata peut être requêté par API :

```
SELECT ?chaîne ?chaîneLabel ?remplace ?logo ?remplaceLabel
↪ ?dateCreation ?datefin
WHERE
{
  VALUES ?classe { wd:Q1616075 wd:Q2001305 }
  ?chaîne wdt:P31 ?classe .
  ?chaîne wdt:P17 wd:Q142 .

  OPTIONAL{?chaîne wdt:P154 ?logo.}
  OPTIONAL{?chaîne wdt:P1365 ?remplace.}
  OPTIONAL { ?chaîne wdt:P571 ?dateCreation .}
  OPTIONAL { ?chaîne wdt:P576 ?datefin.}

  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
    ↪ "fr,en". }
}
ORDER BY ?chaîneLabel
```

Avec cette requête nous récupérons le nom de la chaîne, le nom de la chaîne qu'elle remplace, si c'est le cas, le logo de la chaîne, la date de sa création, la date de la dernière diffusion, si il y a lieu d'être. Bien qu'il soit important de noter que ces informations sont présentes dans le SIMédia et que si il venait à être utilisé, l'utilisation de wikidata ne sera plus utile. Les résultats affichés doivent être les suivants. Il est important de noter que toutes les chaînes ne sont pas captées par l'INA et que les propriétés station de télévision (Q1616075) et chaîne de télévision (Q2001305) semblent être utilisées indistinctement et sans concertation.

chaîne	chaîneLabel	remplace	logo	remplaceLabel	dateCreation	datefin
Q wd Q10860627	Q10860627					
Q wd Q12233614	Q12233614					
Q wd Q127868292	Q127868292		commons:Logo de la chaîne T18.svg		24 juillet 2024	
Q wd Q132899990	Q132899990				3 avril 2001	28 novembre 2003
Q wd Q137519305	Q137519305				25 novembre 2025	
Q wd Q21008281	Q21008281		commons:Culturebox logo 2021.svg		20 octobre 2008	
Q wd Q26085276	Q26085276		commons:Franceinfo.svg		1 septembre 2016	
Q wd Q3030230	Q3030230				18 septembre 2012	26 février 2024
Q wd Q38611	Q38611		commons:NRI12 logo 2015.svg		1 janvier 2005	1 mars 2025
Q wd Q517444	Q517444		commons:Logo BFMTV 2019.svg		28 novembre 2005	
Q wd Q86725384	Q86725384		commons:OlympiaTV.png			
Q wd Q3045680	EI		commons:Bravo 2024.svg		12 septembre 2004	
Q wd Q8216973	Euronews Persian Service				1 octobre 2010	
Q wd Q106823021	Euronews Russian		commons:Euronews 2016 logo.svg		17 septembre 2001	
Q wd Q120358982	FR3 Toulouse					
Q wd Q138823366	France 24 Arabic					
Q wd Q98713553	HGTV		commons:HGTV logo.svg		1 novembre 2020	
Q wd Q124265208	Mezzo (TV channel)				21 mars 1998	
Q wd Q124332061	Netflix Direct					
Q wd Q105284555	Utsav Plus	Q wd Q3631478		Star Plus	22 janvier 2021	

FIG. 2.1 : Extrait du résultat de la requête Wikidata

Chapitre 3

Interface utilisateur

Le style de la mise en page, les couleurs et tous choix esthétiques sont libres mais l'interface devra comprendre les éléments cités suivants, et ce même si l'organisation au sein des pages peut être modifiée.

3.1 Page d'accueil

L'utilisateur trouvera sur cette page d'accueil une présentation de l'outil et des fonctionnalités qu'il offre. Cette page peut éventuellement renvoyer à un site de l'INA présentant l'institution si cet outil n'est pas déjà inséré dans un site de l'INA préexistant. Elle est également le portail vers toutes les pages de recherche d'informations. L'utilisateur trouvera également une présentation du travail de traitement documentaire et quel impact cela a sur ce qu'ils trouvent dans les bases de données. Cette présentation est illustrée du diagramme à bulles groupées représentant les types de traitements documentaires majoritaires à l'INA ([Voir Annexe 3](#)).




FIG. 3.1 : Maquette grise page d'accueil

Liens :

- Onglet de recherche de programme.
- Onglet de recherche de chaîne.

3.2 Page de recherche d'un programme et d'une chaîne

La page de recherche d'une chaîne et la page de recherche d'un programme sont deux pages différentes mais offrant les mêmes outils à l'utilisateur. Pour chaque onglet de recherche leur est proposé une barre de recherche puis des filtres pour affiner leur recherche. Ils pourront accumuler les filtres si ils souhaitent cumuler plusieurs recherches. L'onglet sur lesquels ils se situent est d'une couleur différente. Les résultats s'affichent dans l'ordre suivant :

- Titre de l'émission ou nom de la chaîne.
- Dates de diffusion
- Le diagramme en secteur présentant la répartition des types de traitement documentaires dans toutes les notices de l'émission ou de la chaîne ([Annexe 3](#)).
- Un résumé de l'émission ou une rapide description de la chaîne.




FIG. 3.2 : Maquette grise de la page de recherche des programmes

Liens de cette page :

- En cliquant sur le nom du site : Page d'accueil.
- En cliquant sur l'onglet adéquat : L'autre page de recherche.
- En cliquant sur un résultat : Fiche de programme ou fiche de chaîne. S'ouvre dans un nouvel onglet.

Pour voir les différents filtres disponibles voir [4.1. Fonctionnalités](#).

3.3 Fiche d'une chaîne

La fiche d'une chaîne présente les informations principales de la chaîne :

- Nom de la chaîne.
- Logo de la chaîne.
- Précédents noms connus, si nécessaire.
- Dates de diffusion.
- Description de la chaîne.
- Diagramme en barre du traitement documentaire de la chaîne dans le temps ([Annexe 3](#)).
- Diagramme en barre du traitement documentaire de chaque genre diffusé par la chaîne ([Annexe 3](#)).

Les deux diagrammes se situent dans le même encadré, nous passons d'un graphique à l'autre grâce à un encadré sur la gauche du graphique. Sur le graphique en barre du traitement documentaire dans le temps, il est possible de restreindre la période voulue dans ce même encadré.

Liens de cette page :

- En cliquant sur le nom du site : Page d'accueil.
- En cliquant sur l'onglet adéquat : Page de recherche de chaîne et page de recherche de programme.
- En cliquant sur un genre dans le diagramme en barre du traitement documentaire par genre : page de recherche de programme avec le filtre de chaîne et de genre renseignés en adéquation avec la fiche chaîne précédemment quittée et le genre cliqué. Les résultats s'affichent.

Pour voir les différents filtres disponibles voir [4.1. Fonctionnalités](#).




FIG. 3.3 : Maquette grise d'une fiche chaîne

3.4 Fiche d'un programme

La fiche d'un programme présente les informations principales du programme :

- Nom du programme.
- Précédents noms connus, si nécessaire.
- Présentateurs.
- Dates de diffusion.
- Description de l'émission.
- Diagramme en barre du traitement documentaire de l'émission dans le temps ou si la notice est une émission ne faisant pas partie d'une collection : graphique de traitement documentaire du genre premier de l'émission sur la chaîne de diffusion cette émission.

Liens :

- En cliquant sur le nom du site : Page d'accueil.
- En cliquant sur l'onglet adéquat : Page de recherche de chaîne et page de recherche de programme.




FIG. 3.4 : Maquette grise d'une fiche programme

Chapitre 4

Fonctionnalités

4.1 Fonctionnalités requises

Moteur de recherche : Le moteur de recherche utilisé par l'utilisateur est soumis à différents critères et dépend en grande partie de la base de données qui sera sélectionnée. Dans ce cahier des charges, nous utilisons toujours la base de données DLTV en exemple. Le moteur de recherche devra permettre à l'utilisateur d'effectuer une recherche plein texte sur le titre de l'émission : `DOC_TITRE_COLLECTION`, `DOC_TITRE_TR_HORAIRE` ou `DOC_TITRE_PROPRE`. Si la notice a un titre de tranche horaire et un titre de collection, les deux peuvent être interrogés mais si la notice présente un titre de collection et un titre propre, c'est seulement le titre de collection qui fournira des résultats. Si la notice ne comprend qu'un titre propre, alors seulement le moteur de recherche fera ressortir cette notice. Le titre de tranche horaire et le titre de collection ont toujours la priorité sur le titre propre. Nous procédons ainsi car cet outil n'a pas vocation à remplacer une recherche dans la base de données mais à donner une vision claire sur le traitement documentaire, ainsi, nous ne souhaitons pas qu'une fiche existe pour chaque épisode d'une émission mais nous ne souhaitons pas pour autant priver l'utilisateur d'un programme ne faisant pas partie d'une collection. Si la recherche porte sur une chaîne, elle s'effectue tout simplement sur le nom de la chaîne : `CHAINE_LIBELLE`.

Certaines erreurs résidant dans le nom des chaînes ou des émissions, il existera une auto-complétion et des suggestions pour guider l'utilisateur. Parmi les résultats que l'utilisateur obtiendra apparaîtront des visualisations de données, le moteur de recherche doit pouvoir gérer cette possibilité. En complétion de ces critères propres à l'utilisateur, il réside toujours également des critères propres à l'INA : la gratuité de l'outil, la sécurité et la gouvernance des données et dans le cadre de l'utilisation d'Oracle, la compatibilité avec la base de données et la capacité à gérer une quantité importante de données.

Nom	Auto-complétion	Coût	Datavisualisation	Compatibilité Oracle	Compatible gros volume
Meilisearch	Native	Gratuit	Pas d'outil natif mais possible	non natif, indexation via API	Moins efficace quand les données documents sont trop importantes
Typesense	Native	Gratuit - Open Source	Peu d'option	Non natif, indexation via API	Limité dans la version gratuit
ElasticSearch	Oui mais technique	Gratuit avec fonctions avancées payantes	Oui via la licence Kibana	Oui avec Pilote JDBC	Oui
OpenSearch	Oui	Gratuit - Open Source	Oui	Oui avec Pilote JDBC	Oui
Apache Solr	Oui	Gratuit - Open Source	Peu d'options	Oui via DataImportHandler	Oui
Oracle Text	Oui	Non - licence Oracle Database	Non, nécessite un outil BI tiers	Oui - fourni avec base de donnée Oracle	Oui

Filtres : Les filtres, gérés par le moteur de recherche sont différents selon la page de recherche.

Pour les fiches chaînes :

- Choix entre chaîne hertzienne et satellite.
- Sélection d'une date ou d'une section de dates.
- Type de traitement : traitement documentaire ou catalogage.
- Possibilité de cocher les champs qu'ils souhaitent voir dans les notices :
 - Mots-clés : descripteurs dans la base de données.
 - Résumé.

Pour les fiches émission :

- Thématique.
- Genre.
- Chaîne.
- Type de traitement : traitement documentaire ou catalogage.
- Date de diffusion ou section de dates.

4.1.1 Datavisualisations

Tous les exemples de datavisualisation de ce cahier des charges ont été réalisés avec [Tableau Public](#) en utilisant des données extraites de la base de données DLexex de l'INA

grâce à la requête suivante :

```
select chaine_code, doc_date, FONDS_CODE,
DOC_TITRE_TR_HORAIRE, DOC_TITRE_COLLECTION, DOC_TITRE_PROPRE,
TYPE_TRAIT_CODE, N_PRODUCTION_CODE,
GENRE_CODE_1, genre_code_2, genre_code_3, genre_code_4,
thematique_code_1, thematique_code_2, thematique_code_3,
doc_stat_diffusion_code,TYPE_DESCRIPT_CODE
from doc
where chaine_code in ('ART','FR2')
and doc_stat_diffusion_code = 'D'
and TYPE_DESCRIPT_CODE in
↳ ('11','12','21','22','31','32','41','42')
order by doc_date
```

Nous avons exclu implicitement toutes les fiches collections, toutes les notices ne décrivant pas un contenu diffusé et toutes les notices décrivant une partie d'un document déjà décrit dans une autre notice (sujet, interprogrammes etc...). Nous avons réduit les types de notices à "Emission simple" (11), "Emission simple incluse" (12), "Tranche horaire" (21), "Tranche horaire incluse" (22), "Emission composite" (31), "Emission composite incluse" (32), "Episode ou partie d'un programme" (41), "Episode ou partie d'un programme inclus" (42). Nous n'utilisons par ailleurs que les documents en première diffusion car les documents rediffusés passent automatiquement en IDENT, ce qui fausserait nos résultats.

Pour chaque exemple, la légende est la suivante :



FIG. 4.1 : légende datavisualisations Tableau Public

Cela dit, les informations qui seront affichées sur le site ne seront pas exactement les mêmes. Dans une volonté de rendre le traitement documentaire compréhensible au public, il a été établi que seront réunis sous le terme de catalogage les notices IDENT et CATS et sous le terme de "traitement documentaire" les notices CATED, CATSY, CATA, IND. Les notices INFOR ne sont pas incluses dans ces datavisualisations.

Vous pouvez utiliser les moyens techniques que vous désirez afin de réaliser ces datavisualisations à condition que cela n'amène pas de dépenses supplémentaire et que cela ne compromette ni la sécurité, ni la gouvernance des données. Voici quelques propositions convenant à ces critères :

Nom	Prix	Compétences
Librairie Python Plotly	Gratuit tant que le cloud n'est pas utilisé	Python, Javascript, R
Librairie Javascript Charts.js	Gratuit	Javascript
Librairie Javascript AmCharts	Gratuit si on laisse le watermark en bas du graphique et que le site est non-commercial ou open-source	Javascript, Typescript
D3.js	Gratuit	Javascript

1. Diagramme à bulles groupées du traitement documentaire des collections de l'INA :




FIG. 4.2 : Graphique en bulles groupées du traitement documentaire des collections de l'INA

Les données utilisées sont explicitées dans cette requête SQL :

```
select type_trait_code, count(type_trait_code)
from doc
where type_trait_code != 'INFOR'
      and doc_stat_diffusion_code = 'D'
      and TYPE_DESCRIPTOR_CODE in
      ↪ ('11','12','21','22','31','32','41','42')
group by type_trait_code;
```

	TYPE_TRAIT_CODE	COUNT(TYPE_TRAIT_CODE)
1	CATA	92845
2	CATSY	319990
3	IDENT	1284136
4	IND	11933
5	CATED	33706
6	CATS	929425

FIG. 4.3 : Résultat de requête du traitement documentaire dans toutes les collections de l'INA

Le code de type de traitement "INFOR" est retiré car nous n'avons inclus dans nos requêtes que les émissions diffusées et ce code ne s'applique qu'aux fiches collection.

Au survol des bulles, des informations complémentaires s'affichent : le nombre de notices avec ce traitement, le pourcentage par rapport à la base de données et une description du traitement survolé.

2. Graphique à secteur du traitement documentaire d'une chaîne : Cette datavisualisation doit s'adapter à chaque chaîne.




FIG. 4.4 : Graphique à secteur du traitement documentaire d'une chaîne - dans cet exemple : Arte

Les données utilisées sont explicitées dans cette requête SQL. Comme précisé dans la légende de cette illustration, ci-dessus, la chaîne Arte a été utilisée pour l'exemple :

```
select type_trait_code, count(type_trait_code)
from doc
where CHAINE_CODE = 'ART'
and type_trait_code != 'INFOR'
and doc_stat_diffusion_code = 'D'
and TYPE_DESCRIPT_CODE in
  ( '11', '12', '21', '22', '31', '32', '41', '42' )
group by type_trait_code;
```

3. Graphique à secteur du traitement documentaire d'une émission : Cette datavisualisation doit s'adapter à chaque émission.




FIG. 4.5 : Graphique à secteur du traitement documentaire d'une émission - dans cet exemple : "13h15 le dimanche"

Les données utilisées sont explicitées dans cette requête SQL. Comme précisé dans cette illustration, ci-dessus, l'émission "13h15 le dimanche", sur la chaîne ARTE a été utilisée pour l'exemple :

```
select TYPE_TRAIT_CODE, count(TYPE_TRAIT_CODE)
from doc
where DOC_TITRE_COLLECTION = '13h15 le dimanche'
      and type_trait_code != 'INFOR'
      and doc_stat_diffusion_code = 'D'
      and TYPE_DESCRIPT_CODE in
      ↪ ('11','12','21','22','31','32','41','42')
group by TYPE_TRAIT_CODE;
```

TYPE_TRAIT_CODE	COUNT(TYPE_TRAIT_CODE)
1 CATA	5834
2 CATSY	33463
3 IDENT	55100
4 IND	2811
5 CATED	9421
6 CATS	16199

FIG. 4.6 : Résultat de requête du traitement documentaire de l'émission "13h15 le dimanche"

Le résultat de la base de données est brut, lors de la datavisualisation il est important de donner toutes les clefs à l'utilisateur pour comprendre aisément les informations. C'est

pourquoi les résultats sur les datavisualisations s’afficheront en pourcentage plutôt qu’en nombres bruts, qui ne sont pas très parlants.

4. Graphique en barre du traitement documentaire d’une chaîne dans le temps : Cette datavisualisation doit s’adapter à chaque chaîne.




FIG. 4.7 : Graphique en barre du traitement documentaire d’une chaîne dans le temps - dans cet exemple : ”France 2”

Les données utilisées sont explicitées dans cette requête SQL :

```
select DOC_DATE, TYPE_TRAIT_CODE, count(TYPE_TRAIT_CODE)
from doc
where CHAINE_CODE LIKE '%FR2%'
and type_trait_code != 'INFOR'
and doc_stat_diffusion_code = 'D'
and TYPE_DESCRIP_CODE in
↳ ('11','12','21','22','31','32','41','42')
group by DOC_DATE, TYPE_TRAIT_CODE
order by DOC_DATE;
```

	DOC_DATE	TYPE_TRAIT_CODE	COUNT(TYPE_TRAIT_CODE)
1	19920901	CATS	4
2	19920901	CATSY	1
3	19920902	CATS	1
4	19920904	CATS	1
5	19920905	CATSY	1
6	19920907	IDENT	73
7	19920907	CATS	2
8	19920908	CATS	1
9	19920908	IDENT	69
10	19920908	CATSY	2

FIG. 4.8 : Extrait du résultat de requête du traitement documentaire de la chaîne ”France 2”

Comme précédemment, les résultats de la requête SQL est en chiffre brut. Dans la datavisualisation les informations sont organisées par année. Chaque colonne de ce graphique est une année, la hauteur représente le nombre de notice de cette émission sur toute l'année et la hauteur des couleurs représente le nombre de notice avec ce traitement documentaire. Afin de rendre le graphique plus lisible, pour chaque année, plus le nombre de notice d'un traitement est important, plus il est bas dans la colonne.

5. Graphique en barre du traitement documentaire d'une chaîne par genre :
 Cette datavisualisation doit s'adapter à chaque chaîne.




FIG. 4.9 : Graphique en barre du traitement documentaire d'une émission - Dans cet exemple : France 2

Les données utilisées sont explicitées dans cette requête SQL :

```
select GENRE_CODE_1, TYPE_TRAIT_CODE, count(TYPE_TRAIT_CODE)
from doc
WHERE CHAINE_CODE LIKE '%FR2%'
      and GENRE_CODE_1 is not null
      and type_trait_code != 'INFOR'
      and doc_stat_diffusion_code = 'D'
      and TYPE_DESCRIPT_CODE in
      ↪ ('11', '12', '21', '22', '31', '32', '41', '42')
group by GENRE_CODE_1, TYPE_TRAIT_CODE
order by GENRE_CODE_1;
```

6. Diagramme en barre du traitement documentaire d'une émission dans le temps : Cette datavisualisation doit s'adapter à chaque émission.




FIG. 4.10 : Graphique en barre du traitement documentaire d’une émission dans le temps - dans cet exemple : ”13h15 le dimanche”.

Les données utilisées sont explicitées dans cette requête SQL :

```
select DOC_DATE, TYPE_TRAIT_CODE, count(TYPE_TRAIT_CODE)
from doc
where DOC_TITRE_COLLECTION LIKE '%13h15 le dimanche%'
      and type_trait_code != 'INFOR'
      and doc_stat_diffusion_code = 'D'
group by DOC_DATE, TYPE_TRAIT_CODE
order by DOC_DATE;
```

7. Diagramme en barre du traitement documentaire d’un genre sur une chaîne dans le temps : Cette datavisualisation doit s’adapter à chaque genre et à chaque chaîne de la fiche émission.




FIG. 4.11 : Diagramme en barre du traitement documentaire d'un genre sur une chaîne dans le temps - dans cet exemple : le genre du documentaire sur la chaîne Arte.

```
select doc_date, type_trait_code, count(type_trait_code)
from doc
where genre_code_1 = 'G'
and chaine_code = 'ART'
and doc_stat_diffusion_code = 'D'
and TYPE_DESCRPT_CODE in
↳ ('11', '12', '21', '22', '31', '32', '41', '42')
group by doc_date, type_trait_code
order by doc_date;
```

4.2 Fonctionnalités voulues

Exportation des résultats : L'utilisateur pourra exporter le résultat de sa recherche au format xslt, csv ou pdf ou une fiche chaîne ou programme sous format pdf.

Informations supplémentaires sur un programme - statistiques : Dans les fiches de programme ou de chaîne, l'utilisateur retrouvera certaines informations subsidiaires sur la fiche ou le programme en question.

Fiche chaîne :

- Collection avec le plus d'émission (sans prendre en compte les rediffusions).
- Nombre de programmes diffusés par la chaîne depuis sa création.
- Programme le plus traité (avec le plus haut taux de traitement documentaire).

Fiche programme :

- Nombre d'émissions individuelles (hors rediffusion).

Traitement exceptionnels : L'utilisateur trouvera des informations précises sur les

raisons de traitement ou d'arrêt de traitement. Ces informations ont été recherchées par Heloïse Jurret ([Annexe 3](#)). L'idéal serait de permettre au documentalistes de proposer des explications ou des informations sur le traitement d'une chaîne ou d'un programme.



Chapitre 5

Annexes

5.1 Annexe 1 : Cahier des charges réalisé par Sidonie BASSAÏSTÉGUY

5.2 Annexe 2 : Tableau Excel Héroïse Jurret

5.3 Annexe 3 : Récapitulatif de la correspondance des pages avec les datavisualisations

Page	Identifiant, nom et lien de la datavisualisation	Exemple
Accueil	1. Diagramme à bulles groupées représentant les types de traitements documentaires majoritaires dans les collections de l'INA	
Page de recherche d'une chaîne	2. Graphique à secteur du traitement documentaire d'une chaîne	




Page	Identifiant, nom et lien de la datavisualisation	Exemple
Page de recherche d'un programme	3. Graphique à secteur du traitement documentaire d'une émission	
Fiche chaîne	4. Graphique en barre du traitement documentaire d'une chaîne dans le temps et 5. Graphique en barre du traitement documentaire d'une chaîne par genre	
Fiche programme	6. Graphique en barre du traitement documentaire d'une émission dans le temps et 7. Diagramme en barre du traitement documentaire d'un genre sur une chaîne dans le temps	

Table des figures

2.1	Extrait du résultat de la requête Wikidata	6
3.1	Maquette grise page d'accueil	8
3.2	Maquette grise de la page de recherche des programmes	9
3.3	Maquette grise d'une fiche chaîne	11
3.4	Maquette grise d'une fiche programme	12
4.1	légende datavisualisations Tableau Public	15
4.2	Graphique en bulles groupées du traitement documentaire des collections de l'INA	16
4.3	Résultat de requête du traitement documentaire dans toutes les collections de l'INA	17
4.4	Graphique à secteur du traitement documentaire d'une chaîne - dans cet exemple : Arte	17
4.5	Graphique à secteur du traitement documentaire d'une émission - dans cet exemple : "13h15 le dimanche"	18
4.6	Résultat de requête du traitement documentaire de l'émission "13h15 le dimanche"	18
4.7	Graphique en barre du traitement documentaire d'une chaîne dans le temps - dans cet exemple : "France 2"	19
4.8	Extrait du résultat de requête du traitement documentaire de la chaîne "France 2"	19
4.9	Graphique en barre du traitement documentaire d'une émission - Dans cet exemple : France 2	20
4.10	Graphique en barre du traitement documentaire d'une émission dans le temps - dans cet exemple : "13h15 le dimanche".	21
4.11	Diagramme en barre du traitement documentaire d'un genre sur une chaîne dans le temps - dans cet exemple : le genre du documentaire sur la chaîne Arte.	22