

다음에 왔을 때도 있었으면 좋겠어



로컬스토리지(localStorage)

window.localStorage




localStoage 속성은 현재 도메인의 로컬 저장소에 접근할 수 있게 해 준다! 로컬 저장소는 웹브라우저에서 각 도메인에 대해 할당해주는 저장 공간으로, 여 기에는 데이터를 영구적으로 보관할 수가 있다.

데이터 보관 시에는 데이터의 이름과 데이터의 실제 값을 각각 지정하며, 이때 데이터 타입은 문자열 형태만 허용된다.

영구적으로 보관한다는 말은? 브라우저를 껐다가 켜거나 페이지를 새로고침해도 해당 페이지에 데이터가 남 아있도록 할 수 있다는 뜻!

로컬스토리지사용법




로컬스토리지로부터 데이터를 읽거나 쓸 때에는 메소드를 이용해 접근한다.

메소드명	기능	사용 예
setItem	키와 밸류를 전달받아 저장	setItem("key", "value")
getItem	전달받은 키에 해당하는 밸류를 반환	getItem("key")
removeItem	전달받은 키에 해당하는 데이터 삭제	removeItem("key")
clear	모든 데이터 삭제	clear()

=> 로컬스토리지의 데이터 이름은 중복될 수 없다!

내용정리



- window 객체의 localStoage 속성은 현재 도메인의 로컬 저장소에 접근할 수 있게 해 준다.
- 데이터를 영구적으로 보관할 수 있으며, 데이터는 키와 밸류를 각각 가진다.
- 키는 중복될 수 없다. 그러나 밸류는 같은 것을 쓸 수 있다.
- 문자열 형태의 데이터만 보관할 수 있다.
- 로컬스토리지로부터 데이터를 읽거나 쓸 때에는 메소드를 이용해 접근한다.