



# 특정 부분만 스타일링 하기

---




의사 요소

# 의사요소



의사요소(pseudo-elements)는 선택자에 추가하는 키워드로, 이를 이용하면 선택한 요소의 특정 부분에 대한 스타일을 정의할 수 있다.

```
선택자::의사요소{  
  속성명: 속성값;  
}
```




```
li::first-letter{  
  font-size: 20px;  
}
```

=> li 요소의 첫 번째 글자만 크기를 20px로 하겠다(기본값은 16px)

# 의사요소


---



앞 페이지에서 보인 예시의 결과는 다음과 같다.

- 아메리카노
- 카페라떼
- 카푸치노

# 실습대상




의사요소	의미
after	요소의 앞에 의사 요소를 생성 및 추가한다.
before	요소의 뒤에 의사 요소를 생성 및 추가한다.
first-line	블록 레벨 요소의 첫 번째 선에 스타일을 적용한다.
marker	목록 기호의 스타일을 적용한다.
placeholder	입력 요소의 플레이스홀더(자리표시자) 스타일을 적용한다.

=> 사용 가능한 다른 의사 요소들이 궁금하다면 다음 링크를 참고하세요!

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Pseudo-elements>

# 내용 정리

---



- 의사요소는 선택자에 추가하는 키워드이다.
- 의사요소는 요소의 특정 부분에만 스타일을 적용하고자 할 때 사용한다.
- HTML 문서가 포함하지 않는 개체(목록 구분점, 플레이스홀더 등)를 선택할 수 있어 무척 유용하다.