



이제는
입력도 해보자





input 태그

input



사용자로부터 값을 입력받을수 있는 대화형 컨트롤(또는 '필드')을 나타낸다.
기본적으로 인라인 요소이며, 단일 태그이다.






input의 핵심, type 속성

type의 값에 따라 입력 요소의 형태나 입력 데이터 유형 등이 달라진다.
사용 가능한 type은 20여 가지이며, 기본값은 text이다.

☒ 체크해주세요

=> 위 요소들은 전부 input 태그로 만든 요소들입니다!


input의 핵심, type 속성



type의 값이 달라짐에 따라 적용할 수 있는 추가 속성의 종류도 조금씩 차이를 보인다.

입력 값의 유형이 다르니 속성도 다를 수밖에..


클릭도 입력 유형 중 하나입니다



=> 사용 가능한 모든 속성에 대한 정보는 아래 링크를 참고하세요!


<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/Input>

이름을 지어주세요



input 태그에는 name 식별자를 추가할 수 있다.
이는 각각의 입력 항목에 대한 이름이다.


```
<input type="text" name="nickname" />  
<input type="text" name="job" />
```



유노코딩	프리랜서
------	------

=> nickname 항목에는 '유노코딩'이, job 항목에는 '프리랜서'가 입력된 상태!

내용 정리



- input 태그는 입력 요소를 만드는 태그이다.
- input 태그는 type 속성을 통해 형태와 입력 값 유형을 결정한다.
- type 값에 따른 사용 방법이 다양하다.
(웹페이지 내에서의 역할, 추가 속성 등)
- name 속성으로 input 요소를 구별할 수 있다.