



위치를
정하자



position 2편


position 속성값



position 속성은 다음 속성값들로 정의할 수 있다.

속성값	의미
static	기본값. 요소를 일반적인 문서 흐름에 따라 배치한다.
relative	일반적인 문서 흐름에 따라 배치하되, 상하좌우 위치 값에 따라 오프셋을 적용한다.
absolute	일반적인 문서 흐름에서 제거하고, 가장 가까운 position 지정 요소에 대해 상대적으로 오프셋을 적용한다.
fixed	일반적인 문서 흐름에서 제거하고, 지정한 위치에 고정된다.
sticky	일반적인 문서 흐름에서 제거하고, 스크롤 동작이 존재하는 가장 가까운 요소에 대해 오프셋을 적용한다.

position: fixed;




요소를 일반적인 문서 흐름에서 제거하고, 지정된 위치에 고정시킨다.

```
.pos{  
  width: 200px; height: 200px;  
  background: peru;  
  position: fixed;  
  top: 50px; left: 50px;  
}
```

=> 위에서부터 50px, 왼쪽에서부터 50px 떨어진 자리에서 움직이지 않는다!

position: sticky;




요소를 일반적인 문서 흐름에 따라 배치하고, 스크롤(scroll) 되는 가장 가까운 상위 요소에 대해 오프셋을 적용한다.

```
.pos{  
  width: 200px; height: 200px;  
  background: peru;  
  position: sticky;  
  bottom: 0px;  
}
```

=> 스크롤 이동으로 요소가 움직여도 스티키 요소는 고정된 상태를 유지한다!

내용 정리



- position은 문서 상에 요소를 배치하는 방법을 정의한다. 기본값은 static
- top, bottom, right, left 를 선택적으로 사용해 위치를 지정한다.
- relative 는 자기의 원래 위치를 기준으로 오프셋을 적용한다.
- absolute는 가장 가까운 포지션 요소를 기준으로 오프셋을 적용한다.
- fixed는 고정되어 움직이지 않는다. 스크롤 이동에도 꿈쩍 않는다.
- sticky는 스크롤 되는 상위 요소를 기준으로 오프셋을 적용한다.