

WEB前端基础 — HTML和CSS入门

51CTO学院

edu.51cto.com

讲师: HELEN





第十二课

字体

使用CSS改变字体

可以指定和改变字体外观的常用CSS属性

```
font-style: italic;
font-weight: bold;
font-size: 20px;
line-height: 30px;
font-family: 微软雅黑;
```

免责声明

美食网作为"网络服务提供者"的第三方平台,不担保网站平台上的信息及服务能充分满足用户的需求。对于用户在接受美食网的服务过程中可能遇到的错误、侮辱、诽谤、不作为、淫秽、色情或亵渎事件,美食网不承担法律责任。

```
字体风格font-style 字体粗细font-weight 字体大小font-size 行高line-height
```

常见字体样式

font-family

微软雅黑

Verdana

黑体

Arial

宋体

Times New Roman

```
p{
    font-family: 微软雅黑, 黑体, Arial, "Times New Roman", sans-serif;
    }

用逗号分开字体样式名称 字体名包含多个单词使用引号
```

为梦想增值!

edu.51cto.com

使用字体列表

font-family



通用字体系列

Sans-serif 字体系列

Arial Black Verdana

微软雅黑

Arial

黑体

Serif 字体系列

Times

Times New Roman

宋体

Monospace 字体系列

Courier

Courier New

Andale Mono

Cursive 字体系列

Comic Sans

Apple Chancery 华女行榜

Fantasy 字体系列

LAST HINJA

Impact 华文琥珀

通用字体系列



无衬线字体

- 笔画粗细一致
- 在计算机屏幕上更容易识读



有衬线字体

- 笔画末端有装饰性的线条或凸起
- 报纸中的正文使用的字体

通用字体系列

等宽字体

- 每个字母宽度一致
- 用于显示软件代码示例

车写体

装饰性字体

设计感较强

Monospace 字体系列

Courier

Courier New

Andale Mono

Cursive 字体系列

Comic Sans

Apple Chancery 华女行榜

Fantasy 字体系列

LAST HINJA Impact 华文琥珀

通用字体系列

候选字体列表中的字体通常来自于同一个字体系列



调整字体大小

font-size



调整字体大小

font-size

```
%
```

p标签是body标签的子标签

```
body{
    font-size: 20px;
}

p{
    font-size: 150%;
}

是父标签字体大小的150%,
即30px
```

调整字体大小

font-size

```
em
```

```
HTML
<body>
   How are you.
</body>
```

p标签是body标签的子标签

```
CSS
body{
   font-size: 20px;
   font-size: 1.2em;
是父标签字体大小的1.2倍,
```

即24px

改变字体粗细

font-weight



为字体增加风格

font-style

```
p{
    font-style: italic;
    专门设计的斜体字符
    没有专门的斜体字符,
    由浏览器负责把正常的
    字体倾斜显示
```

可能的值

```
normal (正常)
```

italic (斜体字符)

oblique (倾斜文本)

调整行高

line-height

```
p{
  line-height: 16px;
}

p{
  line-height: 26px;
}
```

美食网作为"网络服务提供者"的第三方平台,不担保网站平台上的信息及服务能充分满足用户的需求。对于用户在接受美食网的服务过程中可能遇到的错误、侮辱、诽谤、不作为、淫秽、色情或亵渎事件,美食网不承担法律责任。

美食网作为"网络服务提供者"的第三方平台,不担保网站平台上的信息及服务能充分满足用户的需求。对于用户在接受美食网的服务过程中可能遇到的错误、侮辱、诽谤、不作为、淫秽、色情或亵渎事件,美食网不承担法律责任。





Thank You!

为为恐惧。他! edu.51cto.com