

ASEAN Grid — Program Goals & Targets

ASEAN Grid — เป้าหมายและแผนของโปรแกรม

 **DRAFT — 20 August 2026 / ฉบับร่าง — 20 ส.ค. 2569** (not final / ยังไม่เป็นฉบับสมบูรณ์)

Core Principle: There is no "best" — only "better than the last quarter."

หลักคิด: ไม่มีคำว่า "ดีที่สุด" — มีเพียง "ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ผ่านมา" ทุกไตรมาสต้องดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด

This document defines every program goal in measurable levels with target dates. Each goal improves continuously — there is no final ceiling.

เอกสารนี้กำหนดเป้าหมายทุกข้อของโปรแกรม แบ่งเป็นระดับที่วัดผลได้ พร้อมกำหนดวันที่ ทุกเป้าหมายดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง — ไม่มีเพดานสุดท้าย

Why This Program Exists — ทำไมต้องมีโปรแกรมนี

The Pain — ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจริง

- **Idle machines / เครื่องว่างเปล่า:** High-end gaming PCs and internet-cafe rigs sit idle 90% of the day — expensive hardware earning nothing. / เครื่องเกมมิ่งและร้านเน็ตสเปกสูงว่างเปล่า 90% ของวัน — ฮาร์ดแวร์ราคาแพงแต่ไม่สร้างรายได้
- **AI companies / บริษัท AI:** Global AI demand is exploding while big clouds are overloaded, expensive, and blocked by geopolitics — finding affordable nearby compute is hard. / ติมานด์ AI โลกระเบิด แต่คลาวด์ยักษ์ล้นระบบ แพง และถูกจำกัดด้วยภูมิรัฐศาสตร์ — หาดพลังคำนวณราคาถูกใกล้บ้านยาก
- **Centralized clouds / คลาวด์ศูนย์กลาง:** Big data centers hit structural walls — energy caps, climate limits, chip embargoes — and failures cascade. / ดาต้าเซ็นเตอร์ใหญ่ชนกำแพงโครงสร้าง — เพดานไฟฟ้า ข้อจำกัดสภาพอากาศ มาตรการห้ามชิป — และล้มถล่มเป็นลูกโซ่
- **Investors / ผู้ลงทุน:** Building data centers means massive capital, depreciation risk, and slow returns. / การสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ต้องลงทุนมหาศาล เสี่ยงค่าเสื่อม คืนทุนช้า

The Market Gap — ช่องว่างในตลาดโลก (ยังเปิดอยู่)

- Southeast Asia's idle consumer GPUs (RTX 4090, RTX 4070 Ti Super...) are an untapped reservoir of compute. / การดจ่ว่างของผู้ใช้ทั่วอาเซียนคือแหล่งพลังคำนวณที่ยังไม่มีใครแตะ
- ASEAN sits next to the world's biggest AI demand (China, Korea, Japan) — 20-40ms latency, 5x faster than transpacific clouds. / อาเซียนอยู่ติดกับติมานด์ AI ใหญ่ที่สุดของโลก (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) — latency 20-40ms เร็วกว่าคลาวด์ข้ามแปซิฟิก 5 เท่า
- This program turns that idle power into a "digital power plant" serving global AI, rendering and cloud-gaming demand. / โปรแกรมนี้เปลี่ยนพลังว่างเหล่านั้นเป็น "โรงไฟฟ้าดิจิทัล" รับงาน AI เรนเดอร์ และคลาวด์เกมมิ่งทั่วโลก

Who Earns What — ใครได้รายได้เท่าไร (ตาม Core 75/20/5)

ผู้รับ / Receiver	สัดส่วน / Share	จากอะไร / From
Node Providers (เจ้าของเครื่อง/ร้านเน็ต)	75%	ค่าเช่าพลังคำนวณ จ่ายรายวัน แปลงบาทได้ / Compute rent, paid daily, THB-convertible
Platform (ผู้ทำโปรแกรม/ดูแลระบบ)	20%	ค่าเซิร์ฟเวอร์ + พัฒนาระบบ + ผลตอบแทนผู้ลงทุน / Servers, development & investor returns
Developers (นักพัฒนา)	5%	PR / ปลั๊กอิน / แก้ช่องโหว่ / PRs, plugins, vulnerability patches
Investors (ผู้ลงทุน)	จากส่วน 20% + มูลค่า \$GRID	ผลตอบแทนจากแพลตฟอร์ม + โทเคนเพิ่มมูลค่าจาก Buyback & Burn / Platform returns + token appreciation via Buyback & Burn

อ่านต่อ: เป้าหมายทุกข้อ ระดับพัฒนา และกำหนดเวลา อยู่ในหัวข้อ A-E ด้านล่าง — Full blueprint: README.md + The_ASEAN_Grid_Blueprint_v5.pdf

Continue: All detailed goals, levels and timelines follow in sections A-E below.

Level System — ระบบระดับ

Level	Timeline — ระยะเวลา
L1 — Foundation (วางรากฐาน)	by 30 Sep 2026 — ภายใน 30 ก.ย. 2026
L2 — Expansion (ขยายเครือข่าย)	by 31 Dec 2026 — ภายใน 31 ธ.ค. 2026
L3 — Full Scale (เต็มรูปแบบ)	by 30 Jun 2027 — ภายใน 30 มิ.ย. 2027
∞ — Ever-improving (พัฒนาต่อเนื่อง)	from Jul 2027 onward — ตั้งแต่ ก.ค. 2027 เป็นต้นไป

A. Revenue Goals — เป้าหมายด้านรายได้

A1. Connect all 5 revenue channels / เชื่อมต่อรับงานครบ 5 ช่องทาง

- **L1 (30 Sep 26):** First channel live (Vast.ai) — ช่องทางแรก (Vast.ai) ทำงานจริง
- **L2 (31 Dec 26):** All 5 channels connected: Vast.ai + io.net + Render + AI Researchers/Developers + Studios & Game Companies — ครบทั้ง 5: Vast.ai + io.net + Render + นักวิจัย/ผู้พัฒนา AI + สตูดิโอ/บริษัทเกม
- **L3 (30 Jun 27):** Every channel actively routing workloads — ทุกช่องทางมีงานหมุนเวียนจริง
- **∞:** Number of channels and revenue per channel grow every quarter — จำนวนช่องทางและรายได้ต่อช่องทางเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส

Why it matters / ทำไมสำคัญ: No single market can be fully trusted — GPU rental prices rise and fall per platform. / ตลาดเดียวไว้ใจไม่ได้ — ราคาเช่า GPU ขึ้นลงต่างกันไปตามแพลตฟอร์ม

Connecting to 5 channels spreads risk and captures different customer types at once. / การเชื่อม 5 ช่องทางกระจายความเสี่ยง และดึงดูดลูกค้าต่างกลุ่มพร้อมกัน

How it works / ทำงานอย่างไร: The platform connects to each channel's API, advertises the grid's idle power, and accepts jobs from all of them simultaneously. / ระบบเชื่อมต่อ API ของแต่ละแพลตฟอร์ม ประกาศพลังว่างของกริด

A2. AI Arbitrage Switcher / ระบบสลับงานอัจฉริยะ

- **L1 (30 Sep 26):** Manual channel selection with price display — เลือกช่องทางเองได้ พร้อมแสดงราคา
- **L2 (31 Dec 26):** Real-time price & queue scanning across channels — สแกนราคา/คิวงานแบบเรียลไทม์ทุกช่องทาง
- **L3 (30 Jun 27):** Automatic switching to the highest-paying channel every second (Maximizing Profit Seconds) — สลับงานอัตโนมัติไปช่องทางที่จ่ายสูงสุดทุกวินาที
- **∞:** Switching speed and profit per second improve continuously — ความเร็วสลับและกำไรต่อวินาทีดีขึ้นเรื่อยๆ

Why it matters / ทำไมสำคัญ: GPU rental prices change every minute with demand, supply and urgent workloads. / ราคาเช่า GPU เปลี่ยนทุกนาทีตามดีมานด์ อุปทาน และงานเร่งด่วน

Manual switching means lost money. / การสลับด้วยมือ = เสียเงิน

How it works / ทำงานอย่างไร: An algorithm scans prices and queues every second, calculates net profit (after electricity and fees), and moves workloads automatically to the highest-paying channel. / อัลกอริทึมสแกนราคาและคิวทุกวินาที คำนวณกำไรสุทธิ (หักค่าไฟและค่าธรรมเนียม) แล้วย้ายงานอัตโนมัติไปช่องทางที่จ่ายสูงสุด

A3. Dual payment acceptance / รับเงิน 2 แบบ (USD + Crypto)

- **L1 (30 Sep 26):** USD payments live — รับเงิน USD
- **L2 (31 Dec 26):** Crypto/USDT payments live — รับ Crypto/USDT
- **L3 (30 Jun 27):** Automatic conversion & settlement across currencies — แปลงสกุลเงินและชำระบัญชีอัตโนมัติ
- **∞:** Settlement speed and cost efficiency improve every quarter — ความเร็วชำระเงินและประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายดีขึ้นทุกไตรมาส

Why it matters / ทำไมสำคัญ: Global enterprises pay in USD; Web3 and crypto-native clients pay in tokens. / องค์กรโลกจ่าย USD ส่วนลูกค้าสายคริปโตจ่ายโทเคน

Accepting both removes every barrier to buying our compute. / รับทั้งคู่ = กำจัดกำแพงทุกอย่างที่ขวางการซื้อพลังคำนวณ

How it works / ทำงานอย่างไร: The system accepts both payment types, converts automatically, and pays out in the currency each node provider chooses. / ระบบรับชำระทั้ง 2 แบบ แปลงอัตโนมัติ และจ่ายออกเป็นสกุลเงินที่ผู้ให้บริการแต่ละคนเลือก

A4. Automated revenue split via smart contract / จัดสรรรายได้อัตโนมัติผ่าน Smart Contract

Fixed split (confirmed): **75% Node Providers / 20% Platform Operations / 5% Developer Pool**

สัดส่วนตายตัว (ยืนยันแล้ว): **75% ผู้ให้เช่าเครื่อง / 20% ค่าดูแลระบบ / 5% กองทุนนักพัฒนา**

- **L1 (30 Sep 26):** Daily automated payout of 75% to node providers — จ่ายรายวันอัตโนมัติ 75% ให้ผู้ให้เช่าเครื่อง

- **L2 (31 Dec 26):** All three streams settled automatically; public audit of contract logic — ทั้ง 3 กองจ่ายอัตโนมัติ; ตรรกะสัญญาตรวจสอบได้สาธารณะ
- **L3 (30 Jun 27):** Real-time settlement dashboard for every node — แดชบอร์ดยอดเงินเรียลไทม์สำหรับทุกโหนด
- **∞:** Split accuracy and transparency improve continuously — ความแม่นยำและความโปร่งใสดีขึ้นเรื่อยๆ

Why it matters / ทำไมสำคัญ: Trust is the foundation of the whole network — node providers must know the split is fair, automatic and impossible to manipulate. / ความไว้วางใจคือรากฐานของเครือข่ายทั้งหมด — ผู้ให้เครื่องต้องมั่นใจว่าการแบ่งเงินยุติธรรม อัตโนมัติ และโกงไม่ได้

How it works / ทำงานอย่างไร: Every transaction is recorded on-chain; the contract splits revenue into 3 streams (75% providers / 20% operations / 5% developers) automatically and pays daily. / ทุกธุรกรรมบันทึกบนบล็อกเชน; สัญญาแบ่งเงินอัตโนมัติเป็น 3 กอง (75% ผู้ให้เครื่อง / 20% ค่าดูแลระบบ / 5% นักพัฒนา) และจ่ายรายวัน

A5. Local currency conversion (THB) / เปลี่ยนเป็นเงินบาทท้องถิ่น

- **L1 (30 Sep 26):** THB payout option for Thai node providers — ตัวเลือกจ่ายเป็นบาทสำหรับผู้ให้เครื่องไทย
- **L2 (31 Dec 26):** Additional ASEAN local currencies (VND, PHP, IDR...) — เพิ่มสกุลเงินอาเซียนอื่น (ดอง, เปโซ, รูเปียห์...)
- **L3 (30 Jun 27):** Local bank transfer & e-wallet integration — โอนเข้าธนาคารท้องถิ่นและอีวอลเล็ต
- **∞:** More currencies, lower fees, faster settlement every quarter — สกุลเงินมากขึ้น ค่าธรรมเนียมถูกลง ชำระเร็วขึ้นทุกไตรมาส

Why it matters / ทำไมสำคัญ: Most node providers are local people — they need real money in their bank account, not numbers on a screen. / ผู้ให้เครื่องส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น — ต้องการเงินจริงเข้าบัญชี ใช้จ่ายได้จริง ไม่ใช่ตัวเลขบนจอ

How it works / ทำงานอย่างไร: The platform partners with local payment gateways to convert USD/USDT to THB (and later VND, PHP, IDR...) and transfer directly to bank accounts or e-wallets. / แพลตฟอร์มพาร์ทเนอร์กับเกตเวย์การเงินท้องถิ่น แปลง USD/USDT เป็นบาท (แล้วขยายเป็นดอง/เปโซ/รูเปียห์...) โอนเข้าบัญชีธนาคารหรืออีวอลเล็ตโดยตรง

B. Workload Orchestration Goals — เป้าหมายด้านการจัดสรรงาน

B1. Workload aggregation / รวบรวมพลังจากเครือข่าย

- **L1 (30 Sep 26):** Register & aggregate idle compute from cafes and home users (50,000 THB-class rigs, e.g. RTX 7800X3D) — ลงทะเบียนและรวบรวมพลังว่างจากร้านเน็ต/ผู้ใช้ (เครื่องระดับ 50,000 บาท เช่น RTX 7800X3D)
- **L2 (31 Dec 26):** Live capacity dashboard of the whole grid — แดชบอร์ดพลังรวมของทั้งกริดแบบเรียลไทม์
- **L3 (30 Jun 27):** Auto-scaling: nodes join/leave without service disruption — ขยาย/หดตัวอัตโนมัติโดยงานไม่สะดุด
- **∞:** Aggregated capacity grows every quarter — พลังรวมเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส

Why it matters / ทำไมสำคัญ: Combined power is bargaining power — one machine is nothing, ten thousand machines are a serious market. / พลังรวมคืออำนาจต่อรอง — เครื่องเดียวไม่มีความหมาย แต่หมื่นเครื่องคือตลาด

จริงจัง

How it works / ทำงานอย่างไร: A lightweight client program runs on each machine, reports its specs and idle time, and connects to the central grid automatically. / โปรแกรมตัวเล็กติดตั้งบนแต่ละเครื่อง รายงานสเปกและช่วงว่าง แล้วเชื่อมเข้ากับกริดกลางอัตโนมัติ

B2. AI model training / รองรับงานเทรนโมเดล AI

- **L1 (30 Sep 26):** Fine-tuning workloads on consumer GPUs — รองรับงาน Fine-tune บนการ์ดจอทั่วไป
- **L2 (31 Dec 26):** Distributed training across multiple nodes — เทรนกระจายข้ามหลายโหนด
- **L3 (30 Jun 27):** Full training pipeline with checkpoints & fault recovery — เทรนเต็มรูปแบบ มีจุดบันทึกและกู้คืนเมื่อเครื่องล่ม
- **∞:** Training scale and reliability improve every quarter — ขนาดการเทรนและความเสถียรดีขึ้นทุกไตรมาส

Why it matters / ทำไมสำคัญ: AI training and fine-tuning is the highest-paying workload in the compute market today, and demand keeps growing daily. / งานเทรน/ฟิเนจูนโมเดล AI คืองานที่จ่ายแพงที่สุดในตลาดคอมพิวเตอร์ตอนนี้ และโตมาวันต่อวัน

How it works / ทำงานอย่างไร: Large training jobs are split into small pieces, distributed across many nodes that compute in parallel, then results are merged — the same principle as distributed training (DisTrO-style). / งานเทรนใหญ่ถูกแบ่งเป็นชิ้นเล็ก กระจายให้หลายเครื่องประมวลผลพร้อมกัน แล้วรวมผล — หลักการเดียวกับการเทรนแบบกระจาย (สไตล์ DisTrO)

B3. Blockchain mining pools / พูลขุดบล็อกเชน

- **L1 (30 Sep 26):** Mining workload option when market is profitable — ตัวเลือกรับงานขุดเมื่อตลาดคุ้มค่า
- **L2 (31 Dec 26):** Automatic switching between mining and AI/rendering by profitability — สลับงานขุดกับ AI/เรนเดอร์อัตโนมัติตามความคุ้มค่า
- **L3 (30 Jun 27):** Multi-pool strategy maximizing mining revenue — กลยุทธ์หลายพูลเพิ่มรายได้ขุดสูงสุด
- **∞:** Mining profitability per node improves every quarter — ความคุ้มค่าการขุดต่อโหนดดีขึ้นทุกไตรมาส

Why it matters / ทำไมสำคัญ: During idle periods between AI jobs, mining keeps machines earning instead of sitting empty. / ในช่วงว่างระหว่างงาน AI งานขุดช่วยให้เครื่องยังสร้างรายได้แทนการนั่งเฉย

How it works / ทำงานอย่างไร: The system switches to mining pools automatically whenever mining profit exceeds electricity cost, and switches back when better-paying AI work arrives. / ระบบสลับไปพูลขุดอัตโนมัติเมื่อกำไรขุดสูงกว่าค่าไฟ และสลับกลับเมื่อมีงาน AI ที่จ่ายดีกว่าเข้ามา

B4. Automated task scheduling / จัดคิวงานอัตโนมัติ

- **L1 (30 Sep 26):** Basic job queue with priority — คิวงานพื้นฐานพร้อมลำดับความสำคัญ
- **L2 (31 Dec 26):** Time-aware scheduling (day/night electricity tariffs) — จัดเวลาตามค่าไฟกลางวัน/กลางคืน
- **L3 (30 Jun 27):** Predictive scheduling using demand forecasts — จัดคิวคาดการณ์ล่วงหน้าตามดีมานด์
- **∞:** Scheduling efficiency improves every quarter — ประสิทธิภาพการจัดคิวดีขึ้นทุกไตรมาส

Why it matters / ทำไมสำคัญ: Electricity prices differ by time of day and by country — scheduling heavy work during cheap-power hours raises profit instantly without adding any workload. / ค่าไฟต่างกันตามช่วงเวลาและประเทศ — จัดงานหนักไปช่วงไฟถูกราคาถูก = กำไรเพิ่มทันทีโดยไม่ต้องเพิ่มงาน

How it works / ทำงานอย่างไร: The system knows each node's power tariff and load pattern, and automatically schedules jobs at the most profitable times. / ระบบรู้ตารางค่าไฟและรูปแบบการใช้งานของแต่ละโหนด แล้วจัดคิวงานอัตโนมัติในช่วงที่คุ้มค่าที่สุด

B5. Three output channels / ส่งออกงาน 3 ทาง

- **L1 (30 Sep 26):** Image/Video Rendering services live — บริการเรนเดอร์ภาพ/วิดีโอ
- **L2 (31 Dec 26):** Scientific Simulations live — ซิมูเลชันวิทยาศาสตร์
- **L3 (30 Jun 27):** Global Marketplace live — ตลาดกลางระดับโลก
- **∞:** Volume and revenue from each output grow every quarter — ปริมาณงานและรายได้แต่ละทางโตทุกไตรมาส

Why it matters / ทำไมสำคัญ: Diverse customers mean stable revenue — rendering, simulations and marketplace clients do not all disappear at the same time. / ลูกค้าหลากหลาย = รายได้มั่นคง — ลูกค้าเรนเดอร์ ซิมูเลชัน และตลาดโลกไม่หายพร้อมกันหมด

How it works / ทำงานอย่างไร: Each output is a separate service API (rendering service, simulation service, marketplace) but they all draw power from the same grid. / แต่ละทางเป็นบริการ API แยกกัน (บริการเรนเดอร์ บริการซิมูเลชัน ตลาดกลาง) แต่ใช้พลังงานจากกริดเดียวกันทั้งหมด

C. Security Goals — เป้าหมายด้านความปลอดภัย

C1. One-Click Docker Sandbox / กล่องแยกงานลูกค้า

- **L1 (30 Sep 26):** Sandbox mandatory on every node; tenant code cannot escape to host — Sandbox บังคับทุกโหนด; โค้ดลูกค้าหนีออกมาควบคุมเครื่องไม่ได้
- **L2 (31 Dec 26):** Automated isolation verification on node onboarding — ตรวจสอบการแยกขาดอัตโนมัติทุกครั้งที่โหนดเข้าใหม่
- **L3 (30 Jun 27):** Public bug bounty program (funded by 5% Developer Pool) — โปรแกรม Bug Bounty สาธารณะ (จ่ายจากกองทุน 5%)
- **∞:** Escape attempts detected: 0, forever — เหตุการณ์หนีออกจาก Sandbox: 0 ตลอดไป

Why it matters / ทำไมสำคัญ: Node owners must trust the system 100% before letting strangers' code run on their machines — security is the first condition of the entire supply side. / เจ้าของเครื่องต้องไว้ใจระบบ 100% ก่อนยอมให้โค้ดของคนแปลกหน้าวิ่งบนเครื่อง — ความปลอดภัยคือเงื่อนไขแรกของฝั่งซัพพลายทั้งหมด

How it works / ทำงานอย่างไร: Every tenant job runs inside an isolated Docker container with restricted permissions — even if the code is malicious, it cannot escape the box or control the host machine. / งานของลูกค้าทุกงานรันใน Docker container แยก มีสิทธิ์จำกัด — ต่อให้โค้ดเป็นอันตรายก็ออกจากกล่องหรือควบคุมเครื่องเจ้าของไม่ได้

C2. Private data protection / ปกป้องข้อมูลส่วนตัว

- **L1 (30 Sep 26):** Tenant workloads fully isolated from host files & drives — งานลูกค้าแยกขาดจากไฟล์/ไดรฟ์เจ้าของเครื่อง
- **L2 (31 Dec 26):** Encrypted storage for all node data — เข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดของโหนด

- **L3 (30 Jun 27):** Quarterly security audit published publicly — รายงานตรวจสอบความปลอดภัยรายไตรมาสเปิดเผยต่อสาธารณะ
- **∞:** Data breach incidents: 0, response speed improving forever — เหตุการณ์ข้อมูลรั่ว: 0 และตอบสนองเร็วขึ้นเรื่อยๆ

Why it matters / ทำไมสำคัญ: A node machine holds personal files, photos, and business data — tenant workloads must never be able to see any of it. / เครื่องของโหนดมีไฟล์ส่วนตัว รูปภาพ และข้อมูลธุรกิจ — งานของลูกค้าต้องไม่มีทางมองเห็นสิ่งเหล่านี้

How it works / ทำงานอย่างไร: Virtual disk, memory and network isolation plus encryption keep host data invisible to tenant jobs, and audits verify this every quarter. / แยกดิสก์เสมือน หน่วยความจำ และเครือข่าย + การเข้ารหัส ทำให้งานลูกค้ามองไม่เห็นข้อมูลเจ้าของเครื่อง และตรวจยืนยันทุกไตรมาส

D. Token Economy & Payments Goals — เป้าหมายด้านระบบเงินและโทเคน

D1. B2C subscription (\$1/month) / สมาชิกบุคคลธรรมดา

- **L1 (30 Sep 26):** Subscription signup with "Earn While You Sleep" mode — สมัครสมาชิก + โหมดหารายได้ตอนหลับ
- **L2 (31 Dec 26):** Auto-enrollment of idle GPU time — ปลอยพลังว่างอัตโนมัติ
- **L3 (30 Jun 27):** Earnings dashboard for every member — แดชบอร์ดรายได้สำหรับสมาชิกทุกคน
- **∞:** Member retention & average earnings per member improve every quarter — สมาชิกอยู่ยาวและรายได้เฉลี่ยต่อสมาชิกดีขึ้นทุกไตรมาส

Why it matters / ทำไมสำคัญ: At \$1/month the price is negligible for everyone — a gamer with a high-end PC pays less than a coffee to earn from idle power. / ราคา \$1/เดือนต่ำจนทุกคนจ่ายไหว — เกมเมอร์ที่มีเครื่องแรงจ่ายน้อยกว่ากาแฟหนึ่งแก้วเพื่อหารายได้จากพลังว่าง

How it works / ทำงานอย่างไร: One-click signup; a background app automatically releases idle GPU time when the machine is not in use, and earnings accumulate in the member dashboard. / สมัคร 1 คลิก; แอปพื้นหลังปลอยพลังว่างอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้เครื่อง และรายได้สะสมในแดชบอร์ดสมาชิก

D2. B2B prepaid API key / ระบบเติมเงินองค์กร

- **L1 (30 Sep 26):** Prepaid API-key accounts for organizations — บัญชี API Key เติมเงินล่วงหน้าสำหรับองค์กร
- **L2 (31 Dec 26):** Pay-per-second billing (no compute = no charge) — จ่ายวินาทีต่อวินาที (ไม่ทำงาน = ไม่จ่าย)
- **L3 (30 Jun 27):** Enterprise tier: SLAs, dedicated capacity, priority routing — ระดับองค์กร: SLA, พลังเฉพาะ, ลำดับความสำคัญ
- **∞:** Enterprise revenue and satisfaction improve every quarter — รายได้องค์กรและความพึงพอใจดีขึ้นทุกไตรมาส

Why it matters / ทำไมสำคัญ: Enterprises hate long fixed contracts — prepaid credit means they use exactly what they pay for, while the platform receives cash upfront. / องค์กรไม่ชอบสัญญาระยะยาว — เติมเงินล่วงหน้าหมายถึง

ถึงใช้เท่าที่จ่ายจริง ขณะที่แพลตฟอร์มได้เงินสดล่วงหน้า

How it works / ทำงานอย่างไร: Clients generate an API key, load it with credit, and the system deducts second-by-second based on actual compute used — no compute, no charge. / ลูกค้าสร้าง API Key เติมเครดิตระบบหักเงินวินาทีต่อวินาทีตามงานจริง — ไม่ทำงาน = ไม่จ่าย

D3. \$GRID token economy / เศรษฐกิจโทเคน \$GRID

- **L1 (30 Sep 26):** \$GRID staking for node validation (uptime & anti-fraud) — Staking หลักประกันโหนด (กันโกง/กันเครื่องหาย)
- **L2 (31 Dec 26):** Buyback & burn from real usage fees (3-5%) — Buyback & Burn จากค่าธรรมเนียมการใช้งานจริง (3-5%)
- **L3 (30 Jun 27):** Transparent treasury & token reports published quarterly — รายงานงบและโทเคนเปิดเผยรายไตรมาส
- **∞:** Token utility backed by real compute usage grows every quarter — มูลค่าโทเคนอิงการใช้งานจริงโตทุกไตรมาส

Why it matters / ทำไมสำคัญ: Staking keeps machines committed to the network (uptime & anti-fraud), while buyback & burn ties token value to real usage fees — not speculation. / Staking ทำให้เครื่องผูกพันกับเครือข่าย (กันเครื่องหาย/กันโกง) ส่วน Buyback & Burn ผูกมูลค่าโทเคนกับค่าธรรมเนียมจริง — ไม่ใช่การเก็งกำไร

How it works / ทำงานอย่างไร: Node providers stake \$GRID as validation collateral; 3-5% of every real usage fee automatically buys tokens back and burns them permanently. / ผู้ให้เครื่องวางหลักประกัน \$GRID เพื่อยืนยันโหนด; ทุกค่าธรรมเนียมการใช้งานจริง 3-5% ซื้อโทเคนคืนและเผาทำลายถาวร

E. Community & Growth Goals — เป้าหมายด้านชุมชนและการเติบโต

E1. Three builder tracks / 3 กลุ่มผู้ร่วม

- **L1 (30 Sep 26):** Registration open for Compute / Developer / Ambassador Builders — เปิดลงทะเบียนทั้ง 3 กลุ่ม: เจ้าของเครื่อง / นักพัฒนา / แอมบาสเดอร์
- **L2 (31 Dec 26):** Active members in 5 ASEAN countries — สมาชิกใน 5 ประเทศอาเซียน
- **L3 (30 Jun 27):** Active members in all 10 ASEAN countries — สมาชิกครบ 10 ประเทศอาเซียน
- **∞:** Registered builders grow every quarter — ผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส

E2. Genesis Builders Registry / บันทึกผู้บุกเบิกถาวร

- **L1 (30 Sep 26):** Public permanent registry of all founding builders on GitHub + website — บันทึกสาธารณะถาวรของผู้บุกเบิกทุกคนบน GitHub + เว็บไซต์
- **L2 (31 Dec 26):** Registry includes role, hardware, and join date — บันทึกมีบทบาท อุปกรณ์ และวันที่ร่วม
- **L3 (30 Jun 27):** Registry referenced in all official program documents — บันทึกถูกอ้างอิงในเอกสารทางการทุกฉบับ

- ∞: The registry is immutable and permanent — never deleted, never edited — บันทึกถาวร แก้ไข/ลบไม่ได้ตลอดกาล

E3. Public leaderboards / ลีดเดอร์บอร์ดเปิดเผย

- **L1 (30 Sep 26):** Power Ranking (total registered compute power) — อันดับพลังเครื่องรวม
- **L2 (31 Dec 26):** Ambassador Board (referrals & contributions) — อันดับแอมบาสเดอร์
- **L3 (30 Jun 27):** Developer Contribution Board (merged PRs & bounties) — อันดับนักพัฒนา
- ∞: Leaderboards reflect a growing, more active community every quarter — ลีดเดอร์บอร์ดสะท้อนชุมชนที่ใหญ่และ active ขึ้นทุกไตรมาส

E4. GPU Yield Calculator / เครื่องคำนวณรายได้ GPU

- **Status (done):** Live at the project website — ใช้งานได้แล้วที่เว็บโปรเจกต์
- **L2 (31 Dec 26):** Bilingual TH/EN + realistic electricity & utilization inputs — 2 ภาษา + ใส่ค่าไฟ/อัตราการใช้งานตามจริง
- **L3 (30 Jun 27):** Personalized earnings projection linked to the registration form — คำนวณรายได้เฉพาะตัวเชื่อมกับฟอร์มลงทะเบียน
- ∞: Calculator accuracy and visits improve every quarter — ความแม่นยำและจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นทุกไตรมาส

E5. Developer contribution program / โปรแกรมนักพัฒนา

- **L1 (30 Sep 26):** Public contribution guide + bounties labeled in the repo — คู่มือร่วมพัฒนา + ป้ายงานประกาศใน repo
- **L2 (31 Dec 26):** 5% Developer Pool payouts active for merged PRs, plugins & vulnerability patches — จ่ายกองทุน 5% ให้ PR/ปลั๊กอิน/แก้ช่องโหว่ที่ถูกตรวจ
- **L3 (30 Jun 27):** Founder Advisory Seats for top 3 contributors (voice in program direction) — ที่นั่งที่ปรึกษาผู้ก่อตั้งสำหรับ 3 อันดับแรก (สิทธิ์ออกเสียงทิศทางโปรแกรม)
- ∞: Developer activity and payout transparency improve every quarter — กิจกรรมนักพัฒนาและความโปร่งใสของเงินจ่ายดีขึ้นทุกไตรมาส

Measurement & Reporting — การวัดผลและรายงาน

- **Quarterly Genesis Report** published on GitHub + website: every goal above compared to the previous quarter. / รายงานรายไตรมาส เปิดเผยบน GitHub + เว็บไซต์: ทุกเป้าหมายเทียบกับไตรมาสก่อน
- Any goal that did not improve → documented improvement plan in the next report. / เป้าหมายใดไม่ดีขึ้น → ต้องมีแผนปรับปรุงเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานถัดไป
- **Rule of the program:** Better than last quarter. Always. / กติกาของโปรแกรม: ดีกว่าไตรมาสก่อนเสมอ ไม่มีข้อยกเว้น

The ASEAN Grid — Democratizing Compute. Licensed under AGPL-3.0. This is a living document, updated as the program evolves.

The ASEAN Grid — Democratizing Compute. สัญญาอนุญาต AGPL-3.0. เอกสารฉบับนี้มีการปรับปรุงตามการเติบโตของโปรแกรมเสมอ