

## 二、创伤

### 简述创伤常见的并发症 5【17 级 5+3】【15 级五年制】

- |       |            |           |
|-------|------------|-----------|
| 1) 感染 | 3) 脂肪栓塞综合征 | 5) 凝血功能障碍 |
| 2) 休克 | 4) 应激性溃疡   | 6) 器官功能障碍 |

### 创伤的分类【17 级五年制】

伤口是否开放	开放性创伤、闭合性创伤
致伤部位	颅脑损伤、颌面颈部伤、胸部伤、腹部损伤、骨盆部伤、脊柱脊髓伤、上肢伤、下肢伤、多发伤
致伤因子	冷武器伤、火器伤、烧伤、冻伤、冲击伤、化学伤、放射性损伤、复合伤

### 不利于创伤修复的因素有哪些？

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1) 感染          | 4) 局部制动不够      |
| 2) 异物存留或失活组织过多 | 5) 全身性因素【如营养等】 |
| 3) 血流循环障碍      |                |

### 创伤急救时优先抢救的急症有哪些？

- |            |          |
|------------|----------|
| 1) 心跳、呼吸骤停 | 4) 张力性气胸 |
| 2) 窒息      | 5) 休克    |
| 3) 大出血     |          |

## 三、外科休克

### 休克的定义【17 级五年制】【16 级五年制】 休克的类型【16 级 5+3】 休克的临床表现

定义	1) 机体有效循环血量减少、组织灌流不足所导致的细胞缺氧和功能受损的综合病征 2) 氧供不足无法满足组织的氧需求是休克的本质，产生炎性介质是休克的特征	
类型	1) 低血容量性                      2) 感染性                      3) 心源性 4) 神经性                          5) 过敏性	
临床表现	代偿性表现： 1) 精神紧张，兴奋或烦躁不安 2) 皮肤苍白，四肢厥冷 3) 心率加快，尿量减少，呼吸加快，脉压差减小	抑制期表现： 1) 神态淡漠，反应迟钝 2) 出冷汗，口唇发绀 3) 脉搏细速，血压进行性下降，尿少或无尿，可出现 DIC，ARDS

### 全身炎症反应综合征/SIRS 诊断指标【16 级五年制】

- |   |   |
|---|---|
| 1) 体温 $>38^{\circ}\text{C}$ 或 $<36^{\circ}\text{C}$     | 4) 白细胞计数异常【 $>12 \times 10^9/\text{L}$ 或 $<4 \times 10^9/\text{L}$ ，或未成熟白细胞 $>10\%$ 】 |
| 2) 心率 $>90$ 次/分   |   |
| 3) 呼吸急促【 $>20$ 次/分， $\text{PaCO}_2 < 4.3 \text{ kPa}$ 】 |   |