```html
<div id=""myDiv" class="header">

   <h2>My To Do List</h2>

   <input type="text"  id="myInput" placeholder="title...">

   <span onclick="newElement()" class="addBtn"></span>

</div>


<ul id="myUL">

   <li>Jewllery</li>

   <li class="checked"</li>

   <li>Latest Items</li>

   <li>Bridal Jewllery</li>

   <li>Collection</li>

   <li>Orders</li>

</ul>
```

```css
*{

   box-sizing: border-box;

}

ul{

   margin: 0;

   padding: 0;

}

ul li{

   cursor: pointer;

   position: relative;

   padding: 12px 8px 12px 40px;

   background: #eee;

   font-size: 18px;

   trasition: 0.2s;

   -webkit-user-select: none;

   -moz-user-select: none;
```

```css
    -ms-user-select: none;

    user-select: none;

}

ul li:nth-child(odd){

    background: #f9f9f9;

}

ul li:hover{

    background: #ddd;

}

ul li.checked{

    background: #888;

    color: #fff;

    text-decoration: line-through;

}

ul li.checked: :before{

    content: '';

    border color: #fff;

    border style: soild;

    border width: 0 2px 2px 0;

    top: 10px;

    left: 16px;

    trasform: rotate(45deg);

    height: 15px;

    width: 7px;

}

.close{

    position: absolute;

    right: 0;

    top: 0;

    padding: 12px 16px 12px 16px;

}
```

```css
.close:hover{

    background-color: #f44336;

    color: white;

}

.header{

    background-color: #f44336;

    padding: 30px 40px;

    color: white;

    text-align: center;

}

.header:after{

    content: "";

    display: table;

    clear: both;

}

input{

    margin: 0;

    border: none;

    border-radius: 0;

    width: 75%;

    padding: 10px;

    float: left;

    font-size: 16px;

}

.addBtn{

    padding: 10px;

    width: 25%;

    background: #d9d9d9;

    color: #555;

    float: left;

    text-align: center;
```

```css
    font-size: 16px;

    cursor: pointer;

    transition: 0.3s;

    border-radius: 0;

}

.addBtn:hover {

    background-color: #bbb;

}
```