

BÀI F2 TẠO VÀ ĐỊNH DẠNG TRANG WEB VỚI CÁC THẺ HTML



MỤC TIÊU

Sau bài học này, em sẽ:

- Sử dụng được các thẻ HTML để trình bày trang web.
- Định dạng văn bản, phông chữ, tạo liên kết, danh sách.



KHỞI ĐỘNG

Trong Hình 1, mỗi dòng trên trang web được định nghĩa bằng thẻ nào trong số các thẻ sau: `<h1>`, `<h2>`, `<p>`, `<hr>`?



KHÁM PHÁ

1. Các thẻ định dạng cơ bản

a) Định dạng đề mục



Để định nghĩa các đề mục của trang web theo từng cấp độ, HTML sử dụng các thẻ `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>`, `<h5>` và `<h6>`, trong đó `<h1>` là đề mục cấp cao nhất và `<h6>` là đề mục cấp thấp nhất. Trình duyệt sẽ hiển thị các đề mục này theo các kích thước khác nhau, đề mục cấp cao hơn sẽ có kích thước chữ lớn hơn.

Ví dụ 1: Đoạn mã HTML sau minh họa các thẻ từ `<h1>` đến `<h6>`. Em được kết quả các đề mục của trang web theo từng cấp độ như Hình 2.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Các cấp đề mục của trang web</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Đề mục cấp 1</h1>
    <h2>Đề mục cấp 2</h2>
    <h3>Đề mục cấp 3</h3>
    <h4>Đề mục cấp 4</h4>
    <h5>Đề mục cấp 5</h5>
    <h6>Đề mục cấp 6</h6>
  </body>
</html>
```



Hình 1. Kết xuất trang web khi sử dụng các thẻ `<h1>`, `<h2>`, `<p>`, `<hr>`

Đề mục cấp 1

Đề mục cấp 2

Đề mục cấp 3

Đề mục cấp 4

Đề mục cấp 5

Đề mục cấp 6

Hình 2. Trình bày các cấp đề mục trong HTML

b) Định dạng phông chữ

HTML sử dụng thẻ để định dạng kích thước, màu sắc và kiểu chữ.

Ví dụ 2: Mã lệnh HTML sau định dạng nội dung “Đây là văn bản” với phông chữ Arial, cỡ chữ 3 và màu đỏ. Em được kết quả như Hình 3.

```
<font face="Arial" size="3" color="red">Đây là văn bản</font>
```

Lưu ý: Từ phiên bản HTML5, thẻ không còn được hỗ trợ. Vì vậy, để định dạng phông chữ em sẽ sử dụng CSS (Cascading Style Sheets). Nội dung về CSS sẽ được đề cập trong Bài F7.

Đây là văn bản

Hình 3. Nội dung sau khi định dạng phông chữ

c) Định dạng văn bản

HTML có nhiều thẻ định dạng văn bản. Bảng 1 dưới đây liệt kê một số thẻ định dạng văn bản thông dụng.

Bảng 1. Một số thẻ HTML dùng để định dạng văn bản thông dụng

Thẻ	Tác dụng	Ví dụ	Kết quả hiển thị
 hoặc 	In đậm	Văn bản được in đậm.	Văn bản được in đậm .
 hoặc <i>	In nghiêng	Văn bản được in nghiêng.	Văn bản được <i>in nghiêng</i> .
<u>	Gạch chân	Văn bản được <u>gạch chân</u>.	Văn bản được <u>gạch chân</u> .
<sup>	Hiển thị chỉ số trên	$x^{2} + 2x + 1$.	$x^2 + 2x + 1$.
<sub>	Hiển thị chỉ số dưới	H_2O .	H_2O .
<center>	Canh giữa văn bản	<center>Văn bản được canh giữa.</center>	Văn bản được canh giữa.
 	Ngắt dòng văn bản	Nội dung ở dòng 1. Nội dung ở dòng 2.	Nội dung ở dòng 1. Nội dung ở dòng 2.
<pre>	Giữ nguyên định dạng	<pre>Văn bản giữ nguyên định dạng. Không cần dùng thẻ để xuống dòng. </pre>	Văn bản giữ nguyên định dạng. Không cần dùng thẻ để xuống dòng.

Ví dụ 3: Đoạn mã HTML dưới đây có kết quả như Hình 4.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Các thẻ định dạng văn bản</title>
</head>
<body>
  <p>Văn bản được <strong>in đậm</strong></p>
  <p>Văn bản được <em>in nghiêng</em></p>
  <p>Văn bản được <u>gạch chân</u></p>
  <p> $x^2 + 2x + 1$ </p>
  <p> $H_2O$ </p>
  <p>Văn bản được canh giữa</p>
  <p>Nội dung ở dòng 1.&br/><pre>
  Văn bản giữ nguyên định dạng
  Không cần dùng thẻ &lt;br> để xuống dòng.
  </pre>
</body>
</html>
```



Hình 4. Văn bản được định dạng

Lưu ý: Để thêm các kí tự đặc biệt như <, >, khoảng trắng,... em dùng các mã HTML tương ứng như < thay cho kí tự <, > thay cho kí tự >, thay cho khoảng trắng,...



1. Theo em, trong HTML có những thẻ nào dùng để định dạng đề mục?
2. Cho mã lệnh:

```
<p><center>X<sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y<sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;&nbsp;&nbsp;1</center></p>
```

Em hãy cho biết nội dung được kết xuất trên trang web.

Một số thẻ định dạng văn bản thông dụng:

- Định dạng đề mục: <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>.
- Định dạng phông chữ: .
- Định dạng văn bản: , , <u>, <center>,...

2. Thẻ tạo siêu liên kết



Siêu liên kết giúp truy cập nhanh đến nguồn tài nguyên bên ngoài như trang web, email, tệp đa phương tiện hoặc truy cập nhanh đến một vị trí khác trong cùng trang web hiện tại. Để tạo siêu liên kết, ta sử dụng thẻ <a> và những thuộc tính liên quan, chẳng hạn thuộc tính href và thuộc tính target. Khi người dùng nhấp chuột vào siêu liên kết, trình duyệt sẽ chuyển hướng đến địa chỉ được chỉ định trong thuộc tính href của thẻ <a>.

Cú pháp của thẻ <a> như sau:

```
<a href="địa_chi" target="nơi_chuyển_đến">Nội dung hiển thị</a>
```

Trong đó, thuộc tính href chỉ định địa chỉ sẽ liên kết đến, thuộc tính target chỉ định nơi sẽ mở tài liệu đó, cụ thể:

_self: Tài liệu được mở ngay trên cửa sổ hiện tại.

_blank: Tài liệu được mở trên cửa sổ mới.

Ví dụ 4: Đoạn mã HTML sau minh họa cách tạo siêu liên kết. Kết quả tạo các liên kết trong trang web như Hình 5.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Minh họa liên kết</title>
  </head>
  <body>
    <h2><a id="dautrang">Tiêu đề của trang</a></h2> (1)
    <p>
      <a href="https://abc.xyz">Mở trang Alphabet</a><br> (2)
      <a href="https://internet.com" target="_blank">Mở trang internet.com</a><br> (3)
      <a href="/tailieu/baihoc.pdf">Liên kết đến tệp baihoc.pdf</a><br> (4)
      <a href="mailto:abc@gmail.com">Liên kết đến địa chỉ email</a><br> (5)
      <a href="#">Liên kết không dẫn đến trang nào</a><br> (6)
      <a href="#dautrang">Liên kết đến "Tiêu đề đầu trang"</a> (7)
    </p>
  </body>
</html>
```

Thẻ <a> tại dòng (1) không có thuộc tính href nên không tạo liên kết.

Để tạo một liên kết đến trang web <https://abc.xyz>, ta có thể sử dụng thẻ <a> như dòng (2) của ví dụ trên.

Nếu không sử dụng thuộc tính target, giá trị mặc định cho thuộc tính này sẽ là _self. Khi người dùng nhấp chuột vào liên kết, trình duyệt sẽ chuyển đến trang web <https://abc.xyz> ngay trong cửa sổ trình duyệt hiện tại.

Tại dòng (3), thuộc tính target có giá trị là _blank. Do đó, khi người dùng nhấp chuột vào liên kết, trình duyệt sẽ chuyển đến trang web <https://internet.com> trong cửa sổ mới.

Tiêu đề của trang

[Mở trang Alphabet](#)

[Mở trang internet.com](#)

[Liên kết đến tệp baihoc.pdf](#)

[Liên kết đến địa chỉ email](#)

[Liên kết không dẫn đến trang nào](#)

[Liên kết đến "Tiêu đề đầu trang"](#)

Hình 5. Các liên kết trong trang web

b) Danh sách có thứ tự

Danh sách có thứ tự dùng để đánh dấu đầu dòng cho nội dung bằng số hoặc chữ cái, áp dụng cho những nội dung có trình tự cụ thể.

Để tạo danh sách có thứ tự, em sử dụng các thẻ `<ol>` và `<li>`. Thẻ `<ol>` dùng để tạo danh sách và thẻ `<li>` dùng để đánh dấu từng mục trong danh sách đó.

Ví dụ 6: Đoạn mã HTML sau minh họa danh sách các siêu liên kết có thứ tự trong trang web. Em được kết quả như Hình 7.

- [Trang Alphabet](#)
- [Trang internet.com](#)
- [Xem baihoc.pdf](#)

Hình 6. Danh sách các siêu liên kết không có thứ tự trong trang web

4. [Trang Alphabet](#)
5. [Trang internet.com](#)
6. [Xem baihoc.pdf](#)

Hình 7. Danh sách các siêu liên kết có thứ tự trong trang web

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Minh họa danh sách có thứ tự</title>
  </head>
  <body>
    <ol type="1" start="4"> (1)
      <li><a href="https://abc.xyz">Trang Alphabet</a></li>
      <li><a href="https://internet.com">Trang internet.com</a></li>
      <li><a href="/tailieu/baihoc.pdf">Xem baihoc.pdf</a></li>
    </ol>
  </body>
</html>
```

Trong Hình 7, thuộc tính `type` của thẻ `<ol>` tại dòng (1) dùng để khai báo dấu đầu dòng là số thứ tự. Thuộc tính này có thể nhận các giá trị như: 1, A, a, I, i để hiển thị dấu đầu dòng theo dạng số, dạng chữ cái hoặc số La Mã.

Thuộc tính `start` dùng để khai báo thứ tự bắt đầu. Nếu không có thuộc tính `type` và `start`, dấu đầu dòng sẽ hiển thị theo dạng số và bắt đầu bằng 1.

Em có thể tạo danh sách lồng nhau bằng cách đặt một danh sách trong một mục của danh sách khác.

Ví dụ 7: Đoạn mã HTML sau tạo danh sách lồng nhau. Em được kết quả như Hình 8.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Minh hoạ danh sách lồng nhau</title>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li>Tài liệu thiết kế trang web
        <ol>
          <li>Tài liệu HTML</li>
          <li>Tài liệu CSS</li>
          <li>Tài liệu Javascript</li>
        </ol>
      </li>
      <li>Tài liệu tin học văn phòng
        <ol>
          <li>Tài liệu Word</li>
          <li>Tài liệu Excel</li>
          <li>Tài liệu PowerPoint</li>
        </ol>
      </li>
    </ul>
  </body>
</html>

```

- Tài liệu thiết kế trang web
 1. Tài liệu HTML
 2. Tài liệu CSS
 3. Tài liệu Javascript
- Tài liệu tin học văn phòng
 1. Tài liệu Word
 2. Tài liệu Excel
 3. Tài liệu PowerPoint

Hình 8. Các danh sách lồng nhau

Trong Hình 8, danh sách tài liệu học tập được tạo bằng thẻ `<ul>`. Danh sách tài liệu thiết kế trang web và tài liệu tin học văn phòng được tạo bằng thẻ `<ol>` bên trong thẻ `<li>` của danh sách tài liệu học tập (danh sách cha). Các mục của mỗi danh sách con cũng được tạo bằng thẻ `<li>`.

Khi hiển thị trên trình duyệt, danh sách con sẽ được lùi vào bên trong danh sách cha.



Chọn đáp án đúng cho câu hỏi dưới đây.

Thẻ nào được sử dụng để tạo danh sách có thứ tự?

- A. `<li>`. B. `<h1>`. C. `<ol>`. D. `<p>`.



- Để tạo danh sách không có thứ tự, ta sử dụng thẻ `<ul>` và thẻ `<li>`.
- Để tạo danh sách có thứ tự, em sử dụng thẻ `<ol>` và thẻ `<li>`.
- Có thể tạo các danh sách lồng nhau, danh sách con được đặt trong thẻ `<li>` của danh sách cha.



LUYỆN TẬP

1. Tác dụng của các thẻ `<h1>`, `<h2>`, ..., `<h6>` là gì?
2. Em hãy trình bày các bước tạo siêu liên kết chuyển đến trang web trong cửa sổ khác.
3. Trong đoạn mã HTML ở Ví dụ 7, nếu thay cặp thẻ `<ul></ul>` thành `<ol></ol>` và hai cặp thẻ `<ol></ol>` thành `<ul></ul>` thì trang web hiển thị trong trình duyệt sẽ như thế nào?

THỰC HÀNH

Nhiệm vụ. Tạo và định dạng trang web

Yêu cầu: Em hãy tạo trang web [thanhvienlop.html](#) có nội dung như ở *Hình 9* và hai trang web giới thiệu về lớp trưởng và lớp phó, đặt tên lần lượt là [loptruong.html](#) và [loppho.html](#). Sau đó tạo liên kết từ trang web [thanhvienlop.html](#) đến hai trang web [loptruong.html](#) và [loppho.html](#) như ở *Hình 10*.



Hình 9. Trang web [thanhvienlop.html](#)



Hình 10. Kết quả tạo liên kết từ trang web [thanhvienlop.html](#) đến trang web [loptruong.html](#) và trang web [loppho.html](#)

VẬN DỤNG

- Em hãy bổ sung tên các bạn trong lớp vào ngay sau phần Thành viên lớp của trang web [thanhvienlop.html](#) ở . Sau đó, tạo liên kết từ tên của mình trong trang web [thanhvienlop.html](#) đến trang web [portfolio.html](#).
- Em hãy bổ sung Sở thích và Các hoạt động đã tham gia cho trang web [portfolio.html](#), sử dụng các thẻ tạo danh sách và các thẻ định dạng văn bản đơn giản đã học. *Hình 11* là một ví dụ kết quả sau khi hoàn thành chỉnh sửa.

Giới thiệu chung
Họ tên: Nguyễn Văn A
Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 090-xxxx-xxxx
Email: nguyenvana@gmail.com
Sở thích
- Môn học: Tin học, Toán, Ngoại ngữ - Thế thao: Bóng đá, Võ thuật - Đọc sách, xem phim
Các hoạt động đã tham gia
- Giải khảo cổ cấp trường, Thành tích: Vô địch - Cuộc thi Vui học lập trình cấp trường, Thành tích: Giải khuyến khích - Hội thi văn nghệ 20-11 cấp trường, Vai trò: Hát bè trong tập ca

Hình 11. Trang web [portfolio.html](#) sau khi hoàn thành