

中间件部署（难度：☆☆☆☆）

1、前置知识

需要的中间件：

Mysql, Redis, Rabbitmq, Minio

安装方式：

已经提供完整的虚拟机，可以直接下载启动：

链接: <https://pan.baidu.com/s/1USO-hNLMvLgWKOkWFhyu0w?pwd=13rv> 提取码: 13rv

2、任务清单

使用虚拟机启动：Mysql, Redis, Rabbitmq, Minio

确保本地开发机器可以连接以上中间件

3、完成标准

3.1 确保虚拟机及内部的环境启动正常

虚拟机启动后，用Finalshell连：192.168.64.100，用户名密码都是 root


进入命令行，执行： docker ps

确保列表中出现：Mysql, Redis, Rabbitmq, Minio 【提交结果截图】

3.2 完成Rabbitmq验证

访问Rabbitmq控制台，可以正常进入 【提交结果截图】


<http://192.168.64.100:15672> 用户名： guest， 密码： guest



3.3 完成Minio验证与设置

访问Minio界面：<http://192.168.64.100:9006> 用户名：minioadmin ， 密码：minioadmin

创建prize桶，并赋予 / 权限：【提交结果截图】



4、参考资料

- Mysql（只学前部到sql阶段）：https://www.bilibili.com/video/BV1Kr4y1i7ru/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=ddc87dbee3553336b61e8b37579bfd2d
- redis: <https://www.boxuegu.com/course/outline-2477.html>
- rabbitmq: https://www.bilibili.com/video/BV1mN4y1Z7t9?p=8&vd_source=ddc87dbee3553336b61e8b37579bfd2d