

인문사회 융합인재양성사업(HUSS) · 지리학과·사학과 공동 비교과

디지털 휴머니즘 현장체험

공주를 걷다, 데이터를 남기다.

2일차 · QGIS로 주야간 감정지도 만들기

2026. 11. 7.(토) · 국립공주대학교 컴퓨터실

국립공주대학교 지리학과 × 사학과

오늘의 목표

어제 모은 기록으로, 오늘은 지도를 만들고 해석합니다

01

기록

어제 공산성·제민천 일대를
낮과 밤에 걸으며,
감정이 드는 곳마다 「공주를 걷다」
앱으로 남겼습니다.

1일차 · 완료

02

분석

내 기록으로 '나의 감정지도'를
먼저 만들고, 18명의 기록을
합쳐 낮과 밤을 비교합니다.

오늘 · QGIS 실습

03

해석

데이터에 역사적 맥락을 더해
'왜 그곳에서 그렇게 느꼈는가'를
해석하고 발표합니다.

오늘 · 해석·발표

어제 우리가 모은 기록

18 명
참가자


795 건
모인 기록

397 건
주간

387 건
야간

주간·야간은 위치 정확도 20 m 이내 784건 기준

감정 태그별 기록 수



질문 밤이 되자 '나쁨'은 늘고(52 → 98) '보통'은 줄었습니다(54 → 28). 왜일까요? 오늘 지도로 확인해 봅니다.

PART 1

GIS와 공간 데이터

GIS는 무엇을 묻는 도구이고,
지도에 올리는 데이터는 무엇이 다를까요?




우리는 이미 매일 GIS를 씁니다



배달 앱

라이더가 지금 어디에?




내비게이션

가장 빠른 길은?



실시간 교통

지금 어디가 막히나?



공주시 공간정보 포털 (gis.gongju.go.kr)

공통점 위치를 묻고 지도로 답합니다.
어제 쓴 「공주를 걷다」 앱도,
오늘 쓸 QGIS도 같은 일을 합니다.

GIS는 위치와 속성을 묶어 묻고 답하는 도구입니다

GIS Geographic Information System · 지리정보시스템

위치(Where)와 속성(Attribute)을 결합해 공간정보를 저장 · 분석 · 시각화하고, 판단을 돕는 시스템

현실세계	기록 →	공간데이터	분석 →	정보	해석 →	지식
공주 원도심의 낮과 밤		어제 남긴 기록 795건 위치 + 감정 · 메모 · 사진		오늘 만드는 지도 열지도 · 안전감 차이		해석과 제안 왜 그곳인가, 무엇을 바꿀까

세 가지 물음 어디서(위치) · 무엇이(속성) · 왜(분석과 해석). 지도는 그 답을 한눈에 보여 주는 방법입니다.

GIS가 답하는 다섯 가지 질문

질문	뜻	오늘 실습에서
그곳에 무엇이 있나? What is at…?	한 지점의 정보를 본다	[2-7] 지점을 눌러 메모 · 사진 보기
그것은 어디에 있나? Where is it?	조건에 맞는 곳을 찾는다	[2-5] 내 기록만, [2-11] '좋음'만 고르기
무엇이 달라졌나? What has changed?	시간에 따른 변화를 본다	[2-10] 주간과 야간 비교
어떤 패턴이 있나? What patterns exist?	모이고 흩어진 모양을 본다	[2-11] 열지도 · [2-12] 칸별 안전감
만약 ~라면? What if?	바꿨을 때를 그려 본다	3단계 제안 — 조명을 놓는다면 어디에?

오늘 실습 단계마다 '지금 몇 번째 질문을 하고 있나'를 떠올려 보세요.

GIS의 다섯 요소와 일의 순서

하드웨어

컴퓨터 · 서버 · GPS 장치

우리는
내 휴대폰의 GPS
컴퓨터실 PC

소프트웨어

자료를 다루는 프로그램

우리는
「공주를 걷다」 앱
QGIS

데이터

공간 데이터 + 속성 데이터

우리는
기록 795건
코스 · 육각형 칸

사람

자료를 모으고 해석하는 주체

우리는
참가자 18명
학생과 조교

방법

문제 → 자료 → 분석 → 해석

우리는
낮과 밤은 어디서
다르게 느껴질까?

일의 순서

1 입력
어제 · 앱으로 기록

→

2 저장 · 관리
어젯밤 · 취합 → gpkg

→

3 분석
오늘 · 질의 · 밀도 · 결합

→

4 시각화
오늘 · 감정지도

→

5 활용
오늘 오후 · 해석 · 제안

위치가 붙으면 공간 데이터가 됩니다

일반 데이터

메모	성벽에 조명이 비쳐 웅장함
감정	좋음
강도	5

→ '어디에서' 느꼈는지 알 수 없다


공간 데이터

메모	성벽에 조명이 비쳐 웅장함
감정	좋음
강도	5
위도·경도	36.4631, 127.1240

→ 지도 위 한 점으로 찍을 수 있다

공간 데이터 = 위치(좌표) + 속성(정보)

레이어: 현실을 주제별로 겹쳐 놓은 것



현실 세계를 주제별 레이어로 나누어 담는다

오늘의 레이어 (위 → 아래)

`survey_points`	기록 지점	점
`hex50`	50m 육각형 칸	면
`course`	답사 코스 A · B	면
배경지도 (VWorld)	인터넷 지도 타일	래스터

겹치는 순서 위에 놓인 레이어가 아래를 가립니다. 그래서 점은 맨 위, 배경지도는 맨 아래에 둡니다. [2-3]에서 직접 해 봅니다.

공간 데이터는 점 · 선 · 면으로 그립니다



점 (Point)

한 지점의 위치

오늘 데이터

감정을 기록한 지점 하나하나

`survey_points`




선 (Line)

길, 이동 경로

오늘 데이터

걸어간 답사 경로, 산책로

(오늘은 점만 기록)



면 (Polygon)

넓이가 있는 구역

오늘 데이터

답사 코스, 50m 육각형 칸

`course · hex50`

벡터와 래스터

벡터 (Vector)


- 점 · 선 · 면 도형으로 그린다
- 경계가 분명한 대상에 알맞다
  (건물 · 도로 · 행정구역)
- 도형마다 속성 표의 한 줄이 붙는다

오늘 survey_points · course · hex50

래스터 (Raster)

- 같은 크기의 칸(픽셀)마다 값을 담는다
- 이어지며 변하는 현상에 알맞다
  (고도 · 기온 · 위성영상)
- 칸이 작을수록 정밀하지만 파일이 커진다

오늘 배경지도 · 열지도 결과(.tif)



속성 표 벡터의 도형 하나는 표의 한 줄입니다. 어제 남긴 기록 한 건이 실습파일의 한 줄이 됩니다.

오늘 쓰는 파일 형식

형식	종류	특징	오늘 쓰는 곳
.gpkg GeoPackage	벡터	파일 하나에 레이어 여러 개, 한글이 잘 됨	**실습파일.gpkg (지점·코스·칸)**
.kml	벡터	구글 지도·구글 어스에서 바로 열림	앱 내보내기 — 눈으로 확인
.csv	표	위도·경도 칸이 있는 표, 엑셀로 열림	앱 내보내기 — 표로 확인
.tif GeoTIFF	래스터	픽셀마다 값이 있는 이미지	열지도 결과
.shp Shapefile	벡터	파일 여러 개가 한 묶음, 오래된 형식	

기억하기 벡터 = 점·선·면 도형 / 래스터 = 픽셀(격자) 이미지. 열지도는 점(벡터)으로 만든 래스터입니다.

미터로 재려면 평면 좌표계가 필요합니다

EPSG:4326 WGS84 경위도

단위: 도(°) 앱·GPS가 기록하는 좌표


예) `36.4631, 127.1240`

EPSG:5186 KGD2002 / Central Belt 2010

단위: 미터(m) 거리·넓이 계산용

예) `211,114.6, 429,438.9`

실습파일 survey_points·course·hex50은 미리 EPSG:5186으로 바꿔 두었습니다. 레이어 속성 > 정보에서 확인할 수 있습니다.



오늘 쓰는 공간 분석 세 가지

1 질의 Query




조건에 맞는 것만 남긴다

`"session" = 'night'`

실습 [2-5] · [2-9] · [2-10]

2 밀도 Density




점이 모인 정도를 면으로 바꾼다

커널 밀도 추정 = 열지도 · 반경 50m

실습 [2-11]

3 공간 결합 Spatial join




칸 안에 들어온 점들을 요약한다

칸마다 안전감 평균 → 야간 - 주간

실습 [2-12]

더 있습니다 거리 · 최단 경로 · 가시권 · 군집 분석도 GIS의 기능입니다. 오늘은 이 셋으로 '낮과 밤이 어디서 다른가'를 봅니다.

역사 · 인문 연구에서도 GIS를 씁니다



삼일운동 시공간 데이터베이스

사료 속 사건을 좌표로 옮겨
번져 간 경로를 본다


「삼일운동의 공간정보 데이터베이스 구축을 통한 시공간 사료 분석」



ORBIS: 로마 제국의 길

육로 · 강 · 바다로 가는
시간과 비용을 계산한다

Stanford Geospatial Network Model of the Roman World (orbis.stanford.edu)



19세기 도시의 거주 패턴

주민 기록에서 집단별
밀집 지역을 찾는다 (밀도 분석)

DeBats & Lethbridge (2005),
GIS and the city




그림 1. 연구지역 및 연구 대상: 1935년 경성의 정동 별 공장수(좌), 정동 별 인구(우)

일제강점기 경성의 공업 분포

민족별 거주지와
공업 활동의 분포를 견준다

오창화 · 김영호 (2015), 한국지도학회지 15

오늘도 같은 방법 기록을 좌표로 옮기고, 밀도와 차이를 보고, 역사로 해석합니다. 세 번째 사례의 밀도 분석이 오늘의 열지도입니다.

PART 2

감정지도

'어디에 무엇이 있나'에서
'그곳에서 무엇을 느끼나'로



감정지도는 장소에서 느낀 감정을 지도에 담습니다

특정 장소에서 사람들이 느끼는 주관적·정서적 반응
(좋음, 불안, 편안함, 두려움 등)을 모아 지도 위에
시각화하는 방법입니다.

일반 지도

어디에 무엇이 있나?

감정지도

그곳에서 무엇을 느끼나?

오늘 쓰는 감정 태그 4개

- **좋음** — 좋다 · 편안하다 · 아름답다
- **나쁨** — 싫다 · 불편하다 · 무섭다
- **보통** — 특별한 느낌 없음 · 그냥 지나감
- **궁금** — 저게 뭐지? 더 알고 싶다


감정지도는 대화와 정책의 근거가 됩니다

1 지도로 대화를 시작한다

시민의 '살아 있는 경험'을 도시 계획의 테이블 위로 가져옵니다.
전문가와 시민이 같은 지도를 보며 공공 공간의
현재와 미래를 구체적으로 이야기할 수 있습니다.


2 정책의 근거가 된다

'밤에 불안한 길', '머물고 싶은 곳' 같은 감정 데이터는
가로등·보행로 정비 같은 환경 개선의
우선순위를 정하는 근거가 됩니다.




공주 원도심 야간 감정 기록 (어제 기록)

감정지도 예시




보행 감정지도 — 아이슬란드 레이캬비크 (Cities 게재 논문)



공주대 캠퍼스 감정지도 예시

2025년, 60명이 함께 그린 공주 감정지도



2025년 실습 흐름

1. **종이 지도**
   좋은 곳·나쁜 곳(점), 좋은 길·나쁜 길(선)

2. **Google My Maps**
   개인별로 다시 입력

3. **KML 내보내기**
   60명 파일 모으기

4. **QGIS**
   육각형 칸마다 '좋은 길 - 나쁜 길'

아쉬웠던 점 같은 내용을 두 번 입력해야 했고, 띄어쓰기 하나로도 합치기가 어긋났습니다.



A구역 · 공산성



B구역 · 제민천 원도심



같은 길, 낮과 밤은 다르게 느껴질까?

오늘 데이터로 답할 질문


2단계

QGIS로 주야간 감정지도 만들기

실습 (1) 나의 감정지도
실습 (2) 18명의 감정지도




오늘 만들 지도: 나 → 다른 참가자 → 18명




나의 야간 기록

실습 (1)




다른 참가자와 비교

실습 (1)



18명 '좋음' 열지도


실습 (2)



18명 안전감 차이

실습 (2)

앱의 기록 한 건이 실습파일의 한 줄이 됩니다



사전답사 기록 G1-1-0004의 사진

앱에서	실습파일 컬럼	이 기록의 값
내 번호	team	G1-1
기록 번호	code	G1-1-0004
감정	category	좋음
메모	note	밤파이 굽는 냄새가 골목까지 퍼져서 …
강도	score_intensity	4
안전감	score_safety	4
활력	score_vitality	4
사진	photo	photos/감정지도_G1-1_20261014/G1-1-0004-1.jpg
주간/야간 (자동)	session	day
위치 (자동)	geom	지도 위의 점 하나
GPS 정확도 (자동)	accuracy_m	4.7 m

파란 칸은 앱이 자동으로 붙인 값입니다. 나머지는 내가 현장에서 고르고 쓴 값입니다.

18명의 기록이 실습파일 하나로 모입니다

18명 휴대폰
주간·야간 기록

→

zip 18개
숙소에서 「보내기」

→

취합
`merge_bundles.py`

→

실습폴더 배포
컴퓨터실 PC


실습폴더/

```
├ 실습파일.gpkg
│   ├ survey_points  – 기록 지점 (EPSG:5186)
│   ├ course  – A·B 답사 코스
│   └ hex30 · hex50  – 30m·50m 육각형 칸
├ 실습파일.csv  – 같은 자료 (엑셀용)
├ photos/  – 현장 사진
├ codebook.txt  – 컬럼 설명
├ 식_모음.txt  – 실습에 쓰는 식
├ 결과/  – 결과 저장
└ 감정색.qml  – 감정 4색 스타일
```

어제의 기록 오늘 자료는 어제 18명이 남긴 실제 기록 795건입니다. QGIS 화면 캡처는 미리 만든 예시 데이터라 숫자가 조금 다릅니다.

내 기록 찾기 모든 기록에 내 번호(team, 예 G3-2)가 들어 있어 필터 한 줄로 내 기록만 꺼낼 수 있습니다.

[2-0] 시작 준비: 새 프로젝트와 툴박스



1 **QGIS 시작** 바탕화면 QGIS 3.40 아이콘 (이름은 조교 안내)

2 **새 프로젝트** 프로젝트 > 새로 생성 (Ctrl+N)


3 **화면 익히기** 탐색기 · 레이어 패널 · 지도 · 상태 표시줄(좌표계)

4 **툴박스 켜기** 공간 처리 > 툴박스 (Ctrl+Alt+T) → 오른쪽 패널

패널이 사라지면 보기 > 패널 > 레이어 · 공간 처리 툴박스

[2-1] 프로젝트는 실습폴더 안에 저장

프로젝트 > 다른 이름으로 저장… (Ctrl+Shift+S)



1 **자리 확인** 주소 줄 끝이 '실습폴더'인지 봅니다.
photos · 결과 폴더가 보이면 맞는 자리

2 **파일 이름** 앞 장에서 본 내 번호로
이름_번호를 적습니다.
예: 홍길동_G3-2

3 **[저장]** 실습폴더 안에
홍길동_G3-2.qgz가 생깁니다


바탕화면에 저장하면 지점을 눌러도
사진이 열리지 않습니다.
사진을 프로젝트 파일이 있는 자리에서 찾기 때문입니다.

[2-2] 배경지도 불러오기: VWorld


1. **플러그인 설치** 플러그인 > 플러그인 관리 및 설치… > 검색 칸에 TMS > 설치
2. **배경지도 켜기** 웹 > TMS for Korea > VWorld Maps > VWorld Street (Gray는 빈 지도)
3. **공주로 이동** 마우스 휠로 확대, 누른 채 끌어서 이동. 세종 · 대전 서쪽의 공주에서 금강이 보일 때까지



② 메뉴에서 VWorld Street




처음에는 전국이 보입니다




③ 공주 원도심까지 확대 (정확히는 [2-3]에서 맞춥니다)

[2-2] 배경지도 색 바꾸기: 회색 · 야간






회색 배경



색 반전 (야간)

1. **배경지도 속성** VWorld 레이어 우클릭 > 속성 > 심볼
2. **회색조** 레이어 렌더링 > 회색조 '광도에 따라', 밝기 20
3. **(선택) 야간 지도** 레이어 복제 → 복사본에 '색상 반전' 체크

[2-3] 실습파일.gpkg 불러오기: 다섯 레이어를 한 번에



1. **끌어다 놓기** 탐색기에서 실습폴더의 실습파일.gpkg를 QGIS 지도 위로 끌어다 놓습니다

2. **다섯 줄 모두** 모두 회색(선택됨)인 채로 둡니다. 풀렸으면 [전체 선택]

3. **묶음으로** '그룹에 레이어 추가'에 체크합니다. '실습파일' 묶음으로 들어와 이름이 깔끔합니다

4. **[레이어 추가]** 레이어 패널에 '실습파일' 묶음이 생깁니다


매뉴얼과 다른 점 매뉴얼은 course와 survey_points만 고릅니다. 오늘은 다섯 개를 한 번에 불러오고, 안 쓰는 것은 끕니다.

[2-3] 레이어 다섯 개가 뜻하는 것


레이어	도형	개수	무엇을 담았나	오늘 쓰는 곳
survey_points	점	795	**어제 우리가 남긴 기록. 점 하나가 기록 한 건**	**실습 전체**
course	면	2	답사 구역 A 공산성 · B 제민천	테두리만 남겨 배경으로
hex50	면	496	50m 육각형 칸. 칸마다 점을 모아 셉니다	[2-12] 안전감 비교
hex30	면	1,278	30m 육각형 칸	오늘은 쓰지 않음
survey_points_wgs84	점	795	같은 기록의 경위도 좌표 사본	쓰지 않음 (제거)
VWorld Street	래스터	–	인터넷에서 받아 오는 배경지도	맨 아래 바탕

레이어란 같은 종류의 자료를 한 장에 담은 투명 필름입니다. 여러 장을 겹쳐서 보고, 패널에서 위에 있는 것이 위에 그려집니다.

[2-3] 레이어 순서 정리: 위에 있는 것이 아래를 가립니다



처음: 배경지도가 기록을 가림



정리한 뒤




끄는 법 레이어 이름을 누른 채 위아래로 옮기면 가로줄이 나타납니다. 그 줄에서 놓습니다.

이렇게 보이면 됩니다 회색 지도 위에 답사 구역 테두리와 기록 점

1. **묶음을 맨 위로** '실습파일'을 잡고 VWorld Street 위로 끌어 올립니다
2. **점을 맨 위로** 묶음 안에서 survey_points를 course 위로 끕니다
3. **안 쓰는 것 끄기** hex30 · hex50은 체크를 끕니다. survey_points_wgs84는 우클릭 > 레이어 제거
4. **course는 테두리만** course 우클릭 > 속성 > 심볼 > 단순 채우기 > 채우기 스타일 '브러시 없음'
5. **공주로 맞추기** survey_points 우클릭 > 레이어로 확대/축소


[2-4] 속성 테이블로 데이터 읽기

survey_points 우클릭 > 속성 테이블 열기



컬럼	뜻
`team`	내 번호 (예 G3-2)
`category`	감정 태그
`session`	day 주간 / night 야간
`note`	메모
`score_safety`	안전감 1–5 (강도·활력도)
`accuracy_m`	GPS 오차(m)
`photo`	사진 경로

[2-5] 내 기록만 꺼내기 ① 레이어 복제




1. **복제** survey_points 우클릭 > 레이어 복제 (두 번) — '레이어 복사' 아님
2. **이름 바꾸기** 우클릭 > 레이어 이름 바꾸기 → me_day, me_night
3. **다음** 각 레이어에 필터를 걸어 내 기록만 남기기

왜 복제? 원본(survey_points)은 그대로 두고, 같은 데이터를 '보는 창'만 여러 개 만드는 것입니다.

[2-5] 내 기록만 꺼내기 ② 필터

me_day 우클릭 > 필터 설정…



me_day

```
"team" = 'G3-2' AND "session" = 'day'
```


me_night

```
"team" = 'G3-2' AND "session" = 'night'
```

따옴표 필드 이름은 큰따옴표 "team", 값은 작은따옴표 'G3-2'.
G3-2 자리에 자기 번호를 넣으세요.

확인 레이어 이름 옆 깔때기 아이콘 = 필터가 걸려 있다는 뜻.
우클릭 > 피처 개수 표시로 건수 확인.

[2-6] 스타일 단추는 속성 창 왼쪽 아래에




1 **속성 창 열기** 레이어 패널에서 me_day 우클릭 > 속성…

2 **[스타일 ▼]** 창 왼쪽 아래 [스타일 ▼] 단추 > 스타일 불러오기…

3 **다음 장** '데이터베이스 스타일 관리자' 창에서 감정색.qml을 고릅니다

멘토 사전실습에서 처음 쓰는 사람은 이 단추를 못 찾아 헤맸습니다. [확인] · [적용] 옆이 아니라 창 왼쪽 끝에 있습니다.

[2-6] 감정 태그별로 색 칠하기



1 **스타일 불러오기** me_day 우클릭 > 속성 >
창 왼쪽 아래 [스타일 ▼] > 스타일 불러오기…

2 **파일** 파일에서 > […] > 실습폴더의 감정색.qml

3 **심볼만** Deselect All → '심볼'만 ☑ > 스타일 불러오기 > 확인


좋음 #5CB531 | 나쁨 #E85D5D | 보통 #8A96A3 | 궁금 #F2A21B

(선택) 직접 칠하기 심볼 > 분류값 사용, 값 category > 분류 >
색을 두 번 눌러 'HTML 표기'에 위 색

야간도 같게 me_day: 스타일 > 스타일 복사 > 모든 스타일 카테고리 →
me_night: 스타일 > 스타일 붙여넣기 > 모든 스타일 카테고리

[2-7] 지점을 누르면 현장 사진 보기

1. **점 누르기** 레이어 패널에서 me_day를 먼저 클릭 → 도구 모음의 (i) 피처 식별 → 지도에서 점 클릭
2. **양식 열기** 식별 결과 창의 맨 왼쪽 아이콘을 누릅니다. 이 창에는 사진이 나오지 않습니다
3. **사진 보기** 새로 열린 양식 창의 photo 칸에 그때 찍은 사진이 뜹니다






사진이 안 뜨면 저장 위치를 확인합니다 ([2-1])

공유할 때 사진 속 사람 · 번호판 확인

[2-8] 나의 지도를 한 장으로: 조판




조판 = 지도 화면을 종이 한 장에 배치하는 일

1. **제목** 무엇의 지도인지
2. **맵** 지도 본체. QGIS 본 창에 보이는 그대로 들어옵니다
3. **방위기호** 어느 쪽이 북쪽인지
4. **범례** 색과 기호가 무엇을 뜻하는지
5. **축척 막대** 지도에서 잰 거리

순서 ① 새 조판 → ② 맵 → ③ 범례 · 축척 막대 · 방위기호 → ④ 제목 넣고 내보내기

[2-8] ① 새 조판 만들기




1 **본 창 정리** me_day만 켜고 me_night는 끕니다.
지도를 내보낼 범위로 맞춰 둡니다

2 **새 조판** 프로젝트 > 새 인쇄 조판… (Ctrl+P) >
이름에 '나의 낮' > [확인]

3 **넣는 도구** 위쪽 '항목 추가' 메뉴, 또는 왼쪽 세로 도구 모음.
어느 쪽으로 넣어도 같습니다

빈 종이 조판 창이 열리면 빈 종이 한 장이 보입니다.
여기에 맵과 제목을 올립니다.

[2-8] ② 맵 넣기




1. **맵 추가** 항목 추가 > 맵 추가
   (왼쪽 도구 모음의 지도 아이콘)

2. **끌어서 그리기** 종이 왼쪽 2/3에 네모를 끌어 그립니다

3. **범위 맞추기** '콘텐츠 이동' 도구로 끌고,
   마우스 휠로 확대 · 축소합니다

지도가 비어 있으면 본 창에서 레이어가 켜져 있는지 확인합니다.

[2-8] ③ 범례 · 축척 막대 · 방위기호




1. **범례** 항목 추가 > 범례 추가 > 맵 밖 오른쪽에 끌어 그립니다

2. **축척 막대** 항목 추가 > 축척 막대 추가 > 오른쪽 아래

3. **방위기호** 항목 추가 > 방위기호 추가 > 오른쪽 위

범례에 안 쓰는 레이어가 나오면 범례를 누르고 항목 속성에서 '자동 업데이트'를 끄고 [−]로 지웁니다.

[2-8] ④ 제목 넣고 내보내기




1. **라벨 추가** 항목 추가 > 라벨 추가 > 종이 위쪽에 끌어 그립니다


2. **제목 고치기** 오른쪽 항목 속성에서 'Lorem ipsum'을 지우고 '나의 낮'과 내 번호를 적습니다

3. **내보내기** 조판 > 이미지로 내보내기 > 결과 폴더에 이름_번호_낮 (해상도 300dpi)

4. **밤 지도도** 본 창에서 me_night만 켜고, 제목을 '나의 밤'으로 고쳐 한 번 더 내보냅니다

[2-8] 결과: 나의 낮과 밤






내 지도를 보며 적어 보기

1. **가장 좋았던 곳** 낮과 밤에 각각 어디였나?
2. **달라진 곳** 낮엔 좋았는데 밤엔 나빴던 곳은?
3. **밤에만 남긴 기록** 왜 밤에 눈에 띄었을까?
4. **사진 다시 보기** 그때의 메모와 사진이 맞는지

오후에 이 두 장을 들고 조별로 이야기하고 발표합니다.

[2-9] 다른 참가자와 비교하기



새 레이어 team_night (survey_points 복제)의 필터

```
"team" IN ('G3-1','G3-2','G3-3','G3-4','G3-5') AND "session" = 'night'
```

1. **사람별 색** 속성 > 심볼 > 분류값 사용, 값: team
2. **같은 장소, 다른 감정** 한 사람은 '좋음', 다른 사람은 '나쁨'인 곳 찾기
3. **메모 비교** 점을 눌러 서로의 메모 읽기 — 무엇이 달랐나?

생각해 보기 같은 길도 사람마다 다르게 느낍니다. 그래서 여러 사람의 기록을 모아야 '장소의 감정'이 보입니다.

[2-10] 18명 전체: 주간·야간 레이어

survey_points 우클릭 > 레이어 복제 > 복사본 우클릭 > 필터 설정…

day


```
"session" = 'day' AND "accuracy_m" <= 20
```

night


```
"session" = 'night' AND "accuracy_m" <= 20
```


정확도 GPS 오차가 20m를 넘는 기록은 엉뚱한 곳에 찍힐 수 있어 뺍니다 (어제 기록 795건 중 11건 제외).

색 me_day의 스타일을 복사해 day·night에 붙여넣기



결과: 18명의 낮과 밤







무엇이 보이나요?

1. **기록 수** 주간 397건 · 야간 387건
2. **'나쁨'이 늘었다** 주간 52건 → 야간 98건
3. **'보통'이 줄었다** 주간 54건 → 야간 28건
4. **공산성** 밤에는 성 밖에서만 기록 (야간 입장 불가)

[2-11] 열지도란: 점이 모인 정도를 색으로



야간 기록 (점)



야간 '좋음' 열지도

왜 필요한가 점이 겹치면 어디에 몰렸는지 보이지 않습니다.

PART 1에서 세 가지 분석 가운데 '밀도'가 이것입니다.

[2-11] 열지도는 이렇게 만들어집니다

① 길 위에 찍힌 기록 지점




읽는 법


1. **진한 곳** 기록이 많이 모인 곳입니다. 감정이 센 곳이라는 뜻이 아닙니다
2. **같은 반경** 낮과 밤을 견주려면 반경을 똑같이 둡니다 (오늘은 50m)
3. **같은 색 눈금** 최대값을 낮 · 밤 똑같이 맞춥니다


순서 ① '좋음' 기록만 선택 → ② 툴박스에서 열지도 도구 실행 → ③ 색 눈금을 낮·밤 똑같이

가중치는 비워 둡니다 강도 점수를 안 매긴 기록이 3분의 1이라 건수로만 그립니다.

[2-11] 반경에 따라 열지도가 달라집니다







20 m

점이 따로 보임 — 너무 잘게

50 m


골목 단위 패턴 — 오늘의 기준

100 m

동네 단위로 뭉개짐

규칙 점이 적으면 반경을 키우고, 많으면 줄입니다. 한 번 정한 반경은 모든 지도에 똑같이.

[2-11] ① '좋음' 기록만 선택하기



1 **레이어 고르기** 레이어 패널에서 day 선택

2 **표현식으로 선택** 편집 > 선택 > 표현식으로 피처 선택… (Ctrl+F3)


3 **식 입력 → 피처 선택**

```
"category" = '좋음'
```

확인 선택된 점이 노란색으로 바뀝니다.

[2-11] ② 열지도 도구 실행


공간 처리 > 툴박스 > 보간 > 열지도 (커널 밀도 추정)



항목	값
포인트 레이어	day ☑ 선택한 피처만
탐색반경	50 (미터)
Output raster size > 픽셀 크기 X	2 (처음 값 0.1이면 멈춤)
고급 파라미터	처음 값 그대로 (가중치는 비워 둠)
Heatmap (결과)	파일로 저장 → 결과₩day_좋음.tif

반복 day 나쁨 · night 좋음 · night 나쁨도 같은 값으로 만들기 (4장)

[2-11] ③ 열지도에 색 입히기



1. **렌더링 유형** 속성 > 심볼 > '단일 밴드 유사색상'


2. **그레이디언트 색상표** 좋음 = Greens, 나쁨 = Reds


3. **최소값·최대값** 최소값 0,
   최대값 = 주간·야간 중 큰 값으로 둘 다 같게

4. **(선택) 겹쳐 보기** 레이어 렌더링 > 혼합 모드 '곱하기'

주의 자동으로 두면 각자 자기 최대값에 맞춰 칠해져, 약한 곳도 진해 보입니다.

결과: 낮과 밤의 '좋음' 열지도







어제 기록에서 보이는 것

1. **하숙마을 동쪽 먹거리 골목** 밤 40건 중 '좋음' 70% — 가게와 행사
2. **산성시장** 밤 46건 중 '좋음' 57% — 낮 기록은 1건
3. **감영길 (사대부고 앞)** '좋음' 낮 39% → 밤 70% — 조명
4. **공산성 안 · 구 공주읍사무소** 낮에만 진함 (야간 기록 없음)

결과: 낮과 밤의 '나쁨' 열지도






어제 기록에서 보이는 것

1. **산성시장 서쪽 제민천 골목** 밤 9건 중 '나쁨' 89% — 쓰레기
2. **무령왕 동상 로터리** 밤 19건 중 '나쁨' 63%
   — 신호등 없는 건널목
3. **제민천 북쪽 산책로** '나쁨' 낮 22% → 밤 42%
4. **전체** '나쁨' 주간 52건 → 야간 98건

[2-12] 50m 칸마다 낮·밤 안전감 비교하기



● 주간 기록 ● 야간 기록

주간 평균 안전감	3.6
야간 평균 안전감	2.2
야간 - 주간	-1.4 → 밤에 더 불안

1. **위치에 따라 속성 결합 (요약)** 칸마다 주간 평균 → 다시 야간 평균
2. **필드 계산기** 야간 평균 - 주간 평균
3. **단계 구분 색** 빨강 = 밤에 더 불안, 파랑 = 밤에 더 안심

[2-12] 전체 흐름: 레이어가 이렇게 바뀝니다

① 1차 결합
비교하기 = day

① 2차 결합
비교하기 = night

② 필드 계산기
야간 평균 - 주간 평균

hex50

빈 칸 496개

`hex_id`

→

hex50_day

칸마다 주간 건수 · 평균

`hex_id`

`score_safety_count`

`score_safety_mean`

→

safety

같은 칸에 야간 건수 · 평균

`hex_id`

`score_safety_count`

`score_safety_mean`

`score_safety_count_2`

`score_safety_mean_2`

→

safety

차이 열이 하나 더

`…`

`score_safety_mean`


`score_safety_mean_2`

`safety_diff`

두 번 돌립니다 같은 도구를 주간으로 한 번, 야간으로 한 번. 1차 결과물 hex50_day가 2차의 '내부 피처'로 들어갑니다.

그다음 ③ safety_diff 값으로 칸에 색을 칠하고 → ④ 조판으로 지도를 내보냅니다.

[2-12] ⓪ 50m 칸 레이어(hex50) 켜기



1. **hex50 켜기** 레이어 패널에서 hex50 앞 네모를 체크합니다


2. **안 보이면** 탐색기에서 실습파일.gpkg를 다시 끌어다 놓고 hex50 줄만 골라 [레이어 추가]

3. **이름 그대로** 채우기는 ③에서 '브러시 없음'으로 바꿉니다

매뉴얼과 다른 점 매뉴얼은 hex30을 새로 불러옵니다. 오늘은 [2-3]에서 불러 둔 hex50을 켭니다.

[2-12] ① 1차 결합: 칸마다 주간 평균 붙이기

공간 처리 > 툴박스 > 검색 칸에 '요약' > 위치에 따라 속성 결합 (요약) 두 번 클릭



①	내부 피처와 결합하기	**hex50**
②	피처의 위치	교차(intersect)만 ☑
③	비교하기	**day**
④	요약할 필드 […]	**score_safety**
⑤	계산할 요약 […]	count, mean ☑
⑥	결합할 수 없는 레코드 버리기	☐ 체크 안 함
⑦	결합한 레이어 […] > 파일로 저장	**결과\hex50_day**
⑧	[실행] → 끝나면 [닫기]	

끝나면 레이어 패널에 hex50_day가 생깁니다.
칸마다 주간 건수와 평균이 붙었습니다.

[2-12] ① 2차 결합: 같은 칸에 야간 평균 붙이기



_2 열이 안 생기면 내부 피처를 hex50_day로 다시 고릅니다.

같은 도구를 다시 엽니다. 1차와 다른 곳은 세 군데

1. **내부 피처와 결합하기** hex500이 아니라 방금 만든 hex50_day
2. **비교하기** night
3. **결합한 레이어 > 파일로 저장** 결과₩safety
4. **[실행]** 끝나면 [닫기]. 레이어 패널에 safety가 생깁니다

나머지는 1차와 같습니다 교차 · score_safety · count, mean · 버리기 체크 안 함

'결합한 레이어'로 뜨면 파일로 저장을 안 한 것 → 이름 바꾸기

[2-12] 결합 결과 확인: safety 속성 테이블

safety 우클릭 > 속성 테이블 열기

			주간 (1차 결합)		야간 (2차 결합) · 이름 끝에 _2	
	fid	hex_id	score_safety_count	score_safety_mean	score_safety_count_2	score_safety_mean_2
1	241	241	*NULL*	*NULL*	19	3.894737
2	146	146	2	5	10	2
3	292	292	*NULL*	*NULL*	10	3.9
4	250	250	*NULL*	*NULL*	8	4.5
5	95	95	1	3	6	3.833333
6	207	207	1	5	6	3.833333
7	62	62	1	3	5	4.2
8	170	170	2	4.5	5	3.8
9	200	200	12	4.166667	5	4.4
10	212	212	*NULL*	*NULL*	5	3.2

정렬 열 머리글을 누르면 그 열의 크기 순서로 줄을 세웁니다. NULL만 보이면 눌러 보세요.

열	뜻
`score_safety_count`	주간 기록 수
`score_safety_mean`	주간 안전감 평균
`score_safety_count_2`	야간 기록 수
`score_safety_mean_2`	야간 안전감 평균
`NULL`	그 칸에 기록이 없음

어제 기록 496칸 중 주간 값 88칸 · 야간 값 99칸.
둘 다 있는 칸은 21칸입니다.

[2-12] ② 무엇을 계산하나: 야간 평균 - 주간 평균

```
safety_diff   =   "score_safety_mean_2"   -   "score_safety_mean"
```


새 열 safety_diff = 야간 안전감 평균 - 주간 안전감 평균

칸 (hex_id)	주간 평균 (건수)	야간 평균 (건수)	safety_diff	읽는 법
146	5.0 (2건)	2.0 (10건)	-3.0	밤에 훨씬 불안
170	4.5 (2건)	3.8 (5건)	-0.7	밤에 조금 불안
200	4.17 (12건)	4.4 (5건)	+0.23	비슷함
62	3.0 (1건)	4.2 (5건)	+1.2	밤에 더 안심
241	NULL (기록 없음)	3.89 (19건)	NULL	비교할 수 없음 → 색이 칠해지지 않습니다

가상 필드 파일을 고치지 않고 이 프로젝트 안에서만 계산해 보여 주는 열입니다. 잘못 만들면 지우고 다시 만들면 됩니다.

[2-12] ② 필드 계산기로 safety_diff 만들기

레이어 패널에서 safety 클릭 > 속성 테이블 열기 > 필드 계산기 열기 (Ctrl+I)




1. **가상 필드 생성** ☑ 가장 먼저 체크합니다
2. **산출 필드 이름** safety_diff
3. **산출 필드 유형** 십진수 (double). 정수로 두면 -0.5가 0으로 잘립니다
4. **식 붙여넣기** 식_모음.txt의 [2-12] 줄을 복사해 붙입니다
5. **미리보기** 숫자나 NULL이 보이면 됩니다
6. **[확인]** 속성 테이블 맨 오른쪽에 safety_diff 열이 생깁니다

```
"score_safety_mean_2" - "score_safety_mean"
```

[2-12] ③ 단계 구분으로 색 칠하기

safety 두 번 클릭 (또는 우클릭 > 속성…) > 심볼




1. **맨 위 칸** '단일 심볼'을 '단계 구분'으로
2. **값** safety_diff
3. **그레이디언트 색상표** RdBu (빨강 ↔ 파랑)
4. **모드** 등간격
5. **범주** 5
6. **대칭 분류** ☑ 기준값 0, '대칭 값을 뛰어넘는 범주 생성' ☑
7. **[분류]** 아래 목록에 다섯 줄이 생깁니다
8. **[확인]** 지도의 칸에 색이 칠해집니다

훨씬 불안	조금 불안	비슷함	조금 안심	훨씬 안심

대칭 분류 0이 가운데 흰색이 되어야 빨강 = 더 불안, 파랑 = 더 안심으로 읽힙니다.

[2-12] ③ 격자를 겹치고 레이어 정리하기



1. **hex50을 빈 칸으로** hex50 두 번 클릭 > 심볼 > '단순 채우기' > 채우기 스타일 '브러시 없음'


2. **순서** hex50을 끌어 safety 위에 놓습니다

3. **켜고 끄기** safety · hex50 · VWorld Street만 켭니다. hex50_day, 열지도, day · night는 끕니다

4. **칸 수 보기** safety 우클릭 > 피처 개수 표시

칸을 눌러 보세요 피처 식별([2-7])로 칸을 누르면 주간 · 야간 건수가 보입니다. 1~2건이면 한두 사람의 의견입니다.


[2-12] ④ 지도로 내보내기: [2-8]의 조판을 복제




맵은 본 창을 따라옵니다 조판의 맵은 본 창에서 켜 둔 레이어를 보여 줍니다.
예전 그림이 남아 있으면 조판 창에서 F5를 누릅니다.

1. **조판 열기** 본 창 메뉴: 프로젝트 > 조판 > 나의 낯
2. **복제** 조판 창 메뉴: 조판 > 조판 복제… >
   이름 '안전감 차이' > [확인]
3. **제목 ①** 제목을 누르고 항목 속성에서 글을 고칩니다
4. **범례 ② ③** 범례를 누르고 '자동 업데이트' ☑,
   그 아래 '연결된 맵 안에 있는 항목만 표시' ☑
5. **내보내기 ④** 조판 > 이미지로 내보내기 >
   결과 폴더에 이름_번호_안전감

결과: 밤에 더 불안해지는 곳은 어디일까?





레이어 패널: 범주마다 칸 수

어제 기록 (대칭 분류 · 범주 5)

비교할 수 있는 칸 21개

밤에 더 불안 12칸 (훨씬 7 · 조금 5)

비슷함 4칸

밤에 더 안심 5칸 (조금 3 · 훨씬 2)

1. **붉은 칸** 어디에 모여 있나요? 그곳에서 밤에 무엇을 보았나요?
2. **푸른 칸** 밤에 오히려 안심이 된 까닭은 무엇일까요?

빈 칸 공산성 안은 야간 입장 불가로 비교할 수 없습니다.

칸이 적은 까닭 주간과 야간 점수가 둘 다 있는 칸만 칠해집니다. 건수를 함께 보세요.

[2-13] 메모를 테마로 묶기: 무엇을 하나

메모(note 열)에 든 낱말을 보고 테마 이름을 붙인 새 열 theme을 만듭니다

메모 (어제 기록)	걸린 낱말	theme
밤에 조명이 켜진 제민천의 산책로가 잔잔한 분위기이면서 예쁘다	**조명**	**빛·어둠**
쓰레기 무단 투기는 미관상 좋지 않음	**쓰레기**	**청결·관리**
횡단 보도가 긴데 신호등이 없어서 위험해보인다	**위험**	**안전·불안**
공주에서 웨이팅이 길 정도로 유명한 맛집이라고 해서 궁금하다	**맛**	**가게·먹거리**
레트로 감성 영화관	(없음)	기타


```
WHEN "note" ~ '조명|불빛|어둡|…' THEN '빛·어둠'
```

식은 써 두었습니다 식_모음.txt의 [2-13]. 낱말은 자유롭게 고쳐도 됩니다.

1. **~** note에 오른쪽 낱말 가운데 하나라도 들어 있으면
2. **|** '또는'이라는 뜻입니다
3. **순서** 위에서부터 먼저 걸린 테마 하나만. 안 걸리면 '기타'

[2-13] ① theme 열 만들기 (day · night 각각)


레이어 패널에서 day 클릭 > 위 도구 모음의 필드 계산기 열기 (Ctrl+I)




1. **가상 필드 생성** ☑ 가장 먼저 체크합니다
2. **산출 필드 이름** theme
3. **산출 필드 유형** 텍스트 (문자열)
4. **식 붙여넣기** 식_모음.txt의 [2-13]을 CASE부터 END까지 전부
5. **미리보기** '경관·자연' 같은 테마 이름이 보이면 됩니다
6. **[확인]** night를 클릭하고 같은 일을 한 번 더 합니다

레이어마다 따로 day에 만든 theme은 night에 없습니다. 두 레이어에 각각 만듭니다.

[2-13] ② 테마별로 색 칠하고 건수 보기






읽기 레이어 패널에서 같은 테마의 낮 · 밤 건수를 견줍니다.
예: '빛·어둠' 낮 1건 → 밤 53건


주의 theme은 가상 필드라 '필터 설정'에서는 못 씁니다.
고를 때는 '표현식으로 피처 선택'을 씁니다.

1. **분류값 사용** day 두 번 클릭 > 심볼 > 맨 위 칸을 '분류값 사용'으로
2. **값** theme
3. **[분류] > [확인]** 테마마다 색이 하나씩 붙습니다
4. **night에도** day의 스타일을 복사해 night에 붙여넣습니다 ([2-6])
5. **건수 보기** 두 레이어 우클릭 > 피처 개수 표시


[2-13] 결과: 밤에는 빛 · 쓰레기 · 가게 이야기가 늘어납니다




레이어 패널의 테마별 건수를 옮겨 그린 그래프입니다



결과: 메모 테마 지도






읽는 법

1. **같은 길, 다른 낱말** 낮엔 '역사·유적', 밤엔 '빛·어둠' · '청결·관리'
2. **테마 + 감정** 밤 '빛·어둠' 53건 중 좋음 34 · 나쁨 11
3. **(선택) 표현식으로 선택** "theme" = '빛·어둠' AND "category" = '나쁨'

지도로 내보내기 [2-12] ④처럼 조판을 복제해 제목과 범례만 고칩니다.

[2-13] ③ 낱말 구름 만들기 (wordcloud.kr)



1 **낱말 파일 열기** 실습폴더의 낱말_낮.txt를 두 번 클릭 > Ctrl+A로 전체 선택 > Ctrl+C로 복사

2 **사이트 열기** 브라우저 주소 칸에 wordcloud.kr/v2

3 **붙여넣기 ①** STEP 2 텍스트 칸을 누르고 Ctrl+V

4 **만들기 ②** [워드클라우드 만들기]를 누르면 아래에 그림이 나옵니다

5 **저장 ③** [다운로드] > 결과 폴더로 옮기고 이름_번호_낱말_낮

6 **밤도** 낱말_밤.txt로 한 번 더 합니다

넣는 글 글은 사이트 서버로 보내집니다. 이름 · 연락처가 든 글은 넣지 않습니다. 이 두 파일에는 없습니다.

[2-13] 왜 '낱말만 뽑은 파일'을 넣나



메모를 그대로 넣으면



명사 · 형용사만 뽑아 넣으면

원래 메모

밤에 조명이 켜진 제민천의 산책로가 잔잔한 분위기이면서 예쁘다

걸러 낸 낱말

밤 · 조명 · 제민천 · 산책로 · 잔잔 · 분위기 · 예쁘다

한국어는 낱말에 조사와 어미가 붙습니다

1 **띄어쓰기로만 세면** '조명이' · '조명을' · '조명'이 서로 다른 낱말이 됩니다.
'있어서' · '많이' 같은 말도 크게 나옵니다

2 **형태소 분석** 문장을 뜻 단위로 쪼개 명사와 형용사만 남깁니다

3 **낱말 파일** 어제 메모를 이렇게 미리 걸러 둔 것이 낱말_낮.txt · 낱말_밤.txt입니다

해 보기 내 메모를 그대로 붙여 넣어 차이를 확인해 보세요.

결과: 낱말로 본 낮과 밤



☀ **낮 메모**



☾ **밤 메모**


wordcloud.kr에서 만든 그림 · 글자가 클수록 자주 나온 낱말

무엇이 달라졌나요?

1. **낮** 공주 · 아름답다 · 나무 · 건물 · 공산성 · 풍경 · 역사
2. **밤** 조명 · 쓰레기 · 어둡다 · 밝다 · 신호등 · 위험 · 미관
3. **둘 다** 좋다 · 궁금 · 예쁘다

함께 읽기 테마 건수([2-13] ②)와 견주어 봅니다.


[2-14] 나 vs 18명




1. **겹치기** me_night를 맨 위로 끌어 올리고, 그 아래에 [2-11]의 night_좋음 열지도를 둡니다
2. **켜고 끄기** me_night · night_좋음 · VWorld Street만 켭니다
3. **모두가 좋다고 한 곳** 녹색 그늘 안의 내 '좋음' 점
4. **나만 다르게 느낀 곳** 그늘 안의 내 '나쁨' 점, 그늘 밖의 내 '좋음' 점
5. **왜 다를까?** 점을 눌러([2-7]) 메모 · 사진을 다시 보고 한 줄로 적습니다

발표 재료 '나만 다르게 느낀 곳'은 좋은 발표 소재입니다.

[2-14] '궁금' 기록만 골라 읽기





1. **선택 창 열기** night 클릭 > 편집 > 선택 > 표현식으로 피처 선택…
2. **식 쓰기 ①** "category" = '궁금'
3. **[피처 선택] ②** 지도에서 '궁금' 점이 노랗게 바뀝니다 > [닫기]
4. **속성 테이블** night 우클릭 > 속성 테이블 열기
5. **선택한 것만** 왼쪽 아래 '모든 피처 표시하기' > '선택한 피처 표시하기'
6. **읽기** note 열의 메모를 읽습니다 (어제 야간 58건)

[2-14] '궁금' 지점에 답 달기

```
"category" = '궁금'
```

속성 테이블에서 메모를 읽고, 답사 자료집에서 답을 찾습니다.

장소	궁금한 점 (예시 메모)	답사 자료집에서 찾을 곳
공산성 앞 광장	동상이 누구인지, 왜 이 자리에 세웠는지	공산성(웅진성)과 백제 웅진 시기
반죽동 당간지주	무엇에 쓰이던 것인지	대통사지
구 공주읍사무소	지금은 무엇으로 쓰이는지	근대 건축과 일제강점기의 공주
하숙마을·감영길	충청감영이 정확히 어디 있었는지	충청감영·공주목
진남루·쌍수정	이름의 뜻과 유래	공산성 안 건물

디지털 휴머니즘 데이터가 '어디'와 '무엇을 느꼈나'를 알려 준다면, 역사는 '왜 그곳이 그런가'를 알려 줍니다.

3단계

함께 읽고 발표하기

조별로 서로의 지도를 보고,
한 사람씩 짧게 발표합니다



3단계 · 나눔·발표

먼저 조별로: 서로의 지도를 보며 이야기합니다

1

가장 달랐던 곳

낮과 밤에 느낌이 가장 달랐던 곳은
어디인가요?

2

서로 다르게 느낀 곳

같은 곳인데 나는 좋았고
옆 사람은 나빴던 곳이 있나요?

3

그때의 메모와 사진

그 자리에서 무엇을 보고
그렇게 느꼈나요?

보면서 [2-8]에서 내보낸 '나의 낮' · '나의 밤' 지도와 [2-9]의 team_night 지도를 띄워 놓고 이야기합니다.

진행 조(G1 ~ G4)끼리 모여 한 사람씩 돌아가며 이야기합니다. 담당 조교가 이끕니다.

개인 발표: 한 곳을 골라 짧게

1 어디

지도 한 장을 띄웁니다.
나의 지도, 열지도, 안전감 차이, 테마 지도 중 하나

2 무엇을 느꼈나

그곳의 메모와 사진 한두 건

3 왜 그랬을까

답사 자료집의 역사 · 장소 이야기,
조에서 나온 이야기

4 제안 하나

조명 · 보행로 · 안내판 · 쓰레기통처럼 구체적으로

짧게 한 사람씩, 지도 한 장만 띄우고 네 가지를 말합니다.

발표 예시: 어제 기록으로 써 보면

산성시장 서쪽 제민천 골목

밤 '나쁨' 89% · 안전감 1.3

*"쓰레기가 방치되어 있다
길거리에 쓰레기통이 많이
비치되었으면 좋겠다"*

제안
쓰레기통 놓기, 수거 요일 안내판

무령왕 동상 로터리

밤 '나쁨' 63% · 안전감 2.0

*"관광객들이 많은 공간인데
신호등이 없어서 불편하다 …"*

제안
건널목 신호와 보행 동선 정비

감영길 · 사대부고 앞

'좋음' 낮 39% → 밤 70%

*"… 낮보다 훨씬 웅장하고
멋있게 보여진다"*

제안
야간 조명 구간을 제민천까지 잇기

마무리

이틀 동안 우리는 공주를 '읽고', '기록하고', '해석'했습니다

기존 답사	설명을 듣고, 눈으로 보고, 사진 찍고 끝
오늘의 답사	낮과 밤에 느낀 감정을 내 손으로 데이터로 남기고, 직접 지도로 분석하고, 역사로 해석

공산성 앞과 제민천변에서 느낀 사소한 감정들이 모여, 공주의 낮과 밤을 이해하는 데이터가 되었습니다.

마무리

지도를 넘어, 더 나은 도시를 위한 제안

근거

시청에 가로등 설치나
보행로 정비를
요청할 수 있는 근거

정보

친구에게 추천하거나
야간 관광 코스로
만들 수 있는 정보

기록

2026년의 우리가
공주의 낮과 밤을 어떻게
느꼈는지 담은 디지털 유산

오늘의 발걸음은 공주의 과거(역사) 위에서 현재의 감정을 기록하고, 더 나은 미래의 도시를 그리는 밑거름입니다.



감사합니다

Q & A

changminim@kongju.ac.kr