

张俊杰

Flutter 鸿蒙开发工程师



24 岁 / 2002.04

湖北汉川

本科 / 计算机科学与技术

中共党员

18871272160

2644438910@qq.com

求职城市：杭州

到岗：可沟通

个人优势

- 主攻 Flutter + HarmonyOS/OpenHarmony 跨端应用开发，熟悉 Dart、Widget 组件化、路由、状态管理、网络层封装、本地缓存、构建发布和端侧调试。
- 精通 OpenHarmony Flutter 工程落地，能处理 ohos 工程结构、flutter.har 依赖、HAP 构建、ohos-x64/ohos-arm64 ABI、调试签名、中文路径构建异常等实际问题。
- 熟悉 HarmonyOS 原生补充能力，掌握 ArkTS、ArkUI、Stage 模型、UIAbility、Navigation、Preferences、权限申请、文件选择、hdc 安装调试。
- 具备 AI 应用工程化能力，能把 LangChain、RAG、Ollama、Agent/Tool Calling、多模态生成接口接入 Flutter 移动端，并用流式 UI 展示执行过程。

专业技能

- 1. 精通 HarmonyOS NEXT、ArkTS、ArkUI 声明式开发范式，能够基于 Text、Image、Button、List、Grid、Tabs、Navigation、Swiper、Video 等基础组件、容器组件和媒体组件完成页面构建、多端适配与组件封装。
- 2. 精通 Stage 模型、UIAbility 生命周期、页面路由跳转、应用间数据传递、Want 参数、actions/entities、App Linking 与鸿蒙意图识别开发，能够处理应用启动、页面拉起、深链跳转和跨应用协同场景。
- 3. 精通鸿蒙服务卡片、元服务 atomicService、免安装入口、应用市场跳转、通知拉起页面、权限申请、文件/图片选择、相机相册调用等鸿蒙新生态能力，具备端侧能力接入和真机调试经验。
- 4. 精通 ArkData Preferences、AppStorage、PersistentStorage、本地数据持久化、JSON 数据建模、LazyForEach 数据源、rawfile/resource 资源管理，能够完成登录态、用户偏好、缓存数据和静态资源的规范管理。
- 5. 精通 Flutter、Dart、Material 3、Widget 组件化、自定义组件、响应式布局、Provider/Riverpod/Bloc 状态管理、GoRouter/Navigator 2.0 路由体系，能够完成 Android、iOS、OpenHarmony 多端工程复用。
- 6. 掌握 WebView、WebSocket、Axios/Dio 请求封装、Interceptor、Token 注入、401 刷新、超时重试、错误码映射、SSE 流式输出、前后端数据交互和动态渲染，能够完成移动端与类 Web 混合开发场景。
- 7. 熟练掌握 HTML5、JavaScript、TypeScript、Vue2/3、React、ElementUI、Vant、Ant Design、Sass/Less、微信小程序、uni-app、HBuilderX、Android 应用开发，具备多端页面开发、接口联调、调试发布和问题定位能力。
- 8. 熟练掌握 LangChain、RAG、Prompt 工程、Embedding、向量数据库、Ollama、本地大模型部署、Agent 编排与 Tool Calling，能够完成知识库智能问答、AI 工具调用、SSE 消息流、移动端结果卡片和多模态接口接入。
- 9. 熟练使用 Trae 国内/国际版、Codex、Windsurf、Kiro、Cursor 等国内外主流智能体与 AI 编程工具，掌握 Git 版本控制、分支协作、日志分析、抓包排错、代码优化和文档沉淀，具备规范编码与项目交付能力。

工作经历

武汉微派网络科技有限公司 2024.07 - 至今 Flutter/鸿蒙开发工程师

工作概述：参与公司移动端与鸿蒙方向业务应用交付，主要负责 Flutter 跨端开发、OpenHarmony Flutter 适配、HarmonyOS 原生能力补充、AI 能力移动端接入以及日常版本迭代。

职责边界：负责页面编写，同时参与需求拆解、技术方案设计、接口联调、数据模型定义、状态流转、缓存策略、异常处理、打包安装和问题复盘。

- 根据产品原型和接口文档拆分 Flutter 页面结构，按 page、widget、provider/bloc、repository、model、service 组织代码，避免 UI 层直接耦合接口字段。
- 封装 Dio 网络请求基座，统一处理 baseUrl、Token 注入、401 刷新、超时重试、错误码映射、loading 状态、traceId 日志和重复点击拦截。
- 负责列表、表单、详情、订单、对话等高频业务页面开发，统一封装空状态、错误重试、骨架屏、分页加载、下拉刷新和表单校验组件。
- 设计本地缓存方案，使用 Hive/SharedPreferences 保存登录态摘要、搜索历史、用户偏好、观看进度和离线草稿，重点区分可缓存数据和敏感数据。
- 负责 OpenHarmony Flutter 工程适配，完成 ohos 工程配置、flutter.har 依赖接入、HAP 构建、DevEco 调试签名、hdc install 部署和 Hilog 日志排查，解决 ABI 不匹配、中文路径构建失败等安装与构建问题。
- 根据设备区分构建目标：鸿蒙模拟器使用 ohos-x64，真机使用 ohos-arm64，避免 HAP 中 native so ABI 与设备 CPU 架构不一致导致安装失败。
- 配合后端联调 AI 能力，将 RAG 问答、Agent 工具调用、OCR 识别、文档生成、SSE 流式输出封装成移动端消息流、进度条和结果卡片。
- 参与版本迭代和质量保障，在提测前自查页面跳转、弱网超时、登录过期、空数据、重复提交、屏幕适配和鸿蒙端安装启动问题。
- 与产品、UI、后端、测试协作，对接口字段变更、页面交互调整和缺陷复现进行记录，通过日志和抓包定位问题边界。

项目经历

镜界漫剧 2026.07 - 2026.08 Flutter/OpenHarmony 核心开发

技术栈：Flutter、Dart、Material 3、Riverpod、GoRouter、Dio、Hive、OpenHarmony Flutter、DevEco Studio、FastAPI、SSE、AI 多模态接口

项目描述：面向短剧、漫剧和 AI 内容创作场景的跨端创作应用，完整链路包含剧本输入、AI 结构化解析、角色设定、智能分镜、声音字幕、任务队列、预览导出和作品管理，支持 Android、iOS 与 OpenHarmony Flutter 工程复用。

- 架构上按 page、widget、provider、repository、model、service 分层，页面只处理 UI 展示和交互，业务状态交给 Riverpod，接口请求统一走 Repository。
- 剧本模块使用 TextEditingController + Form 校验实现长文本输入，提交前做字数限制、空内容校验、敏感词提示和本地草稿保存，避免用户退出后内容丢失。
- AI 解析链路设计为“创建任务 - SSE 监听进度 - 分阶段返回结果”，前端按 script、character、shot、voice、export 五个阶段展示进度条和任务状态。
- 角色设定模块将角色名、身份、外貌、性格、口头禅、参考图等字段抽象为 CharacterModel，支持用户手动编辑和 AI 重新生成单个角色。
- 智能分镜模块按 ShotModel 管理镜头序号、画面描述、景别、运镜、台词、时长和重生成状态，列表采用局部刷新，避免重生成某个镜头时整页闪动。
- 声音字幕模块预留 TTS、ASR 和字幕对齐接口，前端维护音色、语速、情绪、字幕时间轴等字段，后续可生成 SRT/VTT 或进入 MP4 合成流程。
- 导出模块设计任务队列和轮询/SSE 双方案，用户点击导出后生成 exportTaskId，前端展示排队、渲染、合成、上传、完成或失败状态。

灵犀智慧办公 2025.03 - 2025.08 Flutter + AI 应用开发

技术栈：Flutter、Dart、FastAPI、LangChain、RAG、Embedding、Chroma/Milvus、Ollama、SSE、MySQL、MongoDB、Redis

项目描述：面向企业办公和项目知识库的智能体应用，移动端提供制度问答、流程查询、单据草稿、文档生成、OCR 识别和工具调用结果展示。

- 移动端实现对话页、历史会话、知识来源卡片、工具执行状态、流程卡片、文档下载和流式输出效果，用户能看到 Agent 每一步进度。
- 对话状态按 sessionId 管理，前端保存最近会话摘要、消息列表、当前工具状态和流式输出缓冲区，避免接口中断后页面状态错乱。
- RAG 入库按文档标题、段落和表格语义切片，每片控制 300-800 中文字符，保留 overlap，并写入 documentId、section、page、permission 等 metadata。
- 检索链路采用向量召回 + metadata 权限过滤 + TopK 控制，召回结果带来源片段，前端可展开查看引用依据。
- Agent 工具调用按 registry 管理工具名称、描述、参数 schema、权限和风险等级，提交类工具必须二次确认。
- 可调用工具包括制度检索、流程查询、请假草稿、报销草稿、OCR 识别、文档生成、邮件/企业微信通知、商品搜索和库存查询。
- API Key 不进入前端和仓库，统一放服务端环境变量或配置中心；后端做鉴权、限流、日志脱敏、模型路由和异常降级。

星阅剧场 2025.05 - 2025.07 Flutter 应用开发

技术栈：Flutter、Dart、Riverpod、GoRouter、Dio、CachedNetworkImage、VideoPlayer、Hive、SharedPreferences、RESTful API、Redis

项目描述：短剧内容消费类应用，包含首页推荐、频道分类、剧集详情、播放器、收藏历史、搜索筛选、会员权益、观看进度和埋点统计，面向 Android/iOS 两端交付。

- 首页采用多楼层结构：Banner、热播榜、分类频道、继续观看、猜你喜欢，每个楼层独立 provider 加载，避免单接口失败影响全页面。
- 列表分页使用 pageNo/pageSize + hasMore 状态管理，封装 RefreshIndicator、加载更多、空状态、错误重试和骨架屏组件。
- 播放器页封装播放控制层，维护当前剧集、清晰度、播放进度、试看状态、下一集预加载和退出保存进度逻辑。
- 搜索模块使用 debounce 防抖减少请求频率，搜索历史写入 Hive，热门词从接口加载并做本地缓存兜底。
- 用户收藏、观看历史、追剧记录采用本地缓存 + 服务端同步策略，离线时先写本地，恢复网络后按 userId 合并同步。
- 图片密集页面使用 CachedNetworkImage、占位图、失败图和预加载策略，减少首页滑动白屏和重复下载。
- Dio 拦截器统一处理 Token、401 刷新、业务错误码、接口耗时日志和 traceId，方便定位播放失败、列表空白等线上问题。

悦购商城 2024.11 - 2025.02 Flutter/鸿蒙适配开发

技术栈：Flutter、Dart、GoRouter、Dio、Riverpod、Hive、ArkTS、ArkUI、Preferences、MySQL、Redis

项目描述：跨端商城应用，覆盖首页推荐、商品分类、搜索筛选、商品详情、SKU 选择、购物车、订单确认、支付状态、个人中心和 HarmonyOS 端适配。

- 商品模块按 category、spu、sku 拆分模型，详情页根据用户选择的规格组合定位 skuld，同步展示价格、库存、起订量和是否可售。
- 购物车采用本地状态 + 服务端购物车双写策略，未登录先写本地，登录后合并到服务端；数量修改使用防抖和乐观更新，失败后回滚。
- 订单确认页统一计算商品金额、运费、优惠、实付款和地址信息，提交前二次校验库存、价格和商品上下架状态。
- 网络层使用 Dio Interceptor 注入 Token、设备信息和 traceId，统一处理登录过期、请求超时、重复提交和错误弹窗。
- 路由层使用 GoRouter 配置登录拦截，未登录访问购物车、订单、个人中心时跳登录，登录成功后回到原目标页面。
- 本地缓存使用 Hive 保存搜索历史、浏览记录、购物车草稿和用户偏好；敏感登录信息只保存 Token 摘要和过期时间。
- 鸿蒙侧补充 ArkTS/ArkUI 调试经验，处理 Preferences 持久化、文件路径、HAP 构建、签名配置和 x64/arm64 目标平台差异。

教育经历

荆楚理工学院 计算机科学与技术 2021.09 - 2025.06

证书与荣誉

-
- HarmonyOS 应用开发者基础认证、HarmonyOS 应用开发者高级认证。
 - 蓝桥杯 C/C++ 程序设计大赛 B 组省级二等奖。
 - 全国高校计算机能力挑战赛 Word 项目国赛三等奖。
 - 全国大学生 C 语言程序设计大赛国赛一等奖。
 - 连续三年获得甲等奖学金、国家励志奖学金。

自我评价

-
- 项目表达偏工程落地，能够从页面、组件、路由、状态、接口、缓存、数据模型、构建、ABI、签名和真机调试几个维度讲清楚完整实现。
 - 学习速度快，能围绕 Flutter、OpenHarmony Flutter、HarmonyOS NEXT、AI Agent 等岗位要求快速补齐并沉淀可复用方案。
 - 目标感强，愿意接受多地机会，能适应项目交付节奏和持续学习压力。