


**Everyday
baked
bakery**






member

63-040626-1013-9 สิปปกร ใช้อุดม
63-040626-3008-3 ภานิศา อิ่มลีมทาน
63-040626-3047-4 ศรีขวัญ ว่องวงศิริเศ
63-040626-3048-2 ศรีญญา คงพิทักษ์

CSS TYPE



ชนิดที่ 1 CSS Universal selector

●○○

```
@media (max-width:415px) {  
    *{  
        font-size: 12px;  
    }  
}
```


กำหนดให้ทุก element มีขนาดฟ้อนต์เป็น 12px

●○○

```
@media (min-width:415px) and (max-width:900px)  
{*  
    font-size: 22px;  
}
```

กำหนดให้ทุก element มีขนาดฟ้อนต์เป็น 22px

everyday-baked-bakery



ORDER

ชื่อขั้น

ราคากล่อง

จำนวน

รวม : 0 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

Prompt pay Internet Banking



THAI QR
PAYMENT



สแกน QR เพื่อโอนเข้าบัญชี
ชื่อ: บ.ส. ศรีบูริน ว่องไวพิเศษ
บัญชี: xxx-x-x2899-x
เบอร์โทรศัพท์: 004999027384246

Accepts all banks | รับชำระจากทุกธนาคาร

วันที่ต้องการรับขนม

* กรุณาใส่วันที่รับขนมก่อนนัดจากวันสั่งอย่างน้อย 7
วัน

วว/ดด/ปปปป

ยืนยัน

ชุดที่ 2 Type Selector

```
body{  
    font-family: "Lucida Console", "Courier New", monospace;  
    background-color: #f6f3ee;  
    margin:0;  
}
```

everyday-baked-bakery

HOME MENU CONTACT US BASKET  User : pongg2503▼

8 Recommended Menus



คุกเกิร์สช็อกโกแลต

ประเภท : ทั่วไป

ราคา : 30

สต็อก : 20

- +



เค้กหน้ามีมรช็อกโกแลต

ประเภท : ทั่วไป

ราคา : 20

สต็อก : 13

- +



คุกเกิร์สวนิลลา

ประเภท : ทั่วไป

ราคา : 30

สต็อก : 5

- +



แอปเปิลพาย

ประเภท : ทั่วไป

ราคา : 65

สต็อก : 5

- +

ชุดที่ 3 Class Selector

```
.basket-table{  
    text-align: center;  
}  
  
.other{  
    border-radius: 1em;  
}  
  
.wrong{  
    background-color: #FFD0D0;  
    color : #870000;  
    border-radius:0.5em;  
    border:0.1em solid #870000;  
    padding:0.5em;  
}  
  
.accept{  
    cursor: pointer;  
    font-size: 110%;  
    background-color: #3d2f2c;  
    color: #FFFFFF;  
    padding: 1% 20%;  
    border-radius: 2em;  
    border: none;  
}
```

The screenshot shows a website for "everyday-baked-bakery". The top navigation bar includes links for HOME, MENU, CONTACT US, BASKET, and User: pongg2503. Below the navigation is a header section with tabs for ชื่อชั้น (Class), ราคาต่อชิ้น (Price per piece), and จำนวน (Quantity). It displays a total amount of 0 บาท. A green dashed box highlights the payment method selection area, which includes radio buttons for Prompt pay and Internet Banking, and a QR code for THAI QR PAYMENT via PromtPay.

Below the payment area is a red dashed box containing a note: "* กรุณาใส่วันที่รับขนมก่อนนับจากวันสั่งอย่างน้อย 7 วัน". At the bottom, there is a blue dashed box around a large black button labeled "ยืนยัน" (Confirm).

บทที่ 4 Pseudo-Classes Selector

```
.button li:hover{  
    background-color: #544540;  
}  
  
.button ul li ul a:hover{  
    background-color: #544540;  
    color: white;  
}
```




ชุดที่ 5 Pseudo Element Selector

```
.cart-button::after{  
    font-family: FontAwesome;  
    content: "\f217";  
}  
.user::after{  
    font-family: FontAwesome;  
    content: "\f078";  
}
```




ชุดที่ 6 Child Selector

```
.order{  
    padding: 2%;  
    margin: 0 30%;  
}  
.order>header{  
    text-align: center;  
    font-size: 150%;  
}
```



ឧបាណទំនើលេខ 7 Descendant selector

```
.button ul{  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    display: flex;  
}  
.button li{  
    list-style: none;  
}  
.button li a{  
    text-decoration: none;  
    color: white;  
    padding: 1rem;  
    display: block;  
}
```



บันดที่ 8 Id selector

```
#submit{  
    margin-top: 1em;  
    background-color: #3d2f2c;  
    color: #FFFFFF;  
    width:15%;  
    height:2em;  
    border-radius:2em;  
    border:0;  
    cursor: pointer;  
}
```

Everyday-Baked-Bakery

MOST BUY USER MENU ORDER ADMIN : Kammji +

EDIT



Image :
 เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

ชื่อขนม :


ราคาขนม :

ชนิดขนม :

ประเภทตามเทศกาล :

Submit

Regular Expression



REGULAR EXPRESSION

```
<form action=".//home_method/rgtmethod_register.php" method="POST">
    Username : <input type="text" id="username" placeholder="Username" pattern="[\w]{5,16}" name="user" title="กรุณากรอกตัวอักษร Aa-Zz หรือตัวเลขทั้งหมด 5-16 ตัวอักษรเท่านั้น" onblur="send()" required> * <br>
    Password : <input type="password" id="pass" placeholder="Password" pattern="[\w]{5,16}" name="pass" title="กรุณากรอกตัวอักษร Aa-Zz หรือตัวเลขทั้งหมด 5-16 ตัวอักษรเท่านั้น" required> * <br>
    Name : <input type="text" id="name" placeholder="ชื่อภาษาไทย/English" pattern="(([A-Z]|[a-z])[a-z]{2,19}|^[ก-๏]{2,19})" title="กรุณากรอกตัวอักษร Aa-Zz หรืออักษรภาษาไทยทั้งหมด 2-19 ตัวอักษรเท่านั้น" name="name" required> * <br>
    Tel : <input type="text" id="tel" placeholder="081-2345678" pattern="0[0-9]{2}-[0-9]{7}" title="กรุณากรอกตามตัวอย่าง 081-2345678" name="tel" required> * <br>
    <span class="input-address">Address : <textarea id="address" name="address" required></textarea> * </span><br>
    <div class="submit-box"><input id="sub_bt" class="submit" type="hidden" value="register" onmouseover="send()">
        <input class="submit" type="button" value="Back" onclick="back_homepage()"></div>
</form>
```

มีใช้ Regular Expression ในหน้า register.html และหน้าอื่นๆ ใช้กำหนดตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้ากรอกเข้ามา โดย

- username และ password สามารถเป็นตัวอักษร Aa-Zz underscore 0-9 ก็องหมด 5-16 ตัวอักษร
- Name สามารถเป็นชื่อภาษาอังกฤษได้ก็องหมด 3-20 ตัวอักษร หรือ สามารถเป็นภาษาไทยได้ก็องหมด 2-19 ตัวอักษร
- Tel จะต้องเป็นรูปแบบตามตัวอย่าง (081-2345678)

Register

Username : bowkylion *


Password : ***** *

Name : ! Please match the requested format.

Tel : ก กรุณากรอกตัวอักษร Aa-Zz หรือตัวเลขทั้งหมด 5-16 ตัวอักษรเท่านั้น *

Address : Thailand *

SEMANTICS LAYOUT



<header></header>

```
<header class="logo">everyday-baked-bakery
  <a href="#" class="toggle-button">
    <span class="bar"></span>
    <span class="bar"></span>
    <span class="bar"></span>
  </a>
</header>
```

มีการใช้ tag <header></header> ในหน้า user_home.php และหน้าอื่นๆ

<nav></nav>

```
<nav class="allbutton">
  <div class="button">
    <ul>
      <li><a href=".user_home.php">HOME</a></li>
      <li><a href=".menu.php">MENU</a></li>
      <li><a href=".contactus.php">CONTACT US</a></li>
      <li><a href=".basket.php" class="cart-button">BASKET </a></li>
      <li><a class="user" href="#">User : <?=$_SESSION["username"]?></a>
        <ul>
          <li><a href=".edit_profile.php">แก้ไขข้อมูลส่วนตัว</a></li>
          <li><a href=".showorder.php">ประวัติการสั่งซื้อ</a></li>
          <li><a href=".cart_method/logout.php">LOGOUT</a></li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </div>
</nav>
```

มีการใช้ tag <nav></nav> ในหน้า user_home.php และหน้าอื่นๆ



<section></section>

```
<?php
$stm=$pdo->prepare("SELECT * FROM ลูกค้า WHERE username='".$_SESSION["username"]."");
$stmt->execute();
$row=$stmt->fetch();
?>
<form action="./cart_method/submit_edit.php" method="post">
<input type="hidden" name="username" value="=$row["username"]?">
    Name : <input type="text" name="ชื่อลูกค้า" placeholder="ชื่อลูกค้าไทย" pattern="(([A-Z]|[a-z])[a-z]{,19}|[ก-๏]{2,19})"
    | value="=$row["ชื่อลูกค้า"]?" required> * <br>
    Tel : <input type="text" name="เบอร์ลูกค้า" placeholder="081-2345678" pattern="0[0-9]{2}-[0-9]{7}"
    | value="=$row["เบอร์ลูกค้า"]?" required> * <br>
    <span class="input-address">Address : <textarea name="ที่อยู่ลูกค้า" required>=$row["ที่อยู่ลูกค้า"]?&gt;&lt;/textarea&gt; * &lt;/span&gt;&lt;br&gt;
    &lt;div class="submit-box"&gt;&lt;input class="submit" type="submit" value="Change"&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/form&gt;
&lt;/section&gt;</pre
```

Name : สมชาย *

Tel : 084-0401405 *


Address : 333 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ตากสิน เขตธนบุรี
จ.กรุงเทพฯ 10600

Change

มีการใช้ tag <section></section> ในหน้า edit_profile.php และหน้าอื่นๆ

<footer></footer>


```
<footer class = "background">
    <i class="fa fa-facebook-official" aria-hidden="true"></i>
    <span class = "info">
        EveryBakedBakery
    </span>
    <br>
    <i class="fa fa-instagram" aria-hidden="true"></i>
    <span class = "info">
        everybaked_bakery
    </span>
    <br>
    <i class="fa fa-phone" aria-hidden="true"></i>
    <span class = "info">
        090-000-0000
    </span>
    <br>
    <i class="fa fa-map-marker" aria-hidden="true"></i>
    <span class = "info">
        48 ซอย วัฒนาภรณ์ดีกานนท์,แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800
    </span>
</footer>
```



มีการใช้ tag <footer></footer>ในหน้า contactus.php

<article></article>

```
<article class="card-content">
  <header>8 Recommended Menus</header>
  <?php
    $stmt=$pdo->prepare("SELECT ขnm.รหัสขnm,ชื่อขnm,ชนิดขnm,ประเภทตามเทศกาล,ราคاخnm,SUM(การสั่งออเดอร์.จำนวนขnm) AS จำนวนที่ถูกสั่ง
      FROM การสั่งออเดอร์ JOIN ขnm ON การสั่งออเดอร์.รหัสขnm=ขnm.รหัสขnm
      WHERE สถานะ='เปิด' GROUP BY ขnm.รหัสขnm ORDER BY จำนวนที่ถูกสั่ง DESC
      LIMIT 0,8");
    $stmt->execute();
    $x=0;
    while($row=$stmt->fetch()):
  ?>
    <div class="card">
      .jpg" style="width:100%">
      <input type="hidden">
      <p class="name-menu"><?=$row["ชื่อขnm"]?></p>
      <p class="dt_menu">ประเภท : <?=$row["ประเภทตามเทศกาล"]?><br></p>
      <p class="dt_menu">ราคา : <?=$row["ราคاخnm"]?><br></p>
      <p class="dt_menu">สถิติ : <?=$row["จำนวนที่ถูกสั่ง"]?><br></p>
      <div class="quentity-button">
        <input type="hidden" id="<?=$row["รหัสขnm"]?>" value="<?=$row["รหัสขnm"]?>">
        <input type="hidden" id="<?=$row["รหัสขnm"]."_name"?>" value="<?=$row["ชื่อขnm"]?>">
        <input type="hidden" id="<?=$row["รหัสขnm"]."_price"?>" value="<?=$row["ราคاخnm"]?>">
        <button onclick="del_quentity(<?=$x?>)">-</button>
        <input type="text" class="qty-cart" id="<?="quentity_".?x;?>" name="quentity" value="1" min="1">
        <button onclick="add_quentity(<?=$x?>)">+</button>
        <a class="order" onclick="add('<?=$row["รหัสขnm"]?>','<?=$row["รหัสขnm"]."_name";?>', '<?=$row["รหัสขnm"]."_price";?>','<?="quentity_".?x;?>')>Order</a>
      </div>
    </div>
    <?php endwhile;?>
  </article>
```




มีการใช้ tag <article></article> ในหน้า user_home.php และหน้าอื่นๆ

MOBILE FIRST





รูปแบบที่ 1

แสดงผลขนาดเล็ก หรือขนาดໂກຮັບພົກ
หน້າ user_home.php



รูปแบบที่ 2

แสดงผลขนาดกลาง หรือขนาดแก้บเล็ต
หน้า user_home.php




รูปแบบที่ 3

แสดงผลขนาดใหญ่ หรือขนาดหน้าจอคอมพิวเตอร์
หน้า user_home.php


Everyday-Baked-Bakery

HOME MENU CONTACT US BASKET User : Somchai05▼

8 Recommended Menus

 คุกเกอร์ช็อกโกแลต ประเภท : ทั่วไป ราคา : 30 สต็อก : 22 - 1 + Order	 เค้กหนานี่มรช็อกโกแลต ประเภท : ทั่วไป ราคา : 20 สต็อก : 14 - 1 + Order	 คุกเกอร์สวีลล่า ประเภท : ทั่วไป ราคา : 30 สต็อก : 8 - 1 + Order	 แอปเปิล派 ประเภท : ทั่วไป ราคา : 65 สต็อก : 7 - 1 + Order
			

DOM CHANGE STYLE & ADD ELEMENT




CHANGE STYLE

```
function login_check(){
    console.log("login_check");
    console.log(uservalid);
    if(uservalid == "valid"){
        let user = document.getElementById("user").value;
        let pass = document.getElementById("pass").value;
        // console.log("user "+user);
        // console.log("pass "+pass);
        httpReq.onreadystatechange = display_err;
        let url = "./home_method/login.php?username="+user+"&password="+pass;
        httpReq.open("GET",url);
        httpReq.send();
    }else{
        let error = document.getElementById("valid");
        error.innerHTML = "Username not found. Please try again";
        error.className = "wrong";
    }
}


function display_err(){
    // console.log("httpReq.responseText "+httpReq.responseText);
    if(httpReq.readyState==4 && httpReq.status==200){
        if(httpReq.responseText=="invalid-password"){
            let error = document.getElementById("valid");
            error.innerHTML = "Wrong Password. Please try again";
            error.className = "wrong";
        }else{
            if(httpReq.responseText=="valid"){
                document.location = "./home_method/split_page.php";
            }
        }
    }
}
```

ถ้าหาก user ไม่มีใน database จะขึ้นแสดงดังภาพ



The screenshot shows a login form with a red error message box at the top right containing the text "Username not found. Please try again". Below the message box are two input fields: "Username : baimon" and "Password :". A "Login" button is located below the password field. At the bottom of the page, there is a link "Need an account? [Register](#)".


ถ้าหากใส่รหัสผ่านผิด จะขึ้นแสดงดังภาพ




The screenshot shows a login form with a red error message box at the top right containing the text "Wrong Password. Please try again". Below the message box are two input fields: "Username : somchai05" and "Password :". A "Login" button is located below the password field. At the bottom of the page, there is a link "Need an account? [Register](#)".

ADD ELEMENT

```
function send() {
    http.onreadystatechange = show;
    let url = "./cart_method/contact_bn.php";
    http.open("GET", url);
    http.send();
}
function show() {
    let admin = document.getElementById("admin");
    if(http.readyState==4 && http.status==200){
        let obj = JSON.parse(http.responseText);
        console.log(obj);
        obj.forEach((item)=>{
            let d = document.createElement("div");
            let image = document.createElement("img");
            let br = document.createElement("br");
            d.className="img";
            image.src=("../member_photo/"+item.am_username+".jpg");
            image.width="150";
            d.appendChild(image);
            d.appendChild(br);
            let d2 = document.createElement("div");
            d2.className="text";
            d2.innerHTML="ชื่อพนักงาน: "+item.ชื่อพนักงาน+"<br/>เบอร์โทร: "+item.เบอร์พนักงาน+"<br/>";
            d.appendChild(d2);
            admin.appendChild(d);
        });
    }
}
```



JSON



การดึงข้อมูลในรูปแบบ JSON


```
function send() {
    http.onreadystatechange = show;
    let url = "./cart_method/contact_bn.php";
    http.open("GET", url);
    http.send();
}
function show() {
    let admin = document.getElementById("admin");
    if(http.readyState==4 && http.status==200){
        let obj = JSON.parse(http.responseText);
        console.log(obj);
        obj.forEach((item)=>{
            let d = document.createElement("div");
            let image = document.createElement("img");
            let br = document.createElement("br");
            d.className="img";
            image.src=("../member_photo/" + item.am_username + ".jpg");
            image.width="150";
            d.appendChild(image);
            d.appendChild(br);
            let d2 = document.createElement("div");
            d2.className="text";
            d2.innerHTML="ชื่อพนักงาน: " + item.ชื่อพนักงาน + "<br/>เบอร์โทร: " + item.เบอร์พนักงาน + "<br/>";
            d.appendChild(d2);
            admin.appendChild(d);
        });
    }
}
```

```
<?php include "../connect.php"?>
<?php
$stmt = $pdo->prepare("SELECT ชื่อพนักงาน,เบอร์พนักงาน,am_username FROM พนักงาน");
$stmt->execute();
$data = array();
while($row = $stmt->fetch()){
    $item = array();
    $item['am_username']=$row['am_username'];
    $item['ชื่อพนักงาน']=$row['ชื่อพนักงาน'];
    $item['เบอร์พนักงาน']=$row['เบอร์พนักงาน'];
    array_push($data,$item);
    unset($item);
}
echo json_encode($data);
?>
```



ดึงข้อมูลพนักงานจาก DATABASE มาแสดง
ในหน้าเว็บในรูปแบบของ JSON

การติดต่อช้านข้อมูล และการจัดการ



ขบم

รหัสขบม	ชื่อขบม	ราคางานม	ชนิดขบม	ประเภทตามเทศบาล	สถานะ
C01	เด็กหน้านิ่มรัศมีห้อโกแลต	20	เด็ก	ท้วไป	เปิด
C02	เด็กหน่านิ่มรัศมี	20	เด็ก	ท้วไป	เปิด
C11	เด็กกลองวันคริสต์มาส	250	เด็ก	คริสต์มาส	เปิด
C12	เด็กวันเกิดรัศมีห้อโกแลต	250	เด็ก	วันเกิด	เปิด
C13	เด็กวันเกิดรัศมี	250	เด็ก	วันเกิด	เปิด
CK01	คุกกี้รัศมีห้อโกแลต	30	คุกกี้	ท้วไป	เปิด
CK02	คุกกี้สวันลลา	30	คุกกี้	ท้วไป	เปิด
K01	ขนมปังเนยสด	100	ขนมปัง	ท้วไป	เปิด
P01	พายข้าวโพด	50	พาย	ท้วไป	เปิด
P02	บลูเบอร์รี่เชสพาย	65	พาย	ท้วไป	เปิด
P03	สตอเบอร์รี่เชสพาย	65	พาย	ท้วไป	เปิด
P04	แอบเปิลพาย	65	พาย	ท้วไป	เปิด
P11	พายลับปะรดลงปีใหม่	50	พาย	ปีใหม่	เปิด
S01	ช่าวเวอร์โด	100	ขนมปัง	ท้วไป	เปิด

การสั่งออเดอร์

อันดับออเดอร์	หมายเลขออเดอร์	username	รหัสขบม	จำนวนชิ้น	วันที่สั่งOrder	วันที่รับขบม	ประเภทการชำระเงิน	หมายเลขการจัดส่ง
1	OD001	Sommai21	C13	3	2022-01-07	2022-01-14	บัตรเครดิต/เดบิต	NO9523C895K
1	OD001	Sommai21	CK01	4	2022-01-07	2022-01-14	บัตรเครดิต/เดบิต	NO9523C895K
1	OD001	Sommai21	P04	5	2022-01-07	2022-01-14	บัตรเครดิต/เดบิต	NO9523C895K
2	OD002	somphong06	C01	5	2022-01-13	2022-01-26	Prompt pay	NR8975J634B
2	OD002	somphong06	C12	2	2022-01-13	2022-01-26	Prompt pay	NR8975J634B
3	OD003	Somjaii	C02	1	2022-01-17	2022-01-29	บัตรเครดิต/เดบิต	SU3692Y875N
4	OD004	Somjit888	CK02	5	2022-02-04	2022-02-26	บัตรเครดิต/เดบิต	TR8546W964P
4	OD004	Somjit888	S01	1	2022-02-04	2022-02-26	บัตรเครดิต/เดบิต	TR8546W964P
5	OD005	Somsakkub	C01	8	2022-02-20	2022-03-01	Internet Banking	TH1563K698L
5	OD005	Somsakkub	CK01	10	2022-02-20	2022-03-01	Internet Banking	TH1563K698L
6	OD006	Sommai21	C02	2	2022-02-24	2022-03-01	Prompt pay	NO9523C895D
8	OD007	Somjaii	CK01	5	2022-11-01	2022-11-08	บัตรเครดิต/เดบิต	NO9523C895E

QUERY ที่ซับซ้อน (1)

```
<?php
$stmt=$pdo->prepare("SELECT ขบม.รหัสขบม, ชื่อขบม, ชนิดขบม, ประเภทตามเทศบาล, ราคางานม, SUM(การสั่งออเดอร์.จำนวนชิ้น) AS จำนวนที่ถูกสั่ง
FROM การสั่งออเดอร์ JOIN ขบม ON การสั่งออเดอร์.รหัสขบม=ขบม.รหัสขบม
WHERE สถานะ='เปิด' GROUP BY ขบม.รหัสขบม ORDER BY จำนวนที่ถูกสั่ง DESC
LIMIT 0,8");
$stmt->execute();
$x=0;
while($row=$stmt->fetch()):
?>
```

รหัสขบม	ชื่อขบม	ชนิดขบม	ประเภทตามเทศบาล	ราคางานม	จำนวนที่ถูกสั่ง
CK01	คุกกี้รัศมีห้อโกแลต	คุกกี้	ท้วไป	30	19
C01	เด็กหน่านิ่มรัศมีห้อโกแลต	เด็ก	ท้วไป	20	13
CK02	คุกกี้สวันลลา	คุกกี้	ท้วไป	30	5
P04	แอบเปิลพาย	พาย	ท้วไป	65	5
C13	เด็กวันเกิดรัศมี	เด็ก	วันเกิด	250	3
C02	เด็กหน่านิ่มรัศมี	เด็ก	ท้วไป	20	3
C12	เด็กวันเกิดรัศมีห้อโกแลต	เด็ก	วันเกิด	250	2
S01	ช่าวเวอร์โด	ขนมปัง	ท้วไป	100	1

การแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนในหน้า home ของ user เพื่อแสดงว่าบนมืออะไรที่เป็นขบมที่ดีที่สุดโดยเราจัดการ Query ออกมาก็งหมด 8 รายการ

8 Recommended Menus



คุกเก็ร์สช็อกโกแลต

ประเภท : ทั่วไป

ราคา : 30

สต็อก : 19

- 1 + Order



เค้กหนานี่มรสช็อกโกแลต

ประเภท : ทั่วไป

ราคา : 20

สต็อก : 13

- 1 + Order



คุกเก็ร์สวานิลลา

ประเภท : ทั่วไป

ราคา : 30

สต็อก : 5

- 1 + Order





แอปเปิลพาย

ประเภท : ทั่วไป

ราคา : 65

สต็อก : 5

- 1 + Order



ขบم

รหัสขบม	ชื่อขบม	ราคากล่อง	หน่วย	ประเภทตามเหมาะสม	สถานะ
C01	เด็กหน้านิ่มรีสซ์อกโกแลต	20	เค้ก	ทั่วไป	เปิด
C02	เด็กหนานิ่มรสส้ม	20	เค้ก	ทั่วไป	เปิด
C11	เด็กกลองวันคริสต์มาส	250	เค้ก	คริสต์มาส	เปิด
C12	เด็กวันเกิดรีสซ์อกโกแลต	250	เค้ก	วันเกิด	เปิด
C13	เด็กวันเกิดรสส้ม	250	เค้ก	วันเกิด	เปิด
CK01	คุกกี้รีสซ์อกโกแลต	30	คุกกี้	ทั่วไป	เปิด
CK02	คุกกี้สวีตอลา	30	คุกกี้	ทั่วไป	เปิด

การสั่งออเดอร์

อันดับออเดอร์	หมายเลขออเดอร์	username	รหัสขบม	จำนวนชิ้น	วันที่สั่งOrder	วันที่รับขบม	ประเภทการชำระเงิน	หมายเลขการจัดส่ง
1	OD001	Sommai21	C13	3	2022-01-07	2022-01-14	บัตรเครดิต/เดบิต	NO9523C895K
1	OD001	Sommai21	CK01	4	2022-01-07	2022-01-14	บัตรเครดิต/เดบิต	NO9523C895K
1	OD001	Sommai21	P04	5	2022-01-07	2022-01-14	บัตรเครดิต/เดบิต	NO9523C895K
2	OD002	somphong06	C01	5	2022-01-13	2022-01-26	Prompt pay	NR8975J634B
2	OD002	somphong06	C12	2	2022-01-13	2022-01-26	Prompt pay	NR8975J634B
3	OD003	Somjaii	C02	1	2022-01-17	2022-01-29	บัตรเครดิต/เดบิต	SU3692Y875N
4	OD004	Somjit888	CK02	5	2022-02-04	2022-02-26	บัตรเครดิต/เดบิต	TR8546W964P
4	OD004	Somjit888	S01	1	2022-02-04	2022-02-26	บัตรเครดิต/เดบิต	TR8546W964P
5	OD005	Somsakkub	C01	8	2022-02-20	2022-03-01	Internet Banking	TH1563K698L
5	OD005	Somsakkub	CK01	10	2022-02-20	2022-03-01	Internet Banking	TH1563K698L
6	OD006	Sommai21	C02	2	2022-02-24	2022-03-01	Prompt pay	NO9523C895D
8	OD007	Somjaii	CK01	5	2022-11-01	2022-11-08	บัตรเครดิต/เดบิต	NO9523C895E

ลูกค้า

username	password	ชื่อลูกค้า	เบอร์ลูกค้า	ที่อยู่ลูกค้า
pong2503	000000	สม万物	084-6005354	316/9 หมู่ 8 ถ.ประชาอุทิศราชภูมิบูรณะ เขตราชภูมิบูรณะ...
Somchai05	666666	สมชาย	084-0301405	333 ถ.สมเด็จเจ้าพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ...
Somjaii	888888	สมใจ	092-5937110	1379 ถ.ล้านนา แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10...
Somjit888	444444	สมใจ	091-2124888	87 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
Sommai21	11111	สมหมาย	088-2710921	49/2 หมู่ 4 ถ.ปืนเกล้า-นครชัยศรีเขตเลิงหัว จ.กรุงเทพฯ...
Sommainaja	555555	สมหมาย	085-4515546	123/165 หมู่ 3 ถ.เอกชัยบางบูเรีย เขตจอมทอง จ.กรุงเทพฯ...
somphong06	222222	สมปอง	087-6150600	88 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพฯ...
Somsakkub	999999	สมศักดิ์	083-3335551	91 หมู่ 4 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พะเยาครศรีอยุธยา 1319...
Somsrieiei	333333	สมศรี	088-4150100	2020 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพฯ 1...
yingsuay88	777777	สมหญิง	095-6689229	53 หมู่ 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

QUERY ที่ซับซ้อน (2)

```
<?php
$stmt=$pdo->prepare("SELECT ชื่อลูกค้า,ลูกค้า.username,SUM(การสั่งออเดอร์.จำนวนชิ้น*ขบม.ราคากล่อง) AS จำนวนเงินสูงสุด FROM การสั่งออเดอร์
JOIN ลูกค้า ON การสั่งออเดอร์.username=ลูกค้า.username JOIN ขบม ON ขบม.รหัสขบม=การสั่งออเดอร์.รหัสขบม GROUP BY username
ORDER BY จำนวนเงินสูงสุด DESC");
$stmt->execute();
for($x=1;$x<=5;$x++):
    $row=$stmt->fetch();
?>
```

ชื่อลูกค้า	username	จำนวนเงินสูงสุด
สมหมาย	Sommai21	1235
สมปอง	somphong06	600
สมศักดิ์	Somsakkub	460
สมใจ	Somjaii	250
		170

การแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนในหน้า home ของ admin เพื่อแสดงว่าลูกค้าคนใดมียอดการสั่งซื้อ กี่มากกี่สุด Query ออกมากกึ่งหนึ่ง 5 อันดับ

Everyday-Baked-Bakery

MOST BUY

USER

MENU

ORDER

ADMIN : Kammji +

USER THE MOST BUY

อันดับ	Username	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน
1	Sommai21	สมหมาย	1235
2	Somphong06	สมปอง	600
3	Somsakkub	สมศักดิ์	460
4	Somjit888	สมจิต	250
5	Somjaii	สมใจ	170

การแสดงข้อมูลพื้นฐาน

Everyday-Baked-Bakery

MOST BUY USER MENU ORDER ADMIN : Kammji +

USER

Page 1

Pongg2503 (สมพงศ์)	ลบ	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ
Somchai05 (สมชาย)	ลบ	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ
Somjaii (สมใจ)	ลบ	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ
Somjit888 (สมจิต)	ลบ	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ
Sommai21 (สมหมาย)	ลบ	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ
Sommaintaja (สมหมาย)	ลบ	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ
Somphong06 (สมปอง)	ลบ	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ



USERNAME : Pongg2503
PASSWORD : 000000

ชื่อ : สมพงศ์
เบอร์โทร : 084-6005354
ที่อยู่ : 316/9 หมู่ 8 ถ.ประชาอุทิศราษฎร์บูรณ์ เขตราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ 10140

ย้อนกลับ

```
<?php
$stmt=$pdo->prepare("SELECT * FROM ลูกค้า WHERE username = ?");
$stmt->bindParam(1, $_GET["user"]);
$stmt->execute();
if($row=$stmt->fetch()):
?>
<article class = "background1">
<span class = "info">
    USERNAME : <?=$row["username"]?><br><br>
    PASSWORD : <?=$row["password"]?><br>
</span>
</article>
<article class = "background2">
<span class = "info">
    ชื่อ : <?=$row["ชื่อลูกค้า"]?><br><br>
    เบอร์โทร : <?=$row["เบอร์ลูกค้า"]?><br><br>
    ที่อยู่ : <?=$row["ที่อยู่ลูกค้า"]?><br><br>
</span>
</article>
<?php endif;?>
<div class = "center">
<button class = "button_back" type="button" onclick="history.back()">ย้อนกลับ</button>
</div>
```

แสดงข้อมูลลูกค้าแต่ละคน

การค้นหาข้อมูล

```
<?php include "../connect.php"?>
<?php
$fes = $_GET["festival"];
$stmt;
$count;
$text;if($fes=="all" && empty($_GET["name"])){ //เมื่อเลือกประเภทขนมเป็นทั้งหมดแต่ไม่ได้ใส่ชื่อขนม
$stmt=$pdo->prepare("SELECT * FROM ขนม WHERE สтанะ = 'เปิด'");
$stmt->execute();
}else if($fes=="all" && !empty($_GET["name"])){ //เมื่อเลือกประเภทขนมเป็นทั้งหมดและใส่ชื่อขนม
$name = $_GET["name"];
$stmt=$pdo->prepare("SELECT * FROM ขนม WHERE ชื่อขนม LIKE '%".$name."%' AND สтанะ = 'เปิด'");
$stmt->execute();
}else if($fes!="all" && empty($_GET["name"])){ //เมื่อเลือกประเภทขนมอื่นๆที่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ไม่ใส่ชื่อขนม
$stmt=$pdo->prepare("SELECT * FROM ขนม WHERE ประเภทตามเทศกาล='".$fes."' AND สтанะ = 'เปิด'");
$stmt->execute();
}else if($fes!="all" && !empty($_GET["name"])){ //เมื่อเลือกประเภทขนมอื่นๆที่ไม่ใช่ทั้งหมดและใส่ชื่อขนม
$name = $_GET["name"];
$stmt=$pdo->prepare("SELECT * FROM ขนม WHERE ประเภทตามเทศกาล='".$fes."' AND ชื่อขนม LIKE '%".$name."%' AND สтанะ = 'เปิด'");
$stmt->execute();
}

if($row=$stmt->fetch()):
do{
?>




<?=$row["ชื่อขนม"]?>



ประเภท : <?=$row["ประเภทตามเทศกาล"]?><br>




ราคา : <?=$row["ราคานม"]?><br>



<button onclick="del_quatity(<?=$x?>)">-</button><input type="text" class="qty-cart" id="<?="quatity_.$x;?>" name="quatity" value="1"><button onclick="add_quatity(<?=$x?>)">+</button>



```

```
<section>
<article class="input">
  ชื่อขนม <input type="text" placeholder="ใส่ชื่อขนม" id="menuname" name="menuname" onchange="send()">
  ประเภท <select name="festival" id="festival" onchange="send()">
    <option value="all">ทั้งหมด</option>
  </select>
</article>
<article class="card-content" id="showlist">
</article>
</section>
```



การค้นหาข้อมูล การแสดงข้อมูลโดยสร้างเงื่อนไข โดยรับข้อมูลที่ต้องการจะคัดกรองจากกล่องด้านบนภาพ

การแก้ไขข้อมูล (USER)



```
<?php include "../connect.php" ?>
<?php
    $stmt = $pdo->prepare("UPDATE ลูกค้า SET ชื่อลูกค้า=?,เบอร์ลูกค้า=?,ที่อยู่ลูกค้า=? WHERE username=?");
    $stmt->bindParam(1, $_POST["ชื่อลูกค้า"]);
    $stmt->bindParam(2, $_POST["เบอร์ลูกค้า"]);
    $stmt->bindParam(3, $_POST["ที่อยู่ลูกค้า"]);
    $stmt->bindParam(4, $_POST["username"]);
    if ($stmt->execute()){
        header("location:../user_home.php");
    }
?>
```

UPDATE av DATABASE

```
<?php
$stmt=$pdo->prepare("SELECT * FROM ลูกค้า WHERE username='".$SESSION["username"]."'");
$stmt->execute();
$row=$stmt->fetch();
?>
<form action="./cart_method/submit_edit.php" method="post">
<input type="hidden" name="username" value=<?=$row["username"]?>>
    Name : <input type="text" name="ชื่อลูกค้า" placeholder="ชื่อภาษาไทย" pattern="(([A-Z]|[a-z])[a-z]{,19}|[ก-๏]{2,19})"
        value=<?=$row["ชื่อลูกค้า"]?>" required> * <br>
    Tel : <input type="text" name="เบอร์ลูกค้า" placeholder="081-2345678" pattern="0[0-9]{2}-[0-9]{7}"
        value=<?=$row["เบอร์ลูกค้า"]?>" required> * <br>
    <span class="input-address">Address : <textarea name="ที่อยู่ลูกค้า" required><?=$row["ที่อยู่ลูกค้า"]?></textarea> * </span><br>
    <div class="submit-box"><input class="submit" type="submit" value="Change"></div>
</form>
```

การแก้ไขข้อมูล (MENU)

MENU

Page 1 ▾

รหัสขั้น	ชื่อขั้น	ราคางาน	ชนิดขั้น	ประเภท	Option
C01	เค้กหน้านิ่มรสช็อกโกแลต	20	เค้ก	ทั่วไป	แก้ไข ปิด
C02	เค้กหน้านิ่มรสส้ม	20	เค้ก	ทั่วไป	แก้ไข ปิด
C11	เค้กฉลองวันคริสต์มาส	250	เค้ก	คริสต์มาส	แก้ไข ปิด
C12	เค้กวันเกิดรสช็อกโกแลต	250	เค้ก	วันเกิด	แก้ไข ปิด
C13	เค้กวันเกิดรสส้ม	250	เค้ก	วันเกิด	แก้ไข ปิด
CK01	คุกเก้รสช็อกโกแลต	30	คุกเก้	ทั่วไป	แก้ไข ปิด
CK02	คุกเก้สวนนิลลา	30	คุกเก้	ทั่วไป	แก้ไข ปิด

```

<?php
$stmt=$pdo->prepare("SELECT * FROM ขั้น WHERE สถานะ = 'เปิด' LIMIT $page,7");
$stmt->execute();
if($_GET["page"]==0):?
<tr><td colspan="7" onclick="addmenu()" class="addmenu">+</td></tr>
<?php endif;
while($row=$stmt->fetch()):
?>
<tr>
<td><?= $row["รหัสขั้น"] ?></td>
<td><?= $row["ชื่อขั้น"] ?></td>
<td><?= $row["ราคางาน"] ?></td>
<td><?= $row["ชนิดขั้น"] ?></td>
<td><?= $row["ประเภทตามเทศบาล"] ?></td>
<td><a class="menubt" onclick="edi_menu('<?=$row["รหัสขั้น"]?>')>แก้ไข</a></td>
<td><a class="menubt" onclick="close_menu('<?=$row["รหัสขั้น"]?>')>ปิด</a></td>
</tr>
<?php endwhile;
else:?
<tr>
| <th colspan="7">ในมีรายการขั้นที่ถูกเปิด</th>
</tr>
<?php endif;?>

```

EDIT



Image :

Choose File No File Chosen

ชื่อขั้น : เค้กหน้านิ่มรสช็อกโกแลต

ราคางาน : 20

ชนิดขั้น : เค้ก

ประเภทตามเทศบาล : ทั่วไป

Submit

```

<section>
<article class="add-block">
<header>EDIT</header>
<?php
$stmt=$pdo->prepare("SELECT * FROM ขั้น WHERE รหัสขั้น = ?");
$stmt->bindParam(1, $_GET["pid"]);
$stmt->execute();
$row=$stmt->fetch();?>
<form action="/admin_method/edit.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<div class="img">.jpg" style="width:100%"></div>
<div><br><input type="file" name="menuing"></div>
<input type="hidden" name="pid" value=<?=$row['รหัสขั้น']?>" required>
<div>ชื่อขั้น : <input type="text" name="pname" value=<?=$row['ชื่อขั้น']?>" required></div>
<div>ราคางาน : <input type="text" pattern="1-9][0-9][0,9]" name="price" value=<?=$row['ราคางาน']?>" required></div>
<div>ชนิดขั้น : <input type="text" name="typ" value=<?=$row['ชนิดขั้น']?>" required> <span class="info" onmouseover="shstype()" onmouseout="shclear('showtype')><span id="showtype"></span></div>
<div>ประเภทตามเทศบาล : <input type="text" name="fes" value=<?=$row['ประเภทตามเทศบาล']?>" required>
| <span class="info" onmouseover="shfes()" onmouseout="shclear('showfes')><span id="showfes"></span>
<input type="submit" id="submit" value="Submit">
</form>
</article>
</section>

```

UPDATE ลง DATABASE

```

<?php include "../connect.php";
if($_FILES['menuimg']['tmp_name']!=""){
    $filename = $_POST["pid"].".jpg";
    $location = "../img/".$filename;
    move_uploaded_file($_FILES['menuimg']['tmp_name'],$location);
}
$stmt=$pdo->prepare("UPDATE ขั้น SET ชื่อขั้น=? ,ราคางาน=?, ชนิดขั้น=?, ประเภทตามเทศบาล=? WHERE รหัสขั้น=?");
$stmt->bindParam(1, $_POST["pname"]);
$stmt->bindParam(2, $_POST["price"]);
$stmt->bindParam(3, $_POST["typ"]);
$stmt->bindParam(4, $_POST["fes"]);
$stmt->bindParam(5, $_POST["pid"]);
$stmt->execute();
header("location:../showmenu.php");

```

การแก้ไขข้อมูล (STATUS)

Everyday-Baked-Bakery

MOST BUY USER MENU ORDER ADMIN : Kammji +

MANAGE ORDER

หมายเลขอเดอร์	วันที่สั่งOrder	วันที่เข้าบัญ	รูปPayment	หมายเลขการจัดส่ง	STATUS	UPDATE STATUS
OD007	01-11-2565	08-11-2565	0	NO9523C895E	กำลังจัดเตรียม	<input type="button" value="กำลังจัดเตรียม"/> OK <input type="button" value="ดำเนินการอยู่"/> ดำเนินการอยู่
OD006	24-02-2565	01-03-2565	0	NO9523C895D	กำลังจัดเตรียม	<input type="button" value="กำลังจัดเตรียม"/> OK <input type="button" value="รายการจัดส่ง"/> รายการจัดส่ง <input type="button" value="บันทึกว่างการจัดส่ง"/> บันทึกว่างการจัดส่ง <input type="button" value="จัดส่งเรียบร้อย"/> จัดส่งเรียบร้อย
OD005	20-02-2565	01-03-2565	0	TH1563K698L	รอการจัดส่ง	<input type="button" value="กำลังจัดเตรียม"/> OK
OD004	04-02-2565	26-02-2565	0	TR8546W964P	จัดส่งเรียบร้อย	<input type="button" value="กำลังจัดเตรียม"/> OK
OD003	17-01-2565	29-01-2565	0	SU3692Y875N	จัดส่งเรียบร้อย	<input type="button" value="กำลังจัดเตรียม"/> OK

```
<?php include "../connect.php";?
<?php
session_start();
if(isset($_GET["action"]) && $_GET["action"]=="check"){
$stmt=$pdo->prepare("SELECT * FROM การจัดส่ง WHERE หมายเลขการจัดส่ง=?");
$stmt->bindParam(1, $_GET["tracking"]);
$stmt->execute();
if($stmt->fetch() || $_GET["tracking"]==""){
echo "notpass";
}else{
echo "pass";
}
}else{
// echo "<p>".$_POST["ntrack"]."</p>";
$stmt=$pdo->prepare("INSERT INTO การจัดส่ง(หมายเลขการจัดส่ง, am_username, สถานะการจัดส่ง) VALUES (?, ?, 'กำลังจัดเตรียม')");
$stmt->bindParam(1, $_POST["ntrack"]);
$stmt->bindParam(2, $_SESSION["username"]);
$stmt->execute();

$stmt=$pdo->prepare("UPDATE การจัดส่ง SET หมายเลขการจัดส่ง=? WHERE หมายเลขอเดอร์=?");
$stmt->bindParam(1, $_POST["ntrack"]);
$stmt->bindParam(2, $_POST["norder"]);
$stmt->execute();
header("location:../showorder.php");
}

?>
```

```
<?php include "../connect.php"?>

<?php
$stmt=$pdo->prepare("UPDATE การจัดส่ง SET สถานะการจัดส่ง=? WHERE หมายเลขการจัดส่ง=?");
$stmt->bindParam(1, $_GET["stat"]);
$stmt->bindParam(2, $_GET["orderid"]);
$stmt->execute();
header("location:../showorder.php");
?>
```

UPDATE เลข TRACKING ลง DATABASE
และ UPDATE สถานะการจัดส่ง

การเพิ่มข้อมูล

ADD

Image :

Choose File No File Chosen

รหัสขั้น :

ชื่อขั้น :

ราคากลาง :

ชนิดขั้น :

ประเภทตามเทศบาล :

```
<section>
  <article class="add-block">
    <header>ADD</header>
    <form action="./admin_method/add.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
      <div>Image : <br><input type="file" name="menuimg" required></div>
      <div>รหัสขั้น : <input type="text" id="pid" name="pid" onblur="checkpid()" required></div>
      <div>ชื่อขั้น : <input type="text" name="pname" required></div>
      <div>ราคากลาง : <input type="text" pattern="[1-9][0-9]{0,9}" name="price" required></div>
      <div>ชนิดขั้น : <input type="text" name="typ" required> <span class="info" onmouseover="shtype()" onmouseout="shclear('showtype')">i</span><p id="showtype"></p></div>
      <div>ประเภทตามเทศบาล : <input type="text" name="fes" required> <span class="info" onmouseover="shfes()" onmouseout="shclear('showfes')">i</span><p id="showfes"></p></div>
      <input type="hidden" id="submit" value="Submit">
    </form>
  </article>
</section>
```

```
<?php include "../connect.php";
if(isset($_GET["action"]) && $_GET["action"]=="check"){
  $stmt=$pdo->prepare("SELECT * FROM ขั้น WHERE รหัสขั้น = ?");
  $stmt->bindParam(1,$_GET["pid"]);
  $stmt->execute();
  if($stmt->fetch()){
    echo "notpass";
  }else{
    echo "pass";
  }
}else{
  $stmt=$pdo->prepare("INSERT INTO ขั้น(รหัสขั้น,ชื่อขั้น,ราคากลาง,ชนิดขั้น,ประเภทตามเทศบาล,สถานะ) VALUES (?,?,?,?,?,?)");
  $stmt->bindParam(1, $_POST["pid"]);
  $stmt->bindParam(2, $_POST["pname"]);
  $stmt->bindParam(3, $_POST["price"]);
  $stmt->bindParam(4, $_POST["typ"]);
  $stmt->bindParam(5, $_POST["fes"]);
  $stmt->execute();
  $filename = $_POST["pid"].".jpg";
  $location = "../../img/".$filename;
  if(move_uploaded_file($_FILES['menuimg']['tmp_name'],$location)){
    header("location:../showmenu.php");
  }
}
?>
```

INSERT ลง DATABASE

การลบข้อมูล

USER			
Page 1 ▾			
Pongg2503 (สมพงศ์)	ลบ	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ
Somchai05 (สมชาย)	ลบ	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ
Somjaii (สมใจ)	ลบ	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ
Somjit888 (สมจิต)	ลบ	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ
Sommai21 (สมหมาย)	ลบ	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ
Sommainaja (สมหมาย)	ลบ	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ
Somphong06 (สมปอง)	ลบ	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ

```
<script>
let http = new XMLHttpRequest();
function showpage() {
    http.onreadystatechange = show;
    let npage = document.getElementById("page").value;
    console.log(npage);
    let url = "./admin_method/showuser_bn.php?page="+npage;
    http.open("GET", url);
    http.send();
}
function show(){
    let sh = document.getElementById("list");
    if(http.readyState==4 && http.status==200){
        sh.innerHTML = http.responseText;
    }
}
function del_user(user){
    document.location = "./admin_method/showuser_bn.php?action=delete&user="+user;
}
</script>
```

```
<?php include "../connect.php"?>
<?php
if(isset($_GET["action"]) && $_GET["action"]=='delete'){
    $deluser=$pdo->prepare("DELETE FROM ลูกค้า WHERE username='".$_GET["user"]."');
    $deluser->execute();
    $delorder=$pdo->prepare("DELETE FROM การสั่งอาหาร WHERE username='".$_GET["user"]."");
    $delorder->execute();
    header("location:../showuser.php");
}
if($_GET["page"]!="none"):
$page=$_GET["page"]*7;
$stmt=$pdo->prepare("SELECT * FROM ลูกค้า LIMIT $page,7");
$stmt->execute();
while($row=$stmt->fetch()):
?>


<?=$row["username"]?> (<?=$row["ชื่อลูกค้า"]?>)</span>
>ลบ</a>
>ประวัติการซื้อ</a>
>ข้อมูลลูกค้า</a>


<?php endwhile;
else:?
<div class="showuser">
    ไม่มีรายการผู้ใช้งาน
</div>
<?php endif;?>
```

DELETE ข้อมูลใน DATABASE

การตัดหน้าแสดงข้อมูล (หน้าแสดง USER)

```
<section>
  <article class="list-contain">
    <header>USER</header>
    <select id="page" onchange="showpage()">
      <?php
        $stmt=$pdo->prepare("SELECT DISTINCT COUNT(*) AS cou FROM ลูกค้า");
        $stmt->execute();
        $cou=$stmt->fetch();
        if($cou["cou"]):
          $all_page=floor(($cou["cou"]/7)-0.01);
          for($x=0;$x<=$all_page;$x++):>
            <option value="<?=$x?>">Page <?= $x+1?></option>
        <?php endfor;
        else:>
          <option value="none">Page 1</option>
        <?php endif;?>
      </select>
      <div id="list"></div>
    </article>
  </section>
```

```
<?php include "../connect.php"?>
<?php
if(isset($_GET["action"]) && $_GET["action"]=="delete"){
  $deluser=$pdo->prepare("DELETE FROM ลูกค้า WHERE username='". $_GET["user"]."');
  $deluser->execute();
  $delorder=$pdo->prepare("DELETE FROM การสั่งอาหาร WHERE username='". $_GET["user"]."');
  $delorder->execute();
  header("location:../showuser.php");
}
if($_GET["page"]!="none"):
  $page=$_GET["page"]*7;
  $stmt=$pdo->prepare("SELECT * FROM ลูกค้า LIMIT $page,7");
  $stmt->execute();
  while($row=$stmt->fetch()):
    ?>
      <div class="showuser">
        <span class="shusername"><?=$row["username"]?> (<?=$row["ชื่อลูกค้า"]?>)</span>
        <a class="del" onclick="del_user('<?=$row["username"]?>')>ลบ</a>
        <a class="his" href=".//userorder.php?user=<?=$row["username"]?>">ประวัติการซื้อ</a>
        <a class="info" href=".//showdatauser.php?user=<?=$row["username"]?>">ข้อมูลลูกค้า</a>
      </div>
    <?php endwhile;
else:>
  <div class="showuser">
    ไม่มีรายการผู้ใช้
  </div>
<?php endif;?>
```

Everyday-Baked-Bakery

MOST BUY USER MENU ORDER ADMIN : Kammji +

USER

	Page 1	Page 2	ลบ
Pongg2503 (สมพงศ์)	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ	ลบ
Somchai05 (สมชาย)	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ	ลบ
Somjaii (สมใจ)	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ	ลบ
Somjit888 (สมจิต)	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ	ลบ
Sommai21 (สมหมาย)	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ	ลบ
Sommainaja (สมหมาย)	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ	ลบ
Somphong06 (สมปอง)	ข้อมูลลูกค้า	ประวัติการซื้อ	ลบ

การตัดหน้าโดยเราจะแบ่งข้อมูลหน้าละ 7 บรรทัด โดยการคิดคำนวนจาก
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ใน Database

การตัดหน้าแสดงข้อมูล (หน้าแสดง ORDER)

```
<section>
  <article class="all-contain">
    <header>MANAGE ORDER</header>
    <select id="page" onchange="send()">
      <?php
        $stmt=$pdo->prepare("SELECT COUNT(DISTINCT `อันดับออเดอร์`) AS cou FROM การสั่งออเดอร์");
        $stmt->execute();
        $cou=$stmt->fetch();
        $all_page=floor(($cou["cou"]/5)-0.01);
        for($x=0;$x<=$all_page;$x++)?:?
          <option value=<?= $x?>>Page <?= $x+1?></option>
        <?php endfor;?>
      </select>
      <table id="list"></table>
    </article>
  </section>
```

```
<?php include "../connect.php"?>
<?php
$page=$_GET["page"]*5;?>
<tr>
  <th>หมายเลขออเดอร์</th>
  <th>วันที่สั่งOrder</th>
  <th>วันที่รับขนน</th>
  <th>รูปPayment</th>
  <th>หมายเลขการจัดส่ง</th>
  <th>STATUS</th>
  <th>UPDATE STATUS</th>
</tr>
<?php
```

หมายเลขออเดอร์	วันที่สั่งOrder	วันที่รับขน	สถานะ	อัปเดตสถานะ
OD007	01-11-2565	08-11-2565	ดู	NO9523C895E ก้าสั่งจัดเตรียม
OD006	24-02-2565	01-03-2565	ดู	NO9523C895D ก้าสั่งจัดเตรียม
OD005	20-02-2565	01-03-2565	ดู	TH1563K698L รอการจัดส่ง
OD004	04-02-2565	26-02-2565	ดู	TR8546W964P จัดส่งเรียบร้อย
OD003	17-01-2565	29-01-2565	ดู	SU3692Y875N จัดส่งเรียบร้อย

การตัดหน้าโดยเราจะแบ่งข้อมูลหน้าละ 5 บรรทัด โดยการคิดคำนวนจาก
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ใน Database

COOKIES & SESSION

```
home.php
<?php include "connect.php"?>
<?php
session_start();
if(isset($_SESSION["username"])){
    if($_SESSION["role"]=="user"){
        header("location:./member/user_home.php");
    }
    if($_SESSION["role"]=="admin"){
        header("location:./admin/admin_home.php");
    }
}
```

The screenshot shows a web browser window for 'Everyday Baked Bakery' at `localhost/projectwebfinal/member/user_home.php`. The page displays a menu with two items: 'คุกี้รัสช็อกโกแลต' (Chocolate Chip Cookies) and 'เค้กหน้านิ่มรัสช็อกโกแลต' (Soft Chocolate Cake). The developer tools are open, specifically the Application tab, which lists cookies. It shows two cookies: 'PHPSESSID' with value 'dlhch80a71mt6...' and 'user' with value 'John%20Doe'. The 'user' cookie has an expiration date of '2022-12-06T17:24:13.216Z'. A message at the bottom of the developer tools panel says 'Select a cookie to preview its value'.

Name	Value	Domain	Path	Expires / Max-Age	Size	H.	Sec...	Sa...	Sam..	Part..	Pr...
PHPSESSID	dlhch80a71mt6...	localhost	/	Session	35						Me...
user	John%20Doe	localhost	/	2022-12-06T17:24:13.216Z	14						Me...

COOKIES & SESSION

```
<?php include "../connect.php"?>
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION["username"])){ //check ว่า login แล้วหรือยัง
    header("location:../home.php");
}
if($_SESSION["role"]=="user"){
    header("location:../member/user_home.php");
}
```

The screenshot shows a web browser window for 'Everyday Baked Bakery' displaying a user dashboard titled 'USER THE MOST BUY'. The dashboard lists five users with their names, roles, and purchase counts. The developer tools application tab is open, showing the cookies for the session. Two cookies are listed: 'PHPSESSID' with value '3ckju4s2i3p2a7...' and 'user' with value 'John%20Doe'. The application tab also includes sections for Manifest, Service Workers, Storage, Local Storage, Session Storage, IndexedDB, Web SQL, and Cookies.

Everyday-Baked-Bakery

USER THE MOST BUY

อันดับ	Username	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน
1	Sommai21	สมหมาย	1235
2	Somchai05	สมชาย	945
3	Somphong06	สมปอง	600
4	Somsakkub	สมศักดิ์	460
5	Somjit888	สมจิต	250

Application

Name	Value	Domain	Path	Expires / Max-Age	Size	H.	Sec..	Sa...	Sam..	Part..	Pr...
PHPSESSID	3ckju4s2i3p2a7...	localhost	/	Session	35						Me...
user	John%20Doe	localhost	/	2022-12-06T17:24:13.216Z	14						Me...

Storage

- Local Storage
- Session Storage
- IndexedDB
- Web SQL
- Cookies

Cookies

- http://localhost
- Trust Tokens
- Interest Groups

Cache

- Cache Storage
- Back/forward cache

Background Services

- Background Fetch
- Background Sync
- Notifications

Select a cookie to preview its value

Console Issues What's New

No messages

- No user me...
- No errors
- No warnings
- No info
- No verbose

Default levels 2 Issues: 2

COOKIES & SESSION

ORDER

ชื่อชิ้น	ราคាដ่อชิ้น	จำนวน
ราคารวม : 0 บาท		

ช่องทางการชำระเงิน

Prompt Pay Internet Banking

THAI QR PAYMENT

PromptPay



สแกน QR เพื่อโอนเข้าบัญชี
ชื่อ: บ.ส. ศิริขวัญ วงศ์วิเศษ
บัญชี: xxx-x-x2899-x
เลขที่อ้างอิง: 004999027384246

K+ Accepts all banks | รับเงินได้จากทุกธนาคาร

วันที่ต้องการรับขั้น

* กรุณาใส่วันที่รับขั้นก่อนนับจากวันสั่งอย่างน้อย 7 วัน

Mm / Dd / Yyyy

ยืนยัน

```
<?php
session_start();

if(isset($_GET["action"])){
if($_GET["action"]=="add"){
$pid=$_GET["pid"];

$cart_item = array(
'pid' => $pid,
'name' => $_GET["name"],
'price' => $_GET["price"],
'qty' => $_GET["qty"]
);
if(array_key_exists($pid,$_SESSION['cart'])){
$_SESSION['cart'][$pid]['qty'] += $_GET["qty"];
}else{
$_SESSION['cart'][$pid] = $cart_item;
}
echo $_GET["name"];
}else if($_GET["action"]=="update"){
$_SESSION['cart'][$_GET["pid"]]['qty'] = $_GET["qua"];
}else if($_GET["action"]=="delete"){
unset($_SESSION['cart'][$_GET["pid"]]);
}
if(isset($_GET["showlist"])){
?>
<tr>
<th>ชื่อชิ้น</th>
<th>ราคាដ่อชิ้น</th>
<th>จำนวน</th>
</tr>
<?php
$sum=0;
foreach($_SESSION['cart'] as $item):
$sum += $item['price'] * $item['qty'];
?>
<tr>
<td><?=$item["name"]?></td>
<td><?=$item["price"]?></td>
<td class="quentity-td"><input type="number" id="<?=$item["pid"]?>" value=<?=$item["qty"]?>" min="1" max="9999" class="quentity-input" onchange="met_update('<?=$item["pid"]?>')"/></td>
<td><a onclick="met_delete('<?=$item["pid"]?>')>ลบ</a></td>
</tr>
<?php endforeach;?>
<tr><td colspan="4">ราคารวม : <?=$sum?> บาท</td></tr>
<?php
}
?>
```

AJAX

MANAGE ORDER						
หมายเลขออเดอร์	วันที่สั่งOrder	วันที่รับขนม	รูปPayment	หมายเลขการจัดส่ง	STATUS	UPDATE STATUS
					Page 1	
OD009	22-11-2565	30-11-2565	ดู	NO9523C895B	รอการจัดส่ง	กำลังจัดเตรียม <input type="button" value="OK"/>
OD007	01-11-2565	08-11-2565	ดู	NO9523C895E	กำลังจัดเตรียม	กำลังจัดเตรียม <input type="button" value="OK"/>
OD006	24-02-2565	01-03-2565	ดู	NO9523C895D	กำลังจัดเตรียม	กำลังจัดเตรียม <input type="button" value="OK"/>
OD005	20-02-2565	01-03-2565	ดู	TH1563K698L	รอการจัดส่ง	กำลังจัดเตรียม <input type="button" value="OK"/>
OD004	04-02-2565	26-02-2565	ดู	TR8546W964P	จัดส่งเรียบร้อย	กำลังจัดเตรียม <input type="button" value="OK"/>

MANAGE ORDER						
หมายเลขออเดอร์	วันที่สั่งOrder	วันที่รับขนม	รูปPayment	หมายเลขการจัดส่ง	STATUS	UPDATE STATUS
					Page 2	
OD003	17-01-2565	29-01-2565	ดู	SU3692Y875N	จัดส่งเรียบร้อย	กำลังจัดเตรียม <input type="button" value="OK"/>
OD002	13-01-2565	26-01-2565	ดู	NR8975J634B	รอการจัดส่ง	กำลังจัดเตรียม <input type="button" value="OK"/>
OD001	07-01-2565	14-01-2565	ดู	NO9523C895K	จัดส่งเรียบร้อย	กำลังจัดเตรียม <input type="button" value="OK"/>

```

let http = new XMLHttpRequest();
function send() {
    http.onreadystatechange = show;
    let npage = document.getElementById("page").value;
    let url = "./admin_method/showorder_bn.php?page="+npage;
    http.open("GET", url);
    http.send();
}

```

```

function show() {
    let sh = document.getElementById("list");
    if(http.readyState==4 && http.status==200){
        // console.log(http.responseText);
        sh.innerHTML = http.responseText;
    }
}

```

AJAX

Everyday-Baked-Bakery

HOME MENU CONTACT US BASKET User : Pongg2503▼

ชื่อขนม ประเภท

เค้กวันเกิดรสช็อกโกแลต
ประเภท : วันเกิด
ราคา : 250
- 1 + Order

เค้กวันเกิดรสส้ม
ประเภท : วันเกิด
ราคา : 250
- 1 + Order

```
<script>
  let http = new XMLHttpRequest();
  function send(){
    http.onreadystatechange = show;
    let name = document.getElementById("menuname").value;
    let festival = document.getElementById("festival").value;
    let n = name.replace(/\+/g, ' ');
    let url;
    if(n==" " || n==""){
      url = "./cart_method/menu_be.php?festival="+festival;
    }else{
      url = "./cart_method/menu_be.php?name="+n+"&festival="+festival;
    }
    http.open("GET",url);
    http.send();
  }
  function show() {
    if(http.readyState==4 && http.status==200){
      console.log("bn "+http.responseText);
      let dessert = document.getElementById("showlist");
      dessert.innerHTML = http.responseText;
    }
  }
}
```

ข้อมูลจะแสดงตามที่เราคั่นหนาบนหน้าเว็บ

แสดงวันที่

```
<td><?php  
$temp=explode("-", $row["วันที่สั่งorder"]);  
echo $temp[2]."-".$temp[1]."-".($temp[0]+543);  
?></td>  
<td><?php  
$temp=explode("-", $row["วันที่รับขนน"]);  
echo $temp[2]."-".$temp[1]."-".($temp[0]+543);  
?></td>
```

วันที่สั่งOrder	วันที่รับขนน
22-11-2565	30-11-2565
01-11-2565	08-11-2565
24-02-2565	01-03-2565
20-02-2565	01-03-2565
04-02-2565	26-02-2565