ปัญหา บีบอัดอาเรย์ 1 [ArrayCompress1]

กำหนดอาเรย์ของเลขจำนวนเต็มที่มีค่าในช่วงปิด 0 ถึง 9 มาให้อันหนึ่ง จากนั้นกำหนดค่ากั้นแบ่ง k มาให้หนึ่งค่าซึ่งจะเป็นเลขจำนวนเต็มในช่วงปิด 0 ถึง 9 เช่นกัน เราต้องการยุบรวมค่าในอาเรย์ที่อยู่ระหว่างค่า k แต่ละตัว หรืออยู่ระหว่าง k กับตอนต้นหรือตอนท้ายอาเรย์ เช่น ถ้าอาเรย์คือ

`1 2 3 0 7 8 0 3 4 1 2 0 5 3`

และ `k = 0`

เราจะได้ผลการยุบรวม (ด้วยการบวก) เป็น `6 0 15 0 10 0 8`

จงเขียนโปรแกรมที่รับข้อมูลอาเรย์และค่ากั้นแบ่ง จากนั้นให้โปรแกรมยุบรวมค่าในอาเรย์ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างบน

รูปแบบข้อมูลเข้า

บรรทัดแรก	เป็นค่า `N` ซึ่งแทนความยาวของอาเรย์ โดยที่ `5 < N <= 500,000`
บรรทัดที่สอง	เป็นค่าตัวเลขในอาเรย์ซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ เลขแต่ละตัวมีค่าไม่ถึงสิบ
บรรทัดที่สาม	เป็นค่า k ซึ่งเป็นเลขใดเลขหนึ่งในอาเรย์ของบรรทัดที่สอง

หมายเหตุ ในปัญหานี้รับประกันว่าจะไม่มี k ที่อยู่ติดกันสองตัว และ k จะไม่เป็นตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของข้อมูลในอาเรย์

รูปแบบผลลัพธ์

มีบรรทัดเดียว ซึ่งเป็นผลจากการยุบรวมค่าในช่องอาเรย์ด้วยการบวกสะสมค่าเข้าด้วยกัน โดยจะหยุดการบวกสะสมค่าแล้วพิมพ์ค่าและเริ่มนับจากศูนย์ใหม่เมื่อพบค่ากั้นแบ่ง k หรืออาเรย์หมดข้อมูล

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
14 1 2 3 **0** 7 8 **0** 3 4 1 2 **0** 5 3 0	6 0 15 0 10 0 8
15 3 2 **1** 0 7 8 0 3 4 **1** 2 0 5 3 0 1	5 1 22 1 10

เกณฑ์การให้คะแนน

โปรแกรมจะต้องทำงานถูกอย่างน้อย 20% ของชุดทดสอบ จึงจะได้คะแนน