



T.C.
ÖZEL
MAVİ LABORATUARLAR GRUBU
TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU



Adı Soyadı : ALEKSANDRA KAZARTSEVA
Pasaport No : 400*****52
Yaş / Cinsiyet : 21 / K
Protokol / Hasta No : 45994 / 564314
Kurum : -

Hasta Kabul Tarihi : 12/09/2023 - 14:33
Lab. Kabul Tarihi : 12/09/2023 - 18:01
Sonuç Çıkış Tarihi : 13/09/2023 - 16:16
Onay Tarihi : 13/09/2023 - 17:54
Rapor Tarihi : 13/09/2023 - 17:54

Test	Sonuç	Birim	Referans Değerleri	Önceki Sonuç Lab
HIV DUO ULTRA	NEGATİF		NEGATİF	(2)
Anti HIV 1/2	0.05 NEGATİF		< = 0.24 NEGATİF > = 0.25 POZİTİF	
p24 ANTİJEN	0.01 NEGATİF		< = 0.24 NEGATİF > = 0.25 POZİTİF	
4. Jenerasyon VIDAS HIV DUO ULTRA testi çalışılmıştır.				
Test sonucu değerlendirilirken; hastanın öyküsü, bulaş riski ve olası bulaştan sonra geçen süre dikkate alınmalıdır.				
HBsAg	0.01 NEGATİF		< = 0.09 NEGATİF > = 0.10 POZİTİF	(2)
VIDAS HBsAg ULTRA testi çalışılmıştır.				
Test sonucu değerlendirilirken; hastanın öyküsü, bulaş riski ve olası bulaştan sonra geçen süre dikkate alınmalıdır.				
Anti HCV	0.02 NEGATİF		< 1.00 NEGATİF > = 1.00 POZİTİF	(2)
VIDAS Anti HCV testi çalışılmıştır.				
Test sonucu değerlendirilirken; hastanın öyküsü, bulaş riski ve olası bulaştan sonra geçen süre dikkate alınmalıdır.				
TPHA (T. PALLIDUM IHA)	NEGATİF		NEGATİF	(2)
VDRL - RPR	NEGATİF		NEGATİF	(2)
CYBH STD10 MULTİPLEKS PCR				(2)
İNCELENEN ÖRNEK:	İDRAR			
CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA	SAPTANMADI		NEGATİF	
UREAPLASMA UREALYTICUM DNA	SAPTANMADI		NEGATİF	
UREAPLASMA PARVUM DNA	SAPTANMADI		NEGATİF	
MYCOPLASMA HOMINIS DNA	SAPTANMADI		NEGATİF	
MYCOPLASMA GENITALIUM DNA	POZİTİF		NEGATİF	



(1): Çapa - (2): Kozyatağı - (3): Beykent - (4): Ataköy ŞUBEMİZDE ÇALIŞILMIŞTIR.

Uzm.Dr.Sema GÜLDÜREN
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip.No: 46006/40422

Uzm.Dr.Tülin SARAÇ
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Uzm. Tescil No: 84773
Diploma No: 1744

Uzm.Dr.Hakem LUTFİ
Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Tescil No: 116301

Uzm.Dr.Abdulhamit ASSAF
Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Tescil No: 70264

ÇAPA ŞUBEMİZ : Millet Cd. No: 113 Çapa Fatih / İstanbul
ATAKÖY ŞUBEMİZ : Ataköy Towers B Blok No 21 Bakırköy / İstanbul
BEYKENT ŞUBEMİZ : Avrupa Caddesi No 93 Beykent Beylikdüzü / İstanbul
KOZYATAĞI ŞUBEMİZ : Sahrayıcedid Mh. Halk Sk. No: 42 Kozyatağı - Kadıköy / İstanbul

www.mavilab.com.tr
info@mavilab.com.tr
0850 360 06 05



T.C.
ÖZEL
MAVİ LABORATUARLAR GRUBU
TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU



Adı Soyadı : ALEKSANDRA KAZARTSEVA
Pasaport No : 400*****52
Yaş / Cinsiyet : 21 / K
Protokol / Hasta No : 45994 / 564314
Kurum : -

Hasta Kabul Tarihi : 12/09/2023 - 14:33
Lab. Kabul Tarihi : 12/09/2023 - 18:01
Sonuç Çıkış Tarihi : 13/09/2023 - 16:16
Onay Tarihi : 13/09/2023 - 17:54
Rapor Tarihi : 13/09/2023 - 17:54

Test	Sonuç	Birim	Referans Değerleri	Önceki Sonuç Lab
NEISSERIA GONORRHOEAE DNA	SAPTANMADI		NEGATİF	
TRICHOMONAS VAGINALIS DNA	SAPTANMADI		NEGATİF	
HERPES SIMPLEX 1 DNA	SAPTANMADI		NEGATİF	
HERPES SIMPLEX 2 DNA	SAPTANMADI		NEGATİF	
TREPONEMA PALLIDUM DNA	SAPTANMADI		NEGATİF	
GARDNERELLA VAGINALIS DNA	POZİTİF		NEGATİF	
CANDİDA ALBİCANS DNA	SAPTANMADI		NEGATİF	

Gardnerella Vaginalis ; bakteriyel vaginozisli kadınların yanı sıra sağlıklı kadınlarında florasında az miktarda bulunmaktadır. Bu nedenle pozitif sonuçların klinik bulgularla birlikte değerlendirilmesi önerilir.

HPV DNA GENOTİPLENDİRME

(2)

İncelenen Örnek	Vajinal sürüntü
HPV DNA	POZİTİF
GENOTİPLENDİRME	Tip 6 - 11 - 16 - 40 - 43 - 44 - 45 - 53 - 54 - 62 - 81- Universal HPV

* Düşük Risk Grubundaki HPV Tipleri:

Tip 6, Tip 11, Tip 40, Tip 42, Tip 43, Tip 44, Tip 54, Tip 55,
Tip 61, Tip 62, Tip 64, Tip 71, Tip 72, Tip 81, Tip 83,
Tip 84, Tip 87, Tip 89, Tip 90

* Muhtemel Yüksek Risk Grubundaki HPV Tipleri:

Tip 26, Tip 53, Tip 66, Tip 67, Tip 69, Tip 70

* Yüksek Risk Grubundaki HPV Tipleri:

Tip 16, Tip 18, Tip 31, Tip 33, Tip 35, Tip 39, Tip 45, Tip 51,
Tip 52, Tip 56, Tip 58, Tip 59, Tip 68a, Tip 68b, Tip 73, Tip 82

*Yukarıda Listelenmeyen HPV Tipleri UNIVERSAL HPV olarak verilir. Universal HPV varlığı HPV POZİTİFLİĞİNİ göstermektedir.



(1): Çapa - (2): Kozyatağı - (3): Beykent - (4): Ataköy ŞUBEMİZDE ÇALIŞILMIŞTIR.

Uzm.Dr.Sema GÜLDÜREN
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip.No: 46006/40422

Uzm.Dr.Tülin SARAÇ
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Uzm. Tescil No: 84773
Diploma No: 1744

Uzm.Dr.Hakem LUTFİ
Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Tescil No: 116301

Uzm.Dr.Abdulhamit ASSAF
Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Tescil No: 70264

ÇAPA ŞUBEMİZ : Millet Cd. No: 113 Çapa Fatih / İstanbul

ATAKÖY ŞUBEMİZ : Ataköy Towers B Blok No 21 Bakırköy / İstanbul

BEYKENT ŞUBEMİZ : Avrupa Caddesi No 93 Beykent Beylikdüzü / İstanbul

KOZYATAĞI ŞUBEMİZ : Sahrayıcedid Mh. Halk Sk. No: 42 Kozyatağı - Kadıköy / İstanbul

www.mavilab.com.tr

info@mavilab.com.tr

0850 360 06 05



T.C.
ÖZEL
MAVİ LABORATUARLAR GRUBU
TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU



Adı Soyadı : ALEKSANDRA KAZARTSEVA
Pasaport No : 400*****52
Yaş / Cinsiyet : 21 / K
Protokol / Hasta No : 45994 / 564314
Kurum : -

Hasta Kabul Tarihi : 12/09/2023 - 14:33
Lab. Kabul Tarihi : 12/09/2023 - 18:01
Sonuç Çıkış Tarihi : 13/09/2023 - 16:16
Onay Tarihi : 13/09/2023 - 17:54
Rapor Tarihi : 13/09/2023 - 17:54

Test	Sonuç	Birim	Referans Değerleri	Önceki Sonuç Lab
------	-------	-------	--------------------	------------------

Human Papilloma Virüs (HPV);

Serviks kanserlerinin hemen hemen tümünün, anal kanserlerin %95'inin, orofaringeal kanserlerin %70'inin, vajinal kanserlerin %65'inin, vulva kanserlerinin %50'sinin ve penis kanserlerinin ise %35'inin etkeni olup, HPV Tip 16 ve Tip 18 bu kanser türlerinde en sık olarak saptanan tiplerdir. Riskli/olası riskli HPV tiplerinin varlığında hastaların klinik olarak takibi önerilir.

Reverse Line Blot Hybridization yöntemi ile çalışılmıştır.

HSV TİP 2 Ig G ÇALIŞMADA

HSV TİP 2 Ig M ÇALIŞMADA



(1): Çapa - (2): Kozyatağı - (3): Beykent - (4): Ataköy ŞUBEMİZDE ÇALIŞILMIŞTIR.

Uzm.Dr.Sema GÜLDÜREN
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip.No: 46006/40422

Uzm.Dr.Tülin SARAÇ
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Uzm. Tescil No: 84773
Diploma No: 1744

Uzm.Dr.Hakem LUTFİ
Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Tescil No: 116301

Uzm.Dr.Abdulhamit ASSAF
Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Tescil No: 70264

ÇAPA ŞUBEMİZ : Millet Cd. No: 113 Çapa Fatih / İstanbul

ATAKÖY ŞUBEMİZ : Ataköy Towers B Blok No 21 Bakırköy / İstanbul

BEYKENT ŞUBEMİZ : Avrupa Caddesi No 93 Beykent Beylikdüzü / İstanbul

KOZYATAĞI ŞUBEMİZ : Sahrayıcedid Mh. Halk Sk. No: 42 Kozyatağı - Kadıköy / İstanbul

www.mavilab.com.tr

info@mavilab.com.tr

0850 360 06 05