



T.C.
ÖZEL
MAVİ LABORATUARLAR GRUBU
TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU



Adı Soyadı : ALEKSANDRA KAZARTSEVA
Pasaport No : 400*****52
Yaş / Cinsiyet : 21 / K
Protokol / Hasta No : 46481 / 564314
Kurum : -

Hasta Kabul Tarihi : 17/10/2023 - 14:28
Lab. Kabul Tarihi : 17/10/2023 - 18:10
Sonuç Çıkış Tarihi : 18/10/2023 - 16:11
Onay Tarihi : 18/10/2023 - 17:51
Rapor Tarihi : 20/10/2023 - 09:48

Test	Sonuç	Birim	Referans Değerleri	Önceki Sonuç Lab
HIV DUO ULTRA	NEGATİF		NEGATİF	NEGATİF (2)
Anti HIV 1/2	0.05 NEGATİF		< = 0.24 NEGATİF > = 0.25 POZİTİF	0.05 NEGATİF
p24 ANTİJEN	0.01 NEGATİF		< = 0.24 NEGATİF > = 0.25 POZİTİF	0.01 NEGATİF

4. Jenerasyon VIDAS HIV DUO ULTRA testi çalışılmıştır.

Test sonucu değerlendirilirken; hastanın öyküsü, bulaş riski ve olası bulaştan sonra geçen süre dikkate alınmalıdır.

HBsAg	0.01 NEGATİF		< = 0.09 NEGATİF > = 0.10 POZİTİF	0.01 NEGATİF (2)
-------	--------------	--	--------------------------------------	------------------

VIDAS HBsAg ULTRA testi çalışılmıştır.

Test sonucu değerlendirilirken; hastanın öyküsü, bulaş riski ve olası bulaştan sonra geçen süre dikkate alınmalıdır.

Anti HCV	0.02 NEGATİF		< 1.00 NEGATİF > = 1.00 POZİTİF	0.02 NEGATİF (2)
----------	--------------	--	------------------------------------	------------------

VIDAS Anti HCV testi çalışılmıştır.

Test sonucu değerlendirilirken; hastanın öyküsü, bulaş riski ve olası bulaştan sonra geçen süre dikkate alınmalıdır.

TPHA (T. PALLIDUM IHA)	NEGATİF		NEGATİF	NEGATİF (2)
-------------------------	---------	--	---------	-------------

VDRL - RPR	NEGATİF		NEGATİF	NEGATİF (2)
------------	---------	--	---------	-------------

HSV Tip 2 IgM	0.720 NEGATİF	İndeks	<0.90 NEGATİF 0.90 - 1.10 ARA DEĞER >1.10 POZİTİF	0.015 NEGATİF (2)
---------------	---------------	--------	---	-------------------

HSV TİP 2 IgM pozitifliği akut enfeksiyon tanısı koymak için yeterli değildir.

HSV TİP 1 IgM ile çapraz reaksiyon yapabilir. Klinik bulgularla birlikte değerlendirilmesi ve HSV TİP 2 IgG titre takibi yapılması gerekir.

HSV Tip 2 IgG	0.149 NEGATİF	İndeks	<0.90 NEGATİF 0.90 - 1.10 ARA DEĞER >1.10 POZİTİF	0.71 NEGATİF (2)
---------------	---------------	--------	---	------------------

Negatif IgG mevcut/aktif enfeksiyonu dışlamaz. Özellikle antiviral ilaçla tedavi edilmekte olan hastalarda temastan sonra HSV IgG nin gelişmesi 3-6 aya kadar

Yüksekçe çalışılan testlerin numuneleri dışarıdan getirilmistir.



(1). Çapa - (2). Kozyatağı - (3). Beykent - (4). Ataköy ŞUBEMİZDE ÇALIŞILMIŞTIR.

Uzm.Dr.Sema GÜLDÜREN
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip.No: 46006/40422

Uzm.Dr.Tülin SARAÇ
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Uzm. Tescil No: 84773
Diploma No: 1744

Uzm.Dr.Hakem LUTFI
Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Tescil No: 116301

Uzm.Dr.Abdulhamit ASSAF
Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Tescil No: 70264

ÇAPA ŞUBEMİZ : Millet Cd. No: 113 Çapa Fatih / İstanbul

ATAKÖY ŞUBEMİZ : Ataköy Towers B Blok No 21 Bakırköy / İstanbul

BEYKENT ŞUBEMİZ : Avrupa Caddesi No 93 Beykent Beylikdüzü / İstanbul

KOZYATAĞI ŞUBEMİZ : Sahrayıcedid Mh. Halk Sk. No: 42 Kozyatağı - Kadıköy / İstanbul

www.mavilab.com.tr

info@mavilab.com.tr

0850 360 06 05



T.C.
ÖZEL
MAVİ LABORATUARLAR GRUBU
TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU



Adı Soyadı : ALEKSANDRA KAZARTSEVA
Pasaport No : 400*****52
Yaş / Cinsiyet : 21 / K
Protokol / Hasta No : 46481 / 564314
Kurum : -

Hasta Kabul Tarihi : 17/10/2023 - 14:28
Lab. Kabul Tarihi : 17/10/2023 - 18:10
Sonuç Çıkış Tarihi : 18/10/2023 - 16:11
Onay Tarihi : 18/10/2023 - 17:51
Rapor Tarihi : 20/10/2023 - 09:48

Test	Sonuç	Birim	Referans Değerleri	Önceki Sonuç Lab
------	-------	-------	--------------------	------------------

uzayabilir.

CYBH STD10 MULTİPLEKS PCR

(2)

İNCELENEN ÖRNEK:	İDRAR		İDRAR
CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA	SAPTANMADI	NEGATİF	SAPTANMADI
UREAPLASMA UREALYTICUM DNA	SAPTANMADI	NEGATİF	SAPTANMADI
UREAPLASMA PARVUM DNA	SAPTANMADI	NEGATİF	SAPTANMADI
MYCOPLASMA HOMINIS DNA	SAPTANMADI	NEGATİF	SAPTANMADI
MYCOPLASMA GENITALIUM DNA	SAPTANMADI	NEGATİF	SAPTANMADI
NEISSERIA GONORRHOEAE DNA	SAPTANMADI	NEGATİF	SAPTANMADI
TRICHOMONAS VAGINALIS DNA	SAPTANMADI	NEGATİF	SAPTANMADI
HERPES SIMPLEX 1 DNA	SAPTANMADI	NEGATİF	SAPTANMADI
HERPES SIMPLEX 2 DNA	SAPTANMADI	NEGATİF	SAPTANMADI
TREPONEMA PALLIDUM DNA	SAPTANMADI	NEGATİF	SAPTANMADI
GARDNERELLA VAGINALIS DNA	SAPTANMADI	NEGATİF	SAPTANMADI
CANDİDA ALBİCANS DNA	SAPTANMADI	NEGATİF	SAPTANMADI

Gardnerella Vaginalis ; bakteriyel vaginozisli kadınların yanı sıra sağlıklı kadınlarında florasında az miktarda bulunmaktadır. Bu nedenle pozitif sonuçların klinik bulgularla birlikte değerlendirilmesi önerilir.

HPV DNA GENOTİPLENDİRME

(2)

İncelenen Örnek	Vajinal sürüntü	Vajinal sürüntü	
HPV DNA	SAPTANMADI	NEGATİF	SAPTANMADI

Yukarıda belirtilen testlerin numuneleri dışarıdan getirilmiştir.



(1): Çapa - (2): Kozyatağı - (3): Beşiktaş - (4): Ataköy ŞUBEMİZDE ÇALIŞILMIŞTIR.

Uzm.Dr.Sema GÜLDÜREN
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip.No: 46006/40422

Uzm.Dr.Tülin SARAÇ
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Uzm. Tescil No: 84773
Diploma No: 1744

Uzm.Dr.Hakem LUTFI
Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Tescil No: 116301

Uzm.Dr.Abdulhamit ASSAF
Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Tescil No: 70264

ÇAPA ŞUBEMİZ : Millet Cd. No: 113 Çapa Fatih / İstanbul

ATAKÖY ŞUBEMİZ : Ataköy Towers B Blok No 21 Bakırköy / İstanbul

BEYKENT ŞUBEMİZ : Avrupa Caddesi No 93 Beşiktaş / İstanbul

KOZYATAĞI ŞUBEMİZ : Sahrayıcedid Mh. Halk Sk. No: 42 Kozyatağı - Kadıköy / İstanbul

www.mavilab.com.tr

info@mavilab.com.tr

0850 360 06 05



T.C.
ÖZEL
MAVİ LABORATUARLAR GRUBU
TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU



Adı Soyadı : ALEKSANDRA KAZARTSEVA
Pasaport No : 400*****52
Yaş / Cinsiyet : 21 / K
Protokol / Hasta No : 46481 / 564314
Kurum : -

Hasta Kabul Tarihi : 17/10/2023 - 14:28
Lab. Kabul Tarihi : 17/10/2023 - 18:10
Sonuç Çıkış Tarihi : 18/10/2023 - 16:11
Onay Tarihi : 18/10/2023 - 17:51
Rapor Tarihi : 20/10/2023 - 09:48

Test	Sonuç	Birim	Referans Değerleri	Önceki Sonuç Lab
------	-------	-------	--------------------	------------------

*** Düşük Risk Grubundaki HPV Tipleri:**

Tip 6, Tip 11, Tip 40, Tip 42, Tip 43, Tip 44, Tip 54, Tip 55,
Tip 61, Tip 62, Tip 64, Tip 71, Tip 72, Tip 81, Tip 83,
Tip 84, Tip 87, Tip 89, Tip 90

*** Muhtemel Yüksek Risk Grubundaki HPV Tipleri:**

Tip 26, Tip 53, Tip 66, Tip 67, Tip 69, Tip 70

*** Yüksek Risk Grubundaki HPV Tipleri:**

Tip 16, Tip 18, Tip 31, Tip 33, Tip 35, Tip 39, Tip 45, Tip 51,
Tip 52, Tip 56, Tip 58, Tip 59, Tip 68a, Tip 68b, Tip 73, Tip 82

***Yukarıda Listelenmeyen HPV Tipleri UNIVERSAL HPV olarak verilir. Universal HPV varlığı HPV POZİTİFLİĞİNİ göstermektedir.**

Human Papilloma Virüs (HPV);

Serviks kanserlerinin hemen hemen tümünün, anal kanserlerin %95 inin orofaringeal kanserlerin %70 inin, vajinal kanserlerin %65 inin, vulva kanserlerinin %50 sinin ve penis kanserlerinin ise %35 inin etkeni olup, HPV Tip 16 ve Tip 18 bu kanser türlerinde en sık olarak saptanan tiplerdir. Riskli/olası riskli HPV tiplerinin varlığında hastaların klinik olarak takibi önerilir.

Reverse Line Blot Hybridization yöntemi ile çalışılmıştır.

Yukarıda çalışılan testlerin numuneleri dışarıdan getirilmiştir.



(1): Çapa - (2): Kozyatağı - (3): Beykent - (4): Ataköy ŞUBEMİZDE ÇALIŞILMIŞTIR.

Uzm.Dr.Sema GÜLDÜREN
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip.No: 46006/40422

Uzm.Dr.Tülin SARAÇ
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Uzm. Tescil No: 84773
Diploma No: 1744

Uzm.Dr.Hakem LUTFİ
Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Tescil No: 116301

Uzm.Dr.Abdulhamit ASSAF
Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Tescil No: 70264

ÇAPA ŞUBEMİZ : Millet Cd. No: 113 Çapa Fatih / İstanbul

ATAKÖY ŞUBEMİZ : Ataköy Towers B Blok No 21 Bakırköy / İstanbul

BEYKENT ŞUBEMİZ : Avrupa Caddesi No 93 Beykent Beylikdüzü / İstanbul

KOZYATAĞI ŞUBEMİZ : Sahrayıcedid Mh. Halk Sk. No: 42 Kozyatağı - Kadıköy / İstanbul

www.mavilab.com.tr

info@mavilab.com.tr

0850 360 06 05