
ttps://github.com/affromero/IBIO4680



 Inicialmente está el repositorio oficial del laboratorio en https://github.com /affromero/IBIO468

ttps://github.com/affromero/IBIO4680




 El primer paso es realizar un fork de este repositorio desde la página de https://github.com/estudiante1/IBIO4680 github. Esto es realizar un clon dentro del servidor. El nuevo repositorio quedará enlazado con el oficial.

ttps://github.com/affromero/IBIO4680 https://github.com/estudiante1/IBIO4680 IBIO4680 orig IBIO4680\_mio

Luego debemos clonar ambas copias del repositorio a nuestra máquina, utilizando dos comandos git clone separados.

La figura muestra la configuración al final de este paso.

https://github.com/affromero/IBIO4680




ttps://github.com/affromero/IBIO4680 https://github.com/estudiante1/IBIO4680 a su repositorio. Éste Lab 4 Lab 4 IBIO4680\_orig IBIO4680\_mio

Una vez se tenga esta configuración, lo más fácil es copiar a mano los archivos del nuevo laboratorio se puede realizar desde el explorador de archivos.

ttps://github.com/affromero/IBIO4680 https://github.com/estudiante1/IBIO4680 copia local del Lab 4 IBIO4680\_mio

Cuando tengamos los nuevos archivos en nuestro repositorio local podemos eliminar la repositorio «oficial» para no confundirnos



#### Fin

Cualquier duda pueden contactarme