LC 22 Evolution et équilibre chimique

Programme PC

Application du deuxième principe

Identités thermodynamiques; potentiel chimique.

Enthalpie libre.

Expression du potentiel chimique dans des cas modèles de :

- gaz parfaits ;
- constituants condensés en mélange idéal;
- solutés infiniment dilués.

Affinité chimique.

Entropie molaire standard absolue. Entropie de réaction, enthalpie libre de réaction, grandeurs standard associées.

Relation entre l'affinité chimique, ΔG° et Q_{r} .

L'équilibre physico-chimique.

Constante thermodynamique d'équilibre relation de Van't Hoff.

Relation entre l'affinité chimique, K°et Q ,.

Variance : nombre de degrés de liberté d'un système à l'équilibre.

Optimisation d'un procédé chimique :

Écrire les identités thermodynamiques pour les fonctions U, H et G.

Distinguer et justifier les caractères intensif ou extensif des variables utilisées.

Exprimer l'enthalpie libre d'un système chimique en fonction des potentiels chimiques.

Déterminer une variation d'enthalpie libre, d'enthalpie et d'entropie entre deux états du système chimique.

Approche documentaire : à partir de documents sur la pression osmotique, discuter de l'influence de la pression sur le potentiel chimique et des applications de cette propriété au laboratoire, en industrie ou dans le vivant.

Relier affinité chimique et création d'entropie lors d'une transformation d'un système physico-chimique.

Prévoir le sens d'évolution d'un système chimique dans un état donné à l'aide de l'affinité chimique.

Justifier ou prévoir le signe de l'entropie standard de réaction.

Déterminer une grandeur standard de réaction à l'aide de données thermodynamiques ou de la loi de Hess.
Déterminer la valeur de la constante

thermodynamique d'équilibre à une température quelconque.

Reconnaître si une variable intensive est ou non un facteur d'équilibre.

Dénombrer les degrés de liberté d'un système à l'équilibre et interpréter le résultat.

Déterminer la composition chimique du

- par modification de la valeur de K^o;
- par modification de la valeur du quotient réactionnel.

système dans l'état final, en distinguant les cas d'équilibre chimique et de transformation totale, pour une transformation modélisée par une ou plusieurs réactions chimiques.

Identifier les paramètres d'influence et déterminer leur sens d'évolution pour optimiser une synthèse ou minimiser la formation d'un produit secondaire indésirable.