Code-Drawing Template

E
x
e
r
c
i
s
e

6

Code	Variables	Objects
x = [42, -1]	x ⟶	[42, -1]

Code	Variables	Objects
y = (1, 2, x)	x , ⟶ y ⟶	[42, -1] ↰ (1, 2, x)

Code	Variables	Objects
x.append(-2)	x , ⟶ y ⟶	[42, -1, -2] ↰ (1, 2, x)

Code	Variables	Objects

Code	Variables	Objects

Exercise 7

Code	Variables	Objects
x = {'dog_names': ['fido', 'woofer'], 'cat_names': ['fluffy', 'bite-y']}	x	'dog_names': ['fido', 'woofer'], 'cat_names': ['fluffy', 'bite-y']

Code	Variables	Objects
y = x.copy()	x, y	'dog_names': , 'cat_names' ['fido', 'woofer'] ['fluffy', 'bite-y'] 'dog_names' 'cat_names'

Code	Variables	Objects
y['dinosaur_names'] = ['big guy', 'super lizard']	x, y	'dog_names': , 'cat_names' ['fido', 'woofer'] ['fluffy', 'bite-y'] 'dog_names', 'cat_names', 'dinosaur_names':['big guy', 'super lizard']

Code	Variables	Objects
y['cat_names']. append('tiger')	x, y	'dog_names': , 'cat_names' ['fido', 'woofer'] ['fluffy', 'bite-y', 'tiger'] 'dog_names', 'cat_names', 'dinosaur_names':['big guy', 'super lizard']

Code	Variables	Objects

Code	Variables	Objects

Code	Variables	Objects

[ ]: