


Le géoréférencement

Valentin CHARDON


Maître de conférence, faculté de géographie et d'aménagement
UNISTRA - LIVE (UMR 7362)

September 22, 2026


Accès aux données depuis : <https://remonterletemps.ign.fr/>




Accès aux données depuis :
<https://remonterletemps.ign.fr/>




Accès aux données depuis : <https://remonterletemps.ign.fr/>




QGIS - Créer votre projet QGIS



QGIS - Importer les données spatialisées



QGIS - Accès aux géoréférenceur



QGIS - Configurer le géoréférenceur

Configurer Géorefrenceur

Indication du point

- ☒ Afficher l'identifiant
- ☐ Afficher les coordonnées

Unités résiduelles

- ☐ Pixels
- ☒ Utiliser les unités de la carte si possible

Rapport PDF


Marge gauche 2,00 mm

Marge droite 2,00 mm


Carte PDF

Taille de la page A3 (297x420 mm)

QGIS - Importer la donnée à géoréférencer



QGIS - Importer la donnée à géoréférencer



QGIS - Configurer le géoréférenceur

Configurer Géorefrenceur

Indication du point

- ☒ Afficher l'identifiant
- ☐ Afficher les coordonnées

Unités résiduelles

- ☐ Pixels
- ☒ Utiliser les unités de la carte si possible

Rapport PDF


Marge gauche 2,00 mm

Marge droite 2,00 mm


Carte PDF

Taille de la page A3 (297x420 mm)

QGIS - Réaliser un point d'appui



QGIS - Réaliser un groupe de points d'appui (n=8 à 12)



Saisir les coordonnées de la carte

Entrez des coordonnées X et Y (DMS (dd mm ss.x), DD (dd.dd) ou coordonnées projetées (mmmm.mmm)) qui correspondent avec le point sélectionné sur l'image. Éventuellement, cliquez sur le bouton du crayon et cliquez ensuite sur le point correspondant sur le canevas de carte de QGIS pour remplir les coordonnées du point.

X / Est:

Y / Nord:

CRS: 2194 - RGF83 (Lambert-93)

☒ Cacher automatiquement la fenêtre de géoréférencement

Créer le canevas de carte

Annuler OK

	0	1	2	3	4	5	6
X	3298,0138	-8185,2383	932666,74	6600221,07	34,256720	-3,703913	34,455381
Y	1487,790061	-3871,3784	934392,84	6602221,02	-61,455731	2,355883	61,500671
X	4779,0148	-4438,8131	933870,34	6599110,82	6,127828	9,876520	11,623077
Y	3391,1868	-8719,4799	930712,91	6600084,48	21,578521	-0,429859	21,582803
X	7266,8041	-1438,5761	936056,70	6597005,38	5,363465	0,144407	5,366408
Y	7280,9037	-5791,8354	932908,04	6597326,77	-49,725951	-2,531696	49,790358
X	3092,0447	-2074,3638	935589,22	6600365,37	43,858149	-5,711352	44,226478

Rotation: 0,0 ° Transformation: Polynomiale 1 Erreur moyenne: 56,0857 1023,7387 Aucun

QGIS - Lancer le géoreférencement

Géoréférencement - IGNF_PVA_1-C_1996-06-15_C085AA1362_1996_FD26-38_1010.tif

Débuter le Géoréférencement



Table des points d'appui

	0	1	2	3	4	5	6
X	3238,0118	4877,90061	4779,0148	3391,9668	7748,6041	7250,9037	3092,0447
Y	-9185,2383	-3671,3784	-4438,8131	-8719,4799	-1438,6761	-5791,8354	-2074,3638
X	932568,34	934392,54	933870,34	930712,91	936056,10	932908,04	935589,22
Y	6600221,07	6602221,02	6599110,82	6600084,48	6597005,38	6597326,77	6600365,37
X	34,265720	-61,455731	6,127828	21,578521	5,363465	-49,729851	43,860149
Y	-3,702913	2,365893	9,876520	-0,429859	0,144407	-2,531896	-6,711362
X	34,455381	91,500871	11,623077	21,582803	5,365408	49,790358	44,226478

Commencer le géoréférencement

Rotation: 0,0 ° Transformation: Polynomiale 1 Erreur moyenne: 50,6657 m, -1547 m, Aucun

QGIS - Visualiser votre donnée géoréférencée

