

## ANTWOORDEN HOOFDSTUK 5

### Opdracht 5.1

```
mysql> select voorletters, tussenvoegsels , achternaam ,(betaald -  
schoolgeld) *1.1  
-> FROM student;
```

```
mysql> select voorletters, tussenvoegsels , achternaam ,(betaald - schoolgeld) *1.1  
-> FROM student;
```

voorletters	tussenvoegsels	achternaam	(betaald - schoolgeld) *1.1
P		Pietersen	0.000
J	null	Jansen	0.000
W		Willemsen	0.000
B	van der	Tol	-220.000
C	de	Bruin	-220.000
A	De	Hoed	-110.000

### Opdracht 5.2

```
mysql> select voorletters, tussenvoegsels , achternaam ,(betaald -  
schoolgeld) *1.1  
-> FROM student  
-> WHERE achternaam LIKE '_____  
-> OR achternaam LIKE '_____  
-> OR achternaam LIKE '___';
```

```
mysql> select voorletters, tussenvoegsels , achternaam ,(betaald - schoolgeld) *1.1  
-> FROM student  
-> WHERE achternaam LIKE '_____  
-> OR achternaam LIKE '_____  
-> OR achternaam LIKE '___';
```

voorletters	tussenvoegsels	achternaam	(betaald - schoolgeld) *1.1
B	van der	Tol	-220.000
C	de	Bruin	-220.000
A	De	Hoed	-110.000