

## ANTWOORDEN HOOFDSTUK 4

### Opdracht 4.1

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam  
-> FROM student  
-> WHERE geboortedatum BETWEEN '1994-1-1' AND '1996-1-1'  
-> OR geboortedatum BETWEEN '1997-1-1' AND '1999-1-1';
```

voorletters	tussenvoegsels	achternaam
P		Pietersen
J	null	Jansen
W		Willemsen
B	van der	Tol
A	De	Hoed

### Opdracht 4.2

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam  
-> FROM student  
-> WHERE achternaam LIKE '%n';
```

voorletters	tussenvoegsels	achternaam
P		Pietersen
J	null	Jansen
W		Willemsen
C	de	Bruin

### Opdracht 4.3

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam  
-> FROM student  
-> WHERE achternaam LIKE '%i%';
```

voorletters	tussenvoegsels	achternaam
P		Pietersen
W		Willemsen
C	de	Bruin

#### Opdracht 4.4

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam  
-> FROM student  
-> WHERE telefoon LIKE '06%';
```

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam  
-> FROM student  
-> WHERE telefoon LIKE '06%';
```

voorletters	tussenvoegsels	achternaam
C	de	Bruin

#### Opdracht 4.5

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam  
-> FROM student  
-> WHERE achternaam LIKE '_i_____';
```

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam  
-> FROM student  
-> WHERE achternaam LIKE '_i_____';
```

voorletters	tussenvoegsels	achternaam
P		Pietersen
W		Willemsen

#### Opdracht 4.5

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam  
-> FROM student  
-> WHERE achternaam LIKE '_i_____';
```

#### Opdracht 4.6

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam  
-> FROM student  
-> WHERE woonplaats IN ('Lelystad', 'Zeewolde');
```

voorletters	tussenvoegsels	achternaam
B	van der	Tol
C	de	Bruin
A	De	Hoed

#### opdracht 4.7

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam  
-> FROM student  
-> WHERE achternaam LIKE '_____';
```

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam  
-> FROM student  
-> WHERE achternaam LIKE '_____';
```

voorletters	tussenvoegsels	achternaam
J	null	Jansen

#### opdracht 4.8

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam  
-> FROM student  
-> WHERE achternaam LIKE '_____%';
```

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam  
-> FROM student  
-> WHERE achternaam LIKE '_____%';
```

voorletters	tussenvoegsels	achternaam
P		Pietersen
J	null	Jansen
W		Willemsen

#### opdracht 4.9

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam  
-> FROM student  
-> WHERE achternaam LIKE '_____  
-> OR achternaam LIKE '_____  
-> OR achternaam LIKE '_____  
-> OR achternaam LIKE '___';
```

voorletters	tussenvoegsels	achternaam
J	null	Jansen
B	van der	Tol
C	de	Bruin
A	De	Hoed

opdracht 4.10

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam  
-> FROM student  
-> WHERE telefoon = '';
```

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam  
-> FROM student  
-> WHERE telefoon = 'null';
```

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam  
-> FROM student  
-> WHERE telefoon = '';
```

voorletters	tussenvoegsels	achternaam
W		Willemssen

1 row in set (0.01 sec)

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam  
-> FROM student  
-> WHERE telefoon = 'null';
```

voorletters	tussenvoegsels	achternaam
B	van der	Tol