

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB



Departamento de Computação - DECOM

Programação de Computadores I - BCC 701 Lista de Exercícios 1 Módulo 2 2014-1

Estrutura de Repetição Simples

Exercício 01

Escreva um programa que imprima todos os números inteiros de 0 a 50. A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

Exercício 02

Escreva um programa que imprima todos os números inteiros do intervalo fechado de 1 a 100 (com incrementos de duas unidades). A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 99	1 3	5	7	9	11	13	15	17	19 21	23	25	27	29		99	
--	-----	---	---	---	----	----	----	----	-------	----	----	----	----	--	----	--

Exercício 03

Escreva um programa que imprima todos os números inteiros de 100 a 1 (em ordem decrescente). A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

100	aa	QΩ	97	96	95	9.4	03	92	Q1	an	ΩQ	ΩΩ	27	86	25	Ω1	<u>ء</u>	2	1	
TOO	99	90	91	90	90	94	93	92	ЭТ	90	09	00	0/	00	03	04	 3	Z	т	

Exercício 04

Escreva um programa que imprima o quadrado dos números inteiros, no intervalo fechado de 1 a 20. A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo



Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB



Departamento de Computação - DECOM

Exercício 05

Escreva um programa que receba oito números reais do usuário, através do teclado, e que imprima a metade de cada número. A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

1) DIGITE UM NÚMERO: 3 - METADE DO NÚMERO: 1.5
2) DIGITE UM NÚMERO: 9 - METADE DO NÚMERO: 4.5
3) DIGITE UM NÚMERO: 18 - METADE DO NÚMERO: 9
3) DIGITE UM NÚMERO: 0.25 - METADE DO NÚMERO: 0.125
5) DIGITE UM NÚMERO: 44.9 - METADE DO NÚMERO: 22.45
6) DIGITE UM NÚMERO: 35.86 - METADE DO NÚMERO: 17.93
7) DIGITE UM NÚMERO: 0.1234 - METADE DO NÚMERO: 0.0617
8) DIGITE UM NÚMERO: 1234.56789 - METADE DO NÚMERO: 617.28395

Exercício 06

Criar um programa que imprima todos os números de 1 até 100, inclusive, e a soma de todos eles. A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	 100
SC	'AMC	ľÓR:	IO	DOS	ÍMP.	ARES	= 2	500							

Exercício 07

Criar um programa que imprima todos os números pares de 1 até 50, inclusive, e a soma do quadrado desses números. A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20 2	2 24	26	28	30	32	 50
so	MA	DOS	QU	ADRA	DOS	DOS	PAR	ES:	22100						

Exercício 08

Criar um programa que calcule a média dos números ímpares e o produtório dos números pares contidos em um intervalo fechado (com incrementos de uma unidade). Os valores dos extremos desse intervalo são fornecidos pelo usuário. Primeiramente o usuário informa o valor do extremo esquerdo do intervalo (a). A seguir, o programa solicita o valor do extremo direito (b). O programa somente prossegue quando o valor de b for maior que o valor de a. A seguir, um exemplo de execução do programa.



Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB



Departamento de Computação - DECOM

Exemplo

```
DIGITE O LIMITE INFERIOR (a): 2
DIGITE O LIMITE SUPERIOR (b): 1

O VALOR DE b TEM QUE SER MAIOR QUE a !
DIGITE O LIMITE SUPERIOR (b): -5

O VALOR DE b TEM QUE SER MAIOR QUE a !
DIGITE O LIMITE SUPERIOR (b): 5

MÉDIA DOS ÍMPARES: 4
PRODUTÓRIO DOS PARES: 8
```

Exercício 09

Escreva um programa que leia uma quantidade indeterminada de números reais não nulos. Quando o for digitado o zero, o programa determina a quantidade de números positivos e negativos digitados. A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo 1

```
DIGITE UM NÚMERO REAL (PARAR = 0): 0

QUANTIDADE DE POSITIVOS DIGITADOS: 0

QUANTIDADE DE NEGATIVOS DIGITADOS: 0
```

Exemplo 2

```
DIGITE UM NÚMERO REAL (PARAR = 0):
                                     1
DIGITE UM NÚMERO REAL (PARAR = 0):
                                     -6
DIGITE UM NÚMERO REAL (PARAR = 0):
                                     -9
DIGITE UM NÚMERO REAL (PARAR = 0):
                                     6
DIGITE UM NÚMERO REAL (PARAR = 0):
DIGITE UM NÚMERO REAL (PARAR = 0):
                                     -4
DIGITE UM NÚMERO REAL (PARAR = 0):
                                     33
DIGITE UM NÚMERO REAL (PARAR = 0):
                                     2.6
DIGITE UM NÚMERO REAL (PARAR = 0):
                                     0
QUANTIDADE DE POSITIVOS DIGITADOS: 5
QUANTIDADE DE NEGATIVOS DIGITADOS: 3
```

Exercício 10

Escreva um programa que calcule o m.d.c. (máximo divisor comum) entre dois números inteiros positivos quaisquer A e B fornecidos pelo usuário.



Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB



Departamento de Computação - DECOM

A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

DIGITE O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO: 16 DIGITE O SEGUNDO NÚMERO INTEIRO: 162 O M.D.C. DE 16 E 162 É 2

Exercício 11

Escreva um programa que determine se um dado número N, fornecido pelo usuário, é primo ou não.

A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

-
DIGITE UM NÚMERO QUALQUER: 1365
1365 NÃO É PRIMO!

Exercício 12

Escreva um programa que determine se dois valores inteiros e positivos A e B são primos entre si. Lembre-se que dois números inteiros são ditos primos entre si caso não exista divisor comum a esses dois números.

A seguir, dois exemplos de execução do programa.

Exemplo1

```
DIGITE O VALOR DE A: 25
DIGITE O VALOR DE B: 3
OS NÚMEROS 25 E 3 SÃO PRIMOS ENTRE SI.
```

Exemplo2

```
DIGITE O VALOR DE A: 36
DIGITE O VALOR DE B: 16
OS NÚMEROS 36 E 16 NÃO SÃO PRIMOS ENTRE SI.
```

Exercício 13

Codificar um programa que leia um número (**qtd**) representando a quantidade de valores a serem lidos pelo teclado. A seguir, o programa lê **qtd** números inteiros e imprime o maior deles. Suponha que todos os números lidos serão positivos.



Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB



Departamento de Computação - DECOM

A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

```
QUANTIDADE DE NÚMEROS PARA SEREM LIDOS: 6
DIGITE UM NÚMERO POSITIVO: 8
DIGITE UM NÚMERO POSITIVO: 10
DIGITE UM NÚMERO POSITIVO: 6
DIGITE UM NÚMERO POSITIVO: 0
DIGITE UM NÚMERO POSITIVO: 6
O MAIOR NÚMERO POSITIVO: 6
```

Exercício 14

Codificar um programa que leia os limites inferior e superior de um intervalo aberto, e a seguir, imprima todos os números pares do intervalo e o somatório desses números pares. Os limites digitados para o intervalo devem ser crescentes, ou seja, o primeiro valor é menor que o segundo. Caso o segundo valor seja menor que o primeiro, o usuário deve solicitar o segundo valor quantas vezes for necessário. Considere que todos os valores serão inteiros e positivos.

A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

```
LIMITE INFERIOR: 6
LIMITE SUPERIOR: 2
E r r o !
LIMITE SUPERIOR: 20

NÚMEROS PARES DO INTERVALO:
8 10 12 14 16 18
SOMATÓRIO DOS NÚMERO PARES: 78
```

Exercício 15

Escreva um programa que receba 10 números e imprima o menor e o maior número dos valores digitados. Não é necessária a validação dos dados de entrada.

A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

```
DIGITE 10 NÚMEROS:
8 6 -9 9 6 44 1.3 8.25 -0.88 22.8

MENOR VALOR: -9

MAIOR VALOR: 44
```

UFOP

Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB



Departamento de Computação - DECOM

Exercício 16

Escreva um programa que receba 10 números e imprima o maior e o segundo maior número dos valores digitados. Não é necessária a validação dos dados de entrada.

A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

```
DIGITE 10 NÚMEROS:
8 6 -9 9 6 44 1.3 8.25 -0.88 22.8

MAIOR VALOR: 44
SEGUNDO MAIOR VALOR: 22.8
```

Exercício 17

Escreva um programa que leia 10 números inteiros e imprima quantos são pares e quantos são ímpares. Não é necessária a validação dos dados de entrada.

A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

```
DIGITE 10 NÚMEROS:

8 6 -9 9 6 44 14 18 15 55

QUANTIDADE DE PARES : 6
QUANTIDADE DE ÍMPARES: 4
```

Exercício 18

Escreva um programa que realize o produto de um número real qualquer **A** por um número inteiro **B** qualquer, ou seja, **A** * **B**, através de somas sucessivas. Esses dois valores são passados pelo usuário através do teclado. O programa verifica se o valor de **B** é inteiro não nulo, repetindo a entrada de dados quantas vezes for necessária.

A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

```
DIGITE O NÚMERO A: 6.95

DIGITE O NÚMERO b: 2.6

E R R O !

DIGITE O NÚMERO b: 0
```



Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB



Departamento de Computação - DECOM

ERRO!
DIGITE O NÚMERO b: 3

A * B = 20.85

Exercício 19

Escreva um programa que calcule o fatorial de um número inteiro (**N**) fornecido pelo usuário através do teclado. Antes do cálculo do fatorial, faça a validação de **N**.

A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

DIGITE O NÚMERO N: 6
6! = 720

Exercício 20

Escreva um programa que determine todos os divisores de um dado número **N**, positivo e não nulo, fornecido pelo usuário através do teclado. Não é necessária a validação da entrada.

A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

DIGITE O NÚMERO N: 120

DIVISORES DE 120:
1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120

Exercício 21

Seja a série:

$$H = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + ... + \frac{1}{N}$$

Codifique um programa para gerar o número H. O número N, positivo e não nulo, é fornecido pelo usuário através do teclado. Não é necessária a validação da entrada. A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

DIGITE A QUANTIDADE DE TERMOS: 10
H = 2.9289683



Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB



Departamento de Computação - DECOM

Exercício 22

Seja a série:

$$H = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \dots$$

Codifique um programa para gerar o número H. O número **N**, positivo e não nulo, é fornecido pelo usuário através do teclado. Não é necessária a validação da entrada.

A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

DIGITE A QUANTIDADE DE TERMOS: 5

H = 0.8349206349

Exercício 23

Codifique um programa para calcular o valor de S, dado por:

$$S = \frac{1}{N} + \frac{2}{N-1} + \frac{3}{N-2} + \dots + \frac{N-1}{2} + \frac{N}{1}$$

O número **N**, positivo e não nulo, é fornecido pelo usuário através do teclado. Não é necessária a validação da entrada.

A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

DIGITE A QUANTIDADE DE TERMOS: 9

SOMATÓRIO DA SÉRIE (N = 9): 19.2897

Exercício 24

Codifique um programa que leia um número real **X** pelo teclado. O programa calcula e imprime o somatório **S** com 20 parcelas. Não é necessária a validação da entrada.

A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

DIGITE O VALOR DE X: 25

S = 9.19699



Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB



Departamento de Computação - DECOM

Exercício 25

Implementar um programa para calcular o **sen** (**x**). O valor de **x** deverá ser informado pelo usuário em graus. O valor, em radianos, do seno de **x** será calculado pela soma dos **50** primeiros termos da série a seguir:

$$sen(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \dots$$

A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

DIGITE O VALOR DO ÂNGULO EM GRAUS: 30
seno(0.523599) = 0.5

Exercício 26

Implementar um programa para calcular o **cos** (**x**). O valor de **x** deverá ser informado pelo usuário em graus. O valor, em radianos, do coseno de **x** será calculado pela soma dos **15** primeiros termos da série a seguir:

$$\cos(X) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \dots$$

A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

DIGITE O VALOR DO ÂNGULO EM GRAUS: 60

cos(60) = 0.601883

Exercício 27

Escreva um programa que leia um conjunto de 6 fichas, cada uma contendo a altura e o código do sexo de uma pessoa (código = 1 se for masculino e 2 se for feminino) e, através destas informações, calcule e imprima:

- A major e a menor altura da turma:
- A média de altura das mulheres;
- A média de altura da turma.



Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB



Departamento de Computação - DECOM

A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

FICHA 1 DIGITE O SEXO DA PESSOA (1) Masculino - (2) Feminino: 1 DIGITE A ALTURA DA PESSOA: 1.98 FICHA 2 DIGITE O SEXO DA PESSOA (1) Masculino - (2) Feminino: 2 DIGITE A ALTURA DA PESSOA: 1.66 FICHA 3 DIGITE O SEXO DA PESSOA (1) Masculino - (2) Feminino: 1 DIGITE A ALTURA DA PESSOA: 1.88 FICHA 4 (2) Feminino: 1 DIGITE O SEXO DA PESSOA (1) Masculino -DIGITE A ALTURA DA PESSOA: 1.72 DIGITE O SEXO DA PESSOA (1) Masculino - (2) Feminino: 2 DIGITE A ALTURA DA PESSOA: 1.56 FICHA 6 DIGITE O SEXO DA PESSOA (1) Masculino - (2) Feminino: 2 DIGITE A ALTURA DA PESSOA: 1.62 MAIOR ALTURA DA TURMA: 1.98 MENOR ALTURA DA TURMA: 1.56 MÉDIA DAS ALTURAS DAS MULHERES: 1.61 MÉDIA DE ALTURA DA TURMA: 1.74

Exercício 28

Um determinado material radioativo perde 1% de sua massa a cada 50 segundos. Dada a massa inicial, em gramas, fazer um programa que determine o tempo necessário para que essa massa se torne menor do que 0.5 gramas.

OBS.: entrada: massa inicial; saída: massa final e tempo no formato de horas, minutos e segundos.

A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

DIGITE O VALOR DA MASSA INICIAL: 45.876

MASSA FINAL: 0.498

TEMPO GASTO: 6 HORAS, 15 MINUTOS, 0 SEGUNDOS



Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB



Departamento de Computação - DECOM

Exercício 29

Fazer um algoritmo para calcular a raiz quadrada (x) de um número positivo (y), usando o roteiro abaixo, baseado no método de aproximações sucessivas de Newton:

- 1) a primeira aproximação para raiz quadrada de y é: $x_1 = \frac{y}{2}$
- 2) as sucessivas aproximações serão: $x_{n+1} = \frac{x_n^2 + y}{2x_n}$
- 3) O laço deverá terminar quando | termo $_{\rm i}$ termo $_{\rm i\text{--}1}$ | <0.0001

A seguir, um exemplo de execução do programa.

Exemplo

DIGITE UM NÚMERO POSITIVO: 4.268

O VALOR APROXIMADO DA RAIZ QUADRADA DE 4.27 É: 2.0659