

产品需求文档

订阅管理工具

版本：1.0 · 2026-09-21

本文件由 Markdown 源文件导出，反馈请引用需求编号或任务编号，勿直接修改本 PDF。

产品定义

是什么

一个面向独立开发者的订阅管理工具，把分散在邮箱、账单和各家后台的订阅集中到一处。

目标用户

同时维护三个以上付费订阅的独立开发者与小团队负责人。

核心问题

订阅散落在各家平台，续费日期、金额和用途需要逐个后台查，经常出现忘记取消导致的重复扣款。

价值

一处看全部订阅，续费前主动提醒，取消路径直达。

产品原则

- 只做记录与提醒，不代管支付凭证
 - 数据本地优先，云端同步是可选项
 - 任何提醒都要给出可执行的下一步
-

Product 1.0

背景

当前用表格手工维护订阅清单，续费日期靠记忆，过去半年出现两次重复扣款。

目标用户与核心问题

这一版只服务单人使用场景，解决"续费前不知情"这一个问题，不处理团队协作与费用分摊。

这一版的目标

上线三个月内，用户能在一处看到全部订阅，并在续费前七天收到提醒。

Non-goals

- 不做自动取消订阅
- 不做多人协作与权限
- 不接入支付渠道

核心用户流程

用户导入或手工录入订阅，系统按续费周期计算下次扣款日，到期前推送提醒，用户点击提醒直达该服务的取消页面。

主要功能与行为

- **REQ-1.0-001** 支持手工录入订阅，必填字段为服务名称、金额、币种、续费周期、下次续费日
- **REQ-1.0-002** 支持从邮箱账单解析订阅信息，解析失败时降级为手工录入，不阻断流程
- **REQ-1.0-003** 续费日前七天推送提醒，提醒内容包含金额与取消入口
- **REQ-1.0-004** 订阅列表按下次续费日升序排列，已取消的订阅移入归档区不参与排序
- **REQ-1.0-005** 已失效：原计划支持按标签分组，改为 2.0 的 **REQ-2.0-002**

成功标准 / Release Criteria

- 用户能在三分钟内完成首次录入并看到完整列表
- 提醒送达率不低于百分之九十五
- 续费日计算在跨月与闰年场景下结果正确

未解决问题

- 邮箱解析的准确率需要真实样本验证，目前只在十封测试邮件上跑通
 - 多币种订阅是否需要统一折算展示，取决于首批用户的实际构成
-

附录

字段定义

字段	类型	必填	说明
serviceName	String	是	服务名称，展示用，不做唯一性约束
amount	Decimal	是	单次扣款金额，保留两位小数
currency	String	是	币种代码，遵循 ISO 4217
cycle	Enum	是	续费周期，取值为月度、季度、年度
nextChargeDate	Date	是	下次续费日，由周期与上次扣款日推算
status	Enum	是	订阅状态，取值为生效、已取消、已过期

续费日计算规则

跨月场景需要特别处理：上次扣款日为 31 号而下月只有 30 天时，续费日取当月最后一天，不顺延到下月 1 号。

```
const nextChargeDate = (lastCharge, cycle) => {
  const next = new Date(lastCharge);
  const targetDay = next.getDate();

  next.setMonth(next.getMonth() + CYCLE_MONTHS[cycle]);

  if (next.getDate() !== targetDay) {
    next.setDate(0);
  }

  return next;
};
```

行内代码示例：状态字段用 `status` 而不是 `state`，与数据库字段保持一致。

状态流转

1. 新建订阅后状态为生效
2. 用户主动取消后状态变为已取消，保留历史记录
3. 续费失败连续三次后状态变为已过期，不再推送提醒

参考

- 币种代码标准：ISO 4217
 - 提醒推送的时区处理遵循用户设备本地时区
-

任务

需求说做什么，任务说怎么做。每个任务带界面图与完整交互规格，开发照着实现不需要回头问。

Task-001：文件列表的删除操作

关联需求：REQ-1.0-003

任务内容

在文件列表操作区提供删除入口，支持多选批量删除，删除前需要确认。

界面

文件名称

搜索

返回

归档文档

	名称	修改时间	大小	数量	来源
☐	项目资料	2026/04/21 19:04	-	5	系统默认
☐	合同附件	2026/04/21 19:04	-	3	用户创建
☐	验收报告.pdf	2026/04/20 10:22	2.4 Mb	-	用户创建

删除

重命名

新建文件夹

下载到本地

操作区，每个按钮的完整规格见对应 Task

文件显示 Mb，文件夹显示 -

文件夹显示下一层数量，文件显示 -

来源三种取值

系统默认 / 用户创建

平台同步

处于首层无法返回时
字色置为 #D7D7D7 且不可点击

单击整行等于勾选该行
双击整行进入文件夹或打开文件

未勾选任何对象时点击删除，提示"请选择需要删除的文件/文件夹"，不弹确认框
勾选多个对象时点击重命名，提示"仅支持重命名单个文件/文件夹，请取消多选"

图注：操作区在列表右上角，删除与重命名、新建文件夹、下载到本地同一组。生成日期 2026-09-21。

交互规格

字段	内容
触发	点击操作区"删除"按钮
前置条件	列表中已勾选至少一个文件或文件夹
正常路径	弹确认框显示"确认删除选中的 {count} 项？" → 用户确认 → 执行删除 → 刷新列表 → 顶部提示"已删除 {count} 项"
边界情况	未勾选任何对象时提示"请选择需要删除的文件/文件夹"，不弹确认框；勾选的文件夹非空时确认框追加一行"其中 {folderCount} 个文件夹包含子内容，将一并删除"
错误处理	网络失败提示"删除失败，请重试"，列表保持原状不刷新；无权限提示"没有删除权限：{name}"，整批不执行
兜底行为	部分成功时提示"成功 {successCount} 项，失败 {failCount} 项"并列出失败项名称与原因，成功项保留删除结果不回滚
显示规则	删除执行中按钮置灰并显示加载态，防止重复点击；操作完成后勾选状态清空

验收

- 勾选单个文件删除后，列表不再显示该文件
- 未勾选时点击删除只出现提示，不出现确认框
- 勾选包含子内容的文件夹时，确认框显示子内容提示行
- 网络断开时删除失败，列表内容与删除前一致

Task-002：返回上一层

关联需求：REQ-1.0-004

任务内容

在列表上方提供返回按钮，点击回到上一层目录。

交互规格

字段	内容
触发	点击"返回"按钮
前置条件	当前不处于首层
正常路径	加载上一层目录 → 列表刷新 → 面包屑去掉最后一级
边界情况	处于首层时按钮字色置为 #D7D7D7 且不可点击，点击无任何反应也不提示
错误处理	上一层目录加载失败时提示"目录加载失败，请重试"，停留在当前层
兜底行为	上一层目录已被他人删除时，直接跳回首层并提示"原目录已不存在，已返回根目录"
显示规则	返回过程中列表显示加载态，不显示空列表

验收

- 首层时返回按钮为灰色且点击无反应
- 非首层时点击返回，列表内容与面包屑同步回退一级