

Livrable numéro 2 requêtes SQL : liste complète des analyses avec les résultats associés.

Le résultat attendu comprend l'ensemble des requêtes complétées dans le document, avec pour chaque requête :

- le code SQL associé ;
- la copie d'écran des résultats.

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.


```
SELECT contrat_id, surface
```

```
FROM contrat
```

```
JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune =  
region.code_dep_code_commune
```

```
WHERE com_nom_maj_court='CAEN';
```

Résultat :



	contrat_id	surface
▶	103791	35
	103792	99
	103793	40
	103794	20

```
1 • SELECT contrat_id, surface
2 FROM contrat
3 JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune
4 WHERE com_nom_maj_court='CAEN';
5
```

Result Grid

Fiber Rows:

Export

Wrap Cell Contents

	contrat_id	surface
▶	103791	35
	103792	99
	103793	40
	103794	20

Result Grid

Form Editor

Field Types

Query Stats

Execution Plan

Result 2 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	08:49:04	SELECT contrat_id, surface FROM contrat JOIN region ON contrat.code_dep_commune = region.code_dep_commune	4 row(s) returned

Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

SELECT contrat_id, type_contrat, formule

FROM contrat

JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune =
region.code_dep_code_commune

WHERE dep_code = '71' AND type_local = 'Maison';

Résultat :

	contrat_id	type_contrat	formule
▶	114768	Residence principale	Integral
	114779	Residence principale	Classique
	114782	Residence principale	Classique
	114812	Residence principale	Integral

The screenshot displays a SQL IDE interface. At the top, a toolbar includes icons for file operations, query execution, and a 'Limit to 50000 rows' dropdown. Below the toolbar, the SQL query is entered in a text area:

```
1 • SELECT contrat_id, type_contrat, formule
2 FROM contrat
3 JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune
4 WHERE dep_code = '71' AND type_local = 'Maison';
5
```

Below the query editor, the 'Result Grid' tab is active, showing the query results in a table:

contrat_id	type_contrat	formule
114768	Residence principale	Integral
114779	Residence principale	Classique
114782	Residence principale	Classique
114812	Residence principale	Integral

On the right side of the IDE, a vertical toolbar contains icons for 'Result Grid', 'Form Editor', 'Field Types', 'Query Stats', and 'Execution Plan'. At the bottom, the 'Output' pane shows the execution log:

```
Result 2 x
Output
Action Output
# Time Action Message
1 08:51:42 SELECT contrat_id, type_contrat, formule FROM contrat JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_d... 4 row(s) returned
```

The status bar at the bottom right indicates 'Read Only'.

Requête 3 : Lister le nom des régions de France.

```
SELECT DISTINCT reg_nom AS Region  
FROM region  
ORDER BY reg_nom;
```

Résultat :

	Region
▶	Auvergne-Rhône-Alpes
	Bourgogne-Franche-Comté
	Bretagne
	Centre-Val de Loire
	Collectivités d'outre-mer
	Corse
	Grand Est
	Guadeloupe
	Guyane
	Hauts-de-France
	Ile-de-France
	La Réunion
	Martinique
	Mayotte
	Normandie
	Nouvelle-Aquitaine
	Occitanie
	Pays de la Loire
	Provence-Alpes-Côte d'Azur

Limit to 50000 rows

```
1 • SELECT DISTINCT reg_nom AS Region
2 FROM region
3 ORDER BY reg_nom;
```

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

Region
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Collectivités d'outre-mer
Corse
Grand Est
Guadeloupe
Guyane
Hauts-de-France
Ile-de-France
La Réunion
Martinique
Mayotte
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur

region 3 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	18:59:04	SELECT DISTINCT reg_nom AS Region FROM region ORDER BY reg_nom LIMIT 0, 50000	19 row(s) returned

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT contrat_id, surface  
FROM contrat  
ORDER BY surface DESC  
LIMIT 5;
```

Résultat :

	contrat_id	surface
▶	104211	815
	105463	742
	130878	595
	100822	570
	109872	559

Limit to 50000 rows

```
1 • SELECT contrat_id, surface  
2 FROM contrat  
3 ORDER BY surface DESC  
4 LIMIT 5;
```

Result Grid

	contrat_id	surface
▶	104211	815
	105463	742
	130878	595
	100822	570
	109872	559

contrat 4

Output

#	Time	Action	Message
1	09:00:35	SELECT contrat_id, surface FROM contrat ORDER BY surface DESC LIMIT 5	5 row(s) returned

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT AVG(prix_cotisation_mensuel) AS Prix_moyen  
FROM contrat;
```

Résultat :

	Prix_moyen
▶	19.33

```
1 • SELECT AVG(prix_cotisation_mensuel) AS Prix_moyen  
2 FROM contrat;
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
Prix_moyen			
▶ 19.33			

Result 3 

Output 

 Action Output 

#	Time	Action
 1	20:35:13	SELECT AVG(prix_cotisation_mensuel) AS Prix_moyen FROM contrat LIMIT 0, 50000

Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```
SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(*) AS Valeur
```

```
FROM contrat
```

```
GROUP BY Valeur_declaree_biens;
```

Résultat:

	Valeur_declaree_biens	Valeur
▶	0-25000	22712
	25000-50000	6813
	100000+	104
	50000-100000	696

```
1 • SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(*) AS Valeur
2 FROM contrat
3 GROUP BY Valeur_declaree_biens;
```

Result Grid		
	Valeur_declaree_biens	Valeur
▶	0-25000	22712
	25000-50000	6813
	100000+	104
	50000-100000	696

Result 2		
Output		
Action Output		
#	Time	Action
1	20:32:49	SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(*) AS Valeur FROM contrat GROUP BY Valeur_declaree_biens LIMIT 0, 50000
		Message 4 row(s) returned

Requête 7 : Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

```
SELECT COUNT(Contrat_ID) AS Nombre_formules_integral  
FROM contrat  
JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune =  
region.code_dep_code_commune  
WHERE reg_nom = 'PAYS DE LA LOIRE' AND formule = 'integral';
```

Résultat:

	Nombre_formules_integral
▶	589

```
1 • SELECT COUNT(Contrat_ID) AS Nombre_formules_integral  
2 FROM contrat  
3 JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune  
4 WHERE reg_nom = 'PAYS DE LA LOIRE' AND formule = 'integral';  
5
```

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

	Nombre_formules_integral
▶	589

Result 2 x			
Output			
Action Output			
#	Time	Action	Message
1	21:19:21	SELECT COUNT(Contrat_ID) AS Nombre_formules_integral FROM contrat JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune WHERE reg_nom = 'PAYS DE LA LOIRE'...	1 row(s) returned

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT contrat_id, type_contrat, formule
FROM contrat
JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune =
region.code_dep_code_commune
WHERE dep_code = '71' AND type_local = 'Maison';
```

Résultat:

	contrat_id	type_contrat	formule
▶	114768	Residence principale	Integral
	114779	Residence principale	Classique
	114782	Residence principale	Classique
	114812	Residence principale	Integral

Limit to 50000 rows

```
1 • SELECT contrat_id, type_contrat, formule
2 FROM contrat
3 JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune
4 WHERE dep_code = '71' AND type_local = 'Maison';
5
```

Result Grid

	contrat_id	type_contrat	formule
▶	114768	Residence principale	Integral
	114779	Residence principale	Classique
	114782	Residence principale	Classique
	114812	Residence principale	Integral

Result 1 x

Output

#	Time	Action	Message
1	09:10:24	SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(*) FROM contrat GROUP BY Valeur_declaree_biens LIMIT 0, 50000	4 row(s) returned
2	09:14:21	SELECT contrat_id, type_contrat, formule FROM contrat JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_d...	4 row(s) returned

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
SELECT AVG(surface) As Surface_Moyenne  
FROM contrat  
JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune =  
region.code_dep_code_commune  
WHERE region.com_nom_maj_court LIKE 'PARIS __';
```

Résultat:

Surface_Moyenne
51.76

The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
1 • SELECT AVG(surface) As Surface_Moyenne  
2 FROM contrat  
3 JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune  
4 WHERE region.com_nom_maj_court LIKE 'PARIS __';  
5
```

Below the query editor, the results are displayed in a table:

Surface_Moyenne
51.7695

The interface also includes a 'Result Grid' section with a 'Filter Rows' input and an 'Export' button. At the bottom, there is an 'Output' section showing the execution details:

```
1 22:01:30 SELECT AVG(surface) As Surface_Moyenne FROM contrat JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune WHERE region.com_nom_maj_court LIKE 'PARIS __' LI... 1 row(s) returned
```

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
SELECT dep_nom AS Nom_departement , AVG(Prix_cotisation_mensuel)
AS Prix_cotisation_moyenne

FROM Contrat

JOIN Region ON contrat.Code_dep_code_commune =
region.Code_dep_code_commune

GROUP BY dep_nom

ORDER BY Prix_cotisation_moyenne DESC

LIMIT 10;
```

Résultat:

	Nom_departement	Prix_cotisation_moyenne
►	Paris	36.39
	Hauts-de-Seine	26.26
	Val-de-Marne	19.82
	Yvelines	18.86
	Rhône	18.48
	Ain	18.23
	Alpes-Maritimes	18.13
	Charente-Maritime	17.31
	Haute-Savoie	17.14
	Corse-du-Sud	17.07

```
1 • SELECT dep_nom, AVG(Prix_cotisation_mensuel) AS Prix_cotisation_moyenne
2 FROM Contrat
3 JOIN Region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY dep_nom
5 ORDER BY Prix_cotisation_moyenne DESC
6 LIMIT 10;
7
```

Result Grid	
Filter Rows:	Export: Wrap Cell Content: Fetch rows:
dep_nom	Prix_cotisation_moyenne
Paris	36.39
Hauts-de-Seine	26.26
Val-de-Marne	19.82
Yvelines	18.86
Rhône	18.48
Ain	18.23
Alpes-Maritimes	18.13
Charente-Maritime	17.31
Haute-Savoie	17.14
Corse-du-Sud	17.07

Result 1			
Output			
Action Output			
#	Time	Action	Message
1	22:09:50	SELECT dep_nom, AVG(Prix_cotisation_mensuel) AS Prix_cotisation_moyenne FROM Contrat JOIN Region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune GROUP BY dep_no...	10 row(s) returned

Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```
SELECT region.com_nom_maj_court AS Nom_de_commune_court ,  
COUNT(*) AS Nombre_contrats
```

```
FROM contrat
```

```
JOIN region ON contrat.Code_dep_code_commune =  
region.Code_dep_code_commune
```

```
GROUP BY region.com_nom_maj_court
```

```
HAVING COUNT(*) >= 150
```

```
ORDER BY Nombre_contrats DESC;
```

Résultat:

Nom_de_commune_court	Nombre_contrats
PARIS 18	515
PARIS 17	468
PARIS 15	407
PARIS 16	394
NICE	387
PARIS 11	381
BORDEAUX	302
PARIS 20	302
NANTES	291
PARIS 19	266
PARIS 10	263
PARIS 12	252
PARIS 14	222
GRENOBLE	220
PARIS 9	204
TOULOUSE	187
TOULON	170
COURBEVOIE	163
LILLE	161
PARIS 3	159

```

1 • SELECT region.com_nom_maj_court AS Nom_de_commune_court , COUNT(*) AS Nombre_contrats
2 FROM contrat
3 JOIN region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY region.com_nom_maj_court
5 HAVING COUNT(*) >= 150
6 ORDER BY Nombre_contrats DESC;
7

```

Result Grid		
	Filter Rows:	Export: Wrap Cell Content: IA
	Nom_de_commune_court	Nombre_contrats
▶	PARIS 18	515
	PARIS 17	468
	PARIS 15	407
	PARIS 16	394
	NICE	387
	PARIS 11	381
	BORDEAUX	302
	PARIS 20	302
	NANTES	291
	PARIS 19	266
	PARIS 10	263
	PARIS 12	252
	PARIS 14	222
	GRENOBLE	220
	PARIS 9	204
	TOULOUSE	187
	TOULON	170
	COURBEVOIE	163
	LILLE	161
	PARIS 3	159

Result 2 ×		
Output		
Action Output		
#	Time	Action
1	22:27:27	SELECT region.com_nom_maj_court AS Nom_de_commune_court , COUNT(*) AS Nombre_contrats FROM contrat JOIN region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune ... 20 row(s) returned

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
SELECT reg_nom AS Region, COUNT(*) AS Nombre_contrats
FROM contrat
JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune =
region.code_dep_code_commune
GROUP BY Region
ORDER BY Nombre_contrats DESC;
```

Résultat:

Region	Nombre_contrats
Ile-de-France	14177
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
Auvergne-Rhône-Alpes	3042
Nouvelle-Aquitaine	2038
Occitanie	1609
Pays de la Loire	1196
Hauts-de-France	1189
Bretagne	947
Normandie	824
Grand Est	769
Centre-Val de Loire	598
Bourgogne-Franche-Comté	293
Corse	247
Martinique	73
Guyane	37
La Réunion	7

```

1 • SELECT reg_nom AS Region, COUNT(*) AS Nombre_contrats
2 FROM contrat
3 JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune
4 GROUP BY Region
5 ORDER BY Nombre_contrats DESC;
6

```

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

Region	Nombre_contrats
Ile-de-France	14177
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
Auvergne-Rhône-Alpes	3042
Nouvelle-Aquitaine	2038
Occitanie	1609
Pays de la Loire	1196
Hauts-de-France	1189
Bretagne	947
Normandie	824
Grand Est	769
Centre-Val de Loire	598
Bourgogne-Franche-Comté	293
Corse	247
Martinique	73
Guyane	37
La Réunion	7

Output			
Action Output			
#	Time	Action	Message
1	22:28:43	SELECT reg_nom AS Region, COUNT(*) AS Nombre_contrats FROM contrat JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune GROUP BY Region ORDER BY Nom...	16 row(s) returned