



Lab 23: Manipulación de datos usando Stored Procedures



Se modificó la rutina 'modificarProveedor'.

```
DROP PROCEDURE `modificarProveedor`; CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `modificarProveedor`(IN `uRazonSocial` VARCHAR(40) CHARSET utf8, IN `uRazonSocialMod` VARCHAR(40) CHARSET utf8) NOT DETERMINISTIC CONTAINS SQL SQL SECURITY DEFINER UPDATE proveedores SET razonsocial = uRazonSocialMod WHERE uRazonSocial COLLATE utf8_spanish2_ci = razonsocial COLLATE utf8_spanish2_ci
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Rutinas

☐ Seleccionar todo

Buscar

	Nombre	Tipo	Retorna	
<input type="checkbox"/>	GetUpdatedPrices	PROCEDURE	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Ejecutar"/> <input type="button" value="Exportar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>	
<input type="checkbox"/>	agregarMaterial	PROCEDURE	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Ejecutar"/> <input type="button" value="Exportar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>	
<input type="checkbox"/>	agregarProveedor	PROCEDURE	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Ejecutar"/> <input type="button" value="Exportar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>	
<input type="checkbox"/>	eliminarProveedor	PROCEDURE	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Ejecutar"/> <input type="button" value="Exportar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>	
<input type="checkbox"/>	modificarProveedor	PROCEDURE	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Ejecutar"/> <input type="button" value="Exportar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>	

Consola

Editar

modificarProveedor

PROCEDURE

	Dirección	Nombre	Tipo	Longitud/Valor
IN		uRazonSocial	VARCHAR	40
IN		uRazonSocialMod	VARCHAR	40

Agregar parámetro

```
1 UPDATE proveedores SET razonsocial = uRazonSocialMod
2 WHERE uRazonSocial COLLATE utf8_spanish2_ci = razonsocial COLLATE utf8_spanish2_ci
```

Continuar Cerrar

Se modificó la rutina 'eliminarProveedor'.

```
DROP PROCEDURE `eliminarProveedor`; CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `eliminarProveedor`(IN `uRFC` VARCHAR(15) CHARSET utf8) NOT DETERMINISTIC CONTAINS SQL SQL SECURITY DEFINER DELETE FROM proveedores WHERE proveedores.rfc COLLATE utf8_spanish2_ci = uRFC COLLATE utf8_spanish2_ci
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Rutinas

☐ Seleccionar todo

	Nombre	Tipo	Retorna	
<input type="checkbox"/>	GetUpdatedPrices	PROCEDURE	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Ejecutar"/> <input type="button" value="Exportar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>	
<input type="checkbox"/>	agregarMaterial	PROCEDURE	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Ejecutar"/> <input type="button" value="Exportar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>	
<input type="checkbox"/>	modificarProveedor	PROCEDURE	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Ejecutar"/> <input type="button" value="Exportar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>	
<input type="checkbox"/>	agregarProveedor	PROCEDURE	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Ejecutar"/> <input type="button" value="Exportar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>	
<input type="checkbox"/>	eliminarProveedor	PROCEDURE	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Ejecutar"/> <input type="button" value="Exportar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>	

Editar



eliminarProveedor

PROCEDURE

Dirección	Nombre	Tipo	Longitud/Valor
IN	uRFC	VARCHAR	15

Agregar parámetro

```
1 DELETE FROM proveedores WHERE proveedores.rfc COLLATE utf8_spanish2_ci = uRFC COLLATE
```



Integrantes:

Diego Perdomo Salcedo A01709150

Carlos Eduardo Velasco Elenes A01708634