



#### 要求:

- 1. 使用腾讯课堂上课,如遇到技术故障将改用腾讯会议;
- 2. 为方便考勤,请同学们将昵称改成"学号-真实姓名";
- 3. 上课不定时发起签到,请同学们不要迟到早退。





## 计算机网络实验

仇洁婷

# CONTENHS

目录





### 实验目的



#### ➤ Lab8 NAT组网

■ 掌握静态NAT、动态NAT、NAPT、NAT Server-NAT的配置方法, 在cisc packet tracer上截取ftp报文,理解NAT地址转换技术的原理。





#### 实验原理



#### ▶ 什么是NAT协议?

- > 公有 IP 地址:可以访问互联网的IP地址,被大家(其他主机)所认可的、是公共的。
- ▶ **私有 IP 地址**: 在私有网络中使用的地址, 比如局域网或者公司内部的网络。
- NAT(Network Address Translator): 将在本地网络中使用的私有地址,在连接互联网的同时转换成为公共 IP 地址的技术。
  - ▶ NAPT: 不仅仅只有IP地址,还有TCP、UDP端口号。

#### 请思考

假设T2-606实验室一台主机的私有IP是192.168.1.3,而隔壁实验室的某一台主机的IP地址也是192.168.1.3,那么它们俩同时上网,会不会产生IP冲突?










- ➤ 静态NAT实现了私有地址和共有地址的一对一映射
  - > 一个公网IP只会分配给唯一且固定的内网主机,不节省IP地址。












- ➤ 动态NAT是基于地址池来实现私有地址和公有地址的转换
  - ▶ 地址池中的地址用尽后,只能等待被占用的公用IP被释放,其他主机才能使用它来访问公网












#### ➤ NAPT网络地址端口转换

> 允许多个内部地址映射到同一个公有地址的不同端口












➤ NAT在使内网用户访问公网的同时,也屏蔽了公网用户访问私网主机的需求。当一个私网需要向公网用户提供Web和SFTP等服务时,私网中的服务器必须随时可供公网用户访问。










#### ✓ 实验组网图







#### 实验步骤



- 1. 在Cisco Packet Tracer上搭建网络拓扑
- 2. 配置静态NAT映射,测试内外网的连通性
- 3. 配置动态NAT,测试内外网的连通性
- 4. 配置NAT端口复用, 内网主机访问外网服务器
- 5. 配置NAT Server, 抓取ftp传输包







#### 提交内容: 实验报告(有模板)

#### 截止时间:

实验课后两周内提交至HITsz Grader 作业提交平台,具体截止日期参考平台发布。

• 登录网址:: http://grader.tery.top:8000/#/login

• 推荐浏览器: Chrome

• 初始用户名、密码均为学号,登录后请修改

#### 注意

上传后可自行下载以确认是否正确提交





## 同学们 请开始实验吧!