Insight 后端调用说明

乔毅 2019210472 2022.3.9

本说明只针对Insight项目后端代码,且随版本不断更新

模块介绍

- 1. 短信查询接口
 - 。 链接地址: http://abc.charlieqyq.top:32222/msg search
 - 。 请求关键字
 - msg
 - 查询的短信内容
 - 字符串类型
 - 。 返回关键字 (字典类型)
 - msg_id
 - 短信序号
 - msg_text
 - 短信内容
 - simi_times
 - 相似度超过阈值次数 (即返回次数)
 - cs value
 - 余弦相似度
- 2. 短信详情接口
 - 。 链接地址: http://abc.charliegyq.top:32222/msg_info
 - 。 请求关键字
 - id
 - 查询的短信序号
 - 整型
 - wx_id
 - 微信用户的openid
 - 字符串类型
 - 。 返回关键字
 - msg_text
 - 短信内容
 - msg_analiysis
 - 案例分析
 - simi_times
 - 相似度超过阈值次数 (即返回次数)
 - kind_name
 - 案例类别
 - laws

- 相关法条
- solutions
 - 解决方法
- star
 - 是否收藏
- 3. 历史记录接口
 - 链接地址: http://abc.charlieqyq.top:32222/query_record
 - 。 请求关键字
 - id
 - 查询的用户微信ID
 - 字符串类型
 - 。 返回关键字
 - time
 - 查询时间,格式: YYYY-MM-DD hh-mm-ss
 - msg_text
 - 查询文本
- 4. 添加收藏接口
 - 。 链接地址: http://abc.charliegyq.top:32222/add star
 - 。 请求关键字
 - id
 - 用户微信ID
 - 字符串类型
 - msg_id
 - 收藏的短信序号
 - 整型
 - 。 返回关键字
 - true:添加成功false:添加失败
- 5. 删除收藏接口
 - 链接地址: http://abc.charlieqyq.top:32222/remove star
 - 。 请求关键字
 - id
 - 用户微信ID
 - 字符串类型
 - msg_id
 - 收藏的短信序号
 - 整型
 - 。 返回关键字
 - true: 删除成功 ■ false: 删除失败
- 6. 查询收藏接口
 - 。 链接地址: http://abc.charliegyq.top:32222/get star
 - 。 请求关键字
 - id

- 用户微信ID
- 字符串类型
- 。 返回关键字
 - msg_id
 - 短信序号
 - msg_text
 - 短信文本
- 7. 查询指定类别的案例
 - 。 链接地址: http://abc.charliegyq.top:32222/get_category
 - 。 请求关键字
 - kind
 - 对应类别编号
 - 整型
 - 具体对应关系如下
 - 1 获赠类
 - 2 紧急情况类
 - 3 钱款类
 - 4人情类
 - 5 生活类
 - 6 威胁类
 - 7金融诈骗类
 - 其他 返回: [False]
 - 。 返回关键字
 - msg_id
 - 案例编号
 - msg_text
 - 短信内容
 - simi_times
 - 相似度超过阈值次数 (即返回次数)
 - kind_name
 - 案例类别
 - kind_id
 - 类别编号

错误信息

- 1.NotFound
 - 输入URL错误时,将返回404错误信息"Room 404 Not Found"
- 2.ServerError
 - 。 程序运行错误时,将返回ServerError错误信息"Server Error"