

QTimeEdit Class

QTimeEdit 类提供了一个用于编辑时间的小部件。 [QDateTimeEdit](#) 小部件。 [更多的...](#)

Header: `#include <QTimeEdit>`

CMake: `find_package(Qt6 REQUIRED COMPONENTS Widgets) target_link_libraries(mytarget PRIVATE Qt6::Widgets)`

qmake: `QT += widgets`

Inherits: [QDateTimeEdit](#)

- [所有成员的列表](#)，包括继承的成员

公共职能

[QTimeEdit](#)(QWidget **parent* = nullptr)

[QTimeEdit](#)(QTime *time*, QWidget **parent* = nullptr)

virtual [~QTimeEdit](#)()

详细说明



QTimeEdit 提供的许多属性和功能都是在 [QDateTimeEdit](#)。这些是该类的相关属性：

- [time](#) 保存小部件显示的时间。
- [minimumTime](#) 定义用户可以设置的最小（最早）时间。
- [maximumTime](#) 定义用户可以设置的最大（最晚）时间。
- [displayFormat](#) 包含一个用于格式化小部件中显示的时间的字符串。

也可以看看 [QDateEdit](#) 和 [QDateTimeEdit](#)。

成员函数文档

*[explicit]QTimeEdit::QTimeEdit(QWidget *parent = nullptr)*

构造一个空的时间编辑器`parent`。

*[explicit]QTimeEdit::QTimeEdit(QTime time, QWidget *parent = nullptr)*

构造一个空的时间编辑器`parent`。时间设置为`time`。

[virtual]QTimeEdit::~QTimeEdit()

析构函数。