



PUCMM

Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra

Fernando Reynoso

10153529

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Asignación - Asignación de Aula - Petición | Filtros | Recursos Estáticos

Programación Web

CSTI-1910-6338

Carlos Camacho

Introducción


En esta asignación se desarrolló una aplicación web sencilla utilizando Java y el framework Javalin, con el objetivo de implementar un sistema básico de autenticación de usuarios. El sistema permite controlar el acceso a las páginas de la aplicación mediante el uso de sesiones, validando si el usuario se encuentra autenticado antes de permitirle acceder al contenido principal. Además, se incorporó el uso de CSS para mejorar la presentación visual tanto del formulario de inicio de sesión como de la página principal

Desarrollo

Formulario de inicio de sesión (login normal)

En la primera imagen se muestra el formulario de inicio de sesión, el cual es presentado cuando el usuario intenta acceder a la aplicación sin estar autenticado. Este formulario solicita el nombre de usuario y la contraseña, los cuales son enviados al servidor para validar si son correctas.

Para que el diseño del formulario se mantuviera correctamente, fue necesario realizar un ajuste en el filtro que intercepta las peticiones. En este filtro se agregó una condición que permite el acceso a los archivos estáticos como el archivo CSS, evitando que estos sean bloqueados por el control de sesión.




The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:7000/login.html'. The browser's taskbar at the top includes various open applications like 'Ver Anime Online...', 'Jomashop.com: O...', 'YouTube', 'ChatGPT', 'Paletools v26.0.12', 'Claude', 'DeepSeek - Into L...', 'PUCMM', 'PVA', 'One piece manga', 'Documentos de G...', and 'Correo: FERNAND...'. The main content area of the browser displays a login form centered on a light gray background. The form is titled 'Formulario de Acceso' and contains two input fields: 'Usuario' and 'Password'. Below these fields is a blue button labeled 'Entrar'.

Usuario correcto y contraseña incorrecta (manejo de errores)

En la segunda imagen se muestra el comportamiento del sistema cuando el usuario ingresa un nombre de usuario válido, pero una contraseña incorrecta. En este caso, el sistema detecta que las credenciales no coinciden con las esperadas y redirige nuevamente al formulario de inicio de sesión.


Como parte del manejo de errores, se implementó un mensaje en color rojo que indica que el usuario o la contraseña son incorrectos. Este mensaje se muestra únicamente cuando ocurre un error de autenticación, permitiendo al usuario identificar claramente que los datos ingresados no son correctos



Usuario y contraseña correctos (acceso al sistema)

En la tercera imagen se muestra el resultado cuando el usuario ingresa correctamente tanto el nombre de usuario como la contraseña. En este escenario, el sistema guarda la información del usuario en la sesión y redirige a la página principal de la aplicación.

En la página de inicio se presenta un mensaje de bienvenida indicando que el inicio de sesión fue exitoso, junto con un botón para cerrar sesión. Este botón permite invalidar la sesión activa y regresar al formulario de inicio de sesión



Conclusión

En conclusión, la aplicación desarrollada cumple con los objetivos de la asignación al implementar un sistema funcional de autenticación con control de acceso mediante sesiones. Se logró interceptar las peticiones para proteger las rutas de la aplicación, validar correctamente las credenciales del usuario, manejar errores de autenticación y mejorar la experiencia visual mediante el uso de CSS. Este trabajo permitió reforzar los conceptos básicos de autenticación, manejo de sesiones y estructura de aplicaciones web en Java

Referencia

<https://javalin.io/documentation#validation>